

高圧洗浄機 8.5/60

電動式

自吸式 100V・1.1kW 水道直結 要別販売品



●小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。

防水カバー付スイッチ

安全性が向上し、安心作業。

バリアブルガン

ノズルの調整で高低圧切替と噴射角度の調整が可能。

吸水フィルタ

ストレーナとともに、異物の混入を防止。

ブランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランジャポンプ搭載。

アンローダバルブ

ポンプ&モータを保護。

豊富な別販売品

豊富なオプションを揃え幅広い用途に対応。

エア抜きバルブ

バツグンの自吸能力。

洗剤タンク内蔵

洗剤を混入して洗浄が可能。

コードNo.	HD8506	標準価格	102,000円
吐出量	7.0L/分 (50Hz) ・ 8.5L/分 (60Hz)		
圧力	5.9MPa (60kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ75mm		
本体質量	19.5kg		
モータ	100V・1.1kW		
高圧ホース	標準付属: 9.5m 最長距離: 39.5m (※)		
標準付属品	1/4"高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、ストレーナ付吸水ホース3m、オイルゲージ棒、ノズル掃除棒		

※洗剤を混入して使用する場合は、ホース長9.5mまででご使用ください。

別販売品

クイックカプラジョイントM22

トリガーガンと洗管ホースの接続用。
※トリガーガンと接続するサイズには、M22とPF1/4"があります。
PF1/4"をお持ちの場合は、ご使用になれません。



コードNo. **HD00135**

標準価格: **5,000円**

水道直結ホース 長さ: 5m



コードNo. **HD013**

標準価格: **10,600円**

高圧洗浄機 8.5/60P

電動式

洗管タイプ

自吸式 100V・1.1kW 水道直結 要別販売品



●住宅内など小口径排水管の洗浄に。


2wayタイプトリガーガン

バリアブルランスを接続して高圧洗浄用のガン、洗管ホースを接続して洗管用のガン、2通りの使い方ができるトリガーガン。

吸水フィルタ

ストレーナとともに、異物の混入を防止。

1/4"洗管ホース+クイックカプラジョイントM22



トリガーガン

※ショートタイプのガン「ハンドガン」もあります。(P.87掲載)

バリアブルランス

ブランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランジャポンプ搭載。

洗剤タンク内蔵

洗剤を混入して洗浄が可能。

コードNo.	HD8506P	標準価格	126,000円
吐出量	7.0L/分 (50Hz) ・ 8.5L/分 (60Hz)		
圧力	5.9MPa (60kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ75mm		
本体質量	19.5kg		
モータ	100V・1.1kW		
高圧ホース	標準付属: 9.5m 最長距離: 39.5m (※)		
標準付属品	1/4"高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、クイックカプラジョイントM22、1/4"N洗管ホース10m、ストレーナ付吸水ホース3m、オイルゲージ棒、ノズル掃除棒		

※洗剤を混入して使用する場合は、ホース長9.5mまででご使用ください。

別販売品

水道直結ホース 長さ: 5m



コードNo. **HD013**

標準価格: **10,600円**

高圧洗浄機 14/170・15/200

電動式

水道直結式

SUSワンタッチカブラ仕様

三相 200V

14/170



15/200



●各種工場のライン・容器・タンクの洗浄に。

新オートストップ機能

トリガーをはなすと30秒後にモータが自動停止。空運転を防止できるうえ、モータの負荷も軽減。

洗浄剤タンク搭載

洗剤タンク搭載。ガンのレバーを低圧に切り替えるだけで混入可能。

ホースリール搭載

10mホースの出し入れ、収納がラクラク。

スイベルジョイント

圧力がかかっても回転するため、ホースのねじれを防止。

高性能3連プランジャポンプ

耐久性の高いセラミックプランジャポンプ搭載で、安定した洗浄が可能。

アンローダバルブ

圧力調整しやすい大きなノブ。

型式	14/170 (50Hz仕様)	14/170 (60Hz仕様)
コードNo.	HD14170E	HD14170
標準価格	360,000円	
吐出量	13.2L/min	14L/min
圧力	14.2MPa (145kgf/cm ²)	16.7MPa (170kgf/cm ²)
洗管能力	~φ110mm	
質量	51kg	
モータ	三相 200V・5.1kW 20A以上	
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 100m (※)	
標準付属品	3/8"高圧ホース10m、扇型ガン、給水カブラ組 水道直結ホースφ15mm(内径)×10m	

※洗剤を混入して使用する場合は、ホース長10mまででご使用ください。

型式	15/200 (50Hz仕様)	15/200 (60Hz仕様)
コードNo.	HD15200E	HD15200
標準価格	483,000円	
吐出量	15L/min	
圧力	19.6MPa (200kgf/cm ²)	
洗管能力	~φ150mm	
質量	68kg	
モータ	三相 200V・6.5kW 30A以上	三相 200V・6.8kW 30A以上
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 100m (※)	
標準付属品	3/8"高圧ホース10m、扇型ガン、給水カブラ組 水道直結ホースφ15mm(内径)×10m	

※洗剤を混入して使用する場合は、ホース長10mまででご使用ください。

温水洗浄機 15/80H・15/100H

電動式

温水&冷水

水道直結式

三相 200V



●各種工場、畜舎・鶏舎・豚舎の洗浄に。

操作パネル

操作スイッチを前面に集めて簡単操作。

凍結防止用ヒータ

冬場のポンプ凍結を防止するヒータを搭載。

ステンレスボイラ

熱効率の高い特殊ステンレスボイラ採用。

空焚防止装置

空焚きによる火災を防止。

給湯機能付き ※給湯用カランは別販売品

手洗い等にも使用可能。

貯湯式


シンプル構造で高耐久。

型式	15/80H	15/100H
コードNo.	50Hz HD1508HE 60Hz HD1508H	50Hz HD1510HE 60Hz HD1510H
標準価格	657,000円	803,000円
吐出量	15L/min	
圧力	8.0MPa (80kgf/cm ²)	10.0MPa (102kgf/cm ²)
吐出水温	~80°C	
質量	110kg	122kg
モータ	三相 200V・2.2kW 15A以上 (※)	三相 200V・3.7kW 20A以上 (※)
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 60m	
燃料タンク容量	35L (ゲージ付)・白灯油 (JIS1号灯油)	
安全機能	モータ過負荷保護装置、空焚防止装置、炎監視装置 凍結防止ヒータ、減圧逆止弁、安全弁	
標準付属品	3/8"温水用高圧ホース10m、扇形ガン	

※電気設備が適切な容量であることをご確認ください。

別販売品

煙突防水カバー



コードNo. HD02014

標準価格: 17,000円

給湯用カラン



コードNo. HD02015

標準価格: 14,000円

高圧洗浄機 10/100G

エンジン式

自吸式

水道直結
要別販売品

配管洗浄
要別販売品



● 小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。

軽量・小型で高性能

軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。

アンローダバルブ

ポンプ&モータを保護。


プランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。

エア抜きバルブ

バツグンの自吸能力。

豊富な別販売品



別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。

コードNo.	HD101062	標準価格	151,000円
吐出量	10.0L/分		
圧力	10.0MPa (102kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	26kg		
エンジン	2.9kW		
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 60m		
燃料タンク	容量: 3.1L		
標準付属品	1/4"高圧ホース10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ		

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. **HD013**

標準価格: **10,600円**

高圧洗浄機 13/150G・GA

エンジン式

自吸式

SUSワンタッチカプラ仕様

水道直結
要別販売品

配管洗浄
要別販売品



● 建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。

バリアブルガン



直噴射

扇形噴射

幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。

幅広い洗浄能力

車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。高圧力なので塗装剥離にも使用可能。

プランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。

アンローダバルブ

ポンプ&モータを保護。

自動エア抜きバルブ

面倒なエア抜き作業が不要。

型式	13/150G	13/150GA	PS洗管ホースセット
コードNo.	HD131562	HD1315GA	
標準価格	280,000円	355,000円	
吐出量	13.0L/分		
圧力	14.7MPa (150kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	29.4kg		
エンジン	3.7kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 3.1L		
標準付属品	バリアブルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m		バリアブルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"PS洗管ホースねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. **HD013**

標準価格: **10,600円**

高圧洗浄機 12/80G・GA

エンジン式

自吸式 SUSワンタッチカブラ仕様

水道直結
要別販売品

配管洗浄
要別販売品



●小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。

バリエブルガン



幅広い洗浄に対応するバリエブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。

高耐久設計・長寿命

低速エンジン・ポンプ採用の高耐久設計で長寿命。

プランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。

圧力計

針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。

エア抜きバルブ

エア抜きバルブを備え、バツグンの自吸能力。

型式	12/80G	12/80GA	PS洗管ホースセット
コードNo.	HD1208G2	HD1208GA	
標準価格	198,000円	273,000円	
吐出量	13.0L/分		
圧力	7.8MPa (80kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	29kg		
エンジン	3.7kW		
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 3.1L		
標準付属品	バリエブルガン 3/8"高圧ホース10m 吸水ホース組3m	バリエブルガン 3/8"高圧ホース10m 吸水ホース組3m 1/4" PS洗管ホースねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型	

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. HD013

標準価格: 10,600円

高圧洗浄機 12/80GP

エンジン式

洗管仕様

自吸式 SUSワンタッチカブラ仕様

水道直結
要別販売品




●一般家庭・小口径の排水管洗浄に。

小口径管内洗浄

ハンドガンの開閉で曲りを通過。すべりの良いSUS洗管ホースが標準付属。

2wayタイプハンドガン

幅広い洗浄に対応。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。



バリエブルノズル (脱着式)
直噴射 扇形噴射
1/4"洗管ホース
バリエブルノズルを接続してショートタイプのガン、洗管ホースを接続して洗管用のガン、2通りの使い方ができるハンドガン。

プランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。メンテナンスも簡単。

高耐久設計・長寿命

低速エンジン・ポンプ採用の高耐久設計で長寿命。

圧力計

針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。

エア抜きバルブ

エア抜きバルブを備え、バツグンの自吸能力。

コードNo.	HD1208P2	標準価格	258,000円
吐出量	13.0L/分		
圧力	7.8MPa (80kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	29kg		
エンジン	3.7kW		
高圧ホース	標準付属: 10m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 3.1L		
標準付属品	3/8"高圧ホース10m、1/4"SUS洗管ホース20m、吸水ホース組3m バリエブルノズル (脱着式)、ハンドガン (可変ノズル仕様)		

別販売品



水道直結ホース 長さ: 5m

コードNo. HD013

標準価格: 10,600円

高圧洗浄機 21/90G

エンジン式

自吸式 SUSワンタッチカプラ仕様

配管洗浄
要別販売品

● 中型の建設機械・農機具、船底の洗浄、塗装剥離に。

デュアルガン



直噴射



ガンを右に傾ける



扇形噴射(噴射角15°)



ガンを左に傾ける

2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。直噴射で頑固な汚れも洗浄可能。

ブランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランジャポンプ搭載。メンテナンスも簡単。

アンローダバルブ

ポンプ&モータを保護。

自動エア抜きバルブ

面倒なエア抜き作業が不要。

コードNo.	HD2109G2	標準価格	450,000円
吐出量	21.0L/min		
圧力	8.8MPa (90kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ200mm		
質量	50.4kg		
エンジン	5.1kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.3L		
標準付属品	3/8"高圧ホース20m、デュアルガン、吸水ホース組3m、余水ホース3m		

高圧洗浄機 21/90GP

エンジン式

洗管仕様

自吸式 SUSワンタッチカプラ仕様



● 建物の排水管・プラント配管の洗浄に。

デュアルガン



直噴射



ガンを右に傾ける



扇形噴射(噴射角15°)



ガンを左に傾ける

2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。直噴射で頑固な汚れも洗浄可能。

ブランジャポンプ

耐久性を備えた高性能3連ブランジャポンプ搭載。メンテナンスも簡単。

アンローダバルブ

ポンプ&モータを保護。

自動エア抜きバルブ

面倒なエア抜き作業が不要。

コードNo.	HD2109P2	標準価格	585,000円
吐出量	21.0L/min		
圧力	8.8MPa (90kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ200mm		
質量	67.4kg		
エンジン	5.1kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.3L		
標準付属品	デュアルガン、3/8"高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 3/8"洗管ホース組ねじ式20m、3/8"逆噴射ノズル型、ホースリール		

高圧洗浄機 15/200G・GA

エンジン式

自吸式 SUSワンタッチカプラ仕様

水道直結
要別販売品


配管洗浄
要別販売品



● 中型の建設機械・農機具、船底の洗浄、塗装剥離に。

型式	15/200G	15/200GA	PS洗管ホース セット
コードNo.	HD1520G2	HD1520GA	
標準価格	490,000円	565,000円	
吐出量	15.0L/min		
圧力	20MPa (204kgf/cm ²)		
洗管能力	~ø150mm		
質量	50.4kg		
エンジン	5.1kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.3L		
標準付属品	デュアルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m	デュアルガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m、余水ホース3m 1/4"PS洗管ホースねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型	

別販売品



高圧洗浄機 15/200GP

エンジン式

洗管仕様

自吸式 SUSワンタッチカプラ仕様

水道直結
要別販売品



● 建物の排水管・プラント配管の洗浄に。

コードNo.	HD1520P2	標準価格	620,000円
吐出量	15.0L/min		
圧力	20MPa (204kgf/cm ²)		
洗管能力	~ø150mm		
質量	67.4kg		
エンジン	5.1kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 5.3L		
標準付属品	デュアルガン、3/8"高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 3/8"洗管ホース組ねじ式20m、3/8"逆噴射ノズルT型、ホースリール		

別販売品



高圧洗浄機 60/50GP

受注生産

エンジン式

洗管仕様

自吸式 SUSワンタッチカプラ仕様

セルスタート



● マンホールの管内洗浄に最適。

- ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。
- タービンガンが付属しているため、一般洗浄にも使用可能。

コードNo.	HD6005P2	標準価格	1,250,000円
吐出量	60.0L/min		
圧力	4.9MPa (50kgf/cm ²)		
洗管能力	~ø500mm		
質量	196kg		
エンジン	7.0kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 30m		
燃料タンク	容量: 6.1L		
標準付属品	タービンガン、3/8"高圧ホース20m、吸水ホース組3m 余水ホース3m、1/2"洗管ホース組60m、ホースリール		

SOUNDPROOF HIGH PRESSURE CLEANER

防音洗浄機

市街地、住宅密集地・夜間作業に必須



高い防音性能

約63db

- 例) 80db : 電車の車内
- 70db : 騒々しい職場事務所
やかんの沸騰音 (1m)
- 60db : 通常の会話

セルスタート

誰でも簡単に始動可能




エンジンスローダウン (13/100GSは含みません)

燃費を抑え環境にも優しい
エコモード搭載



湯水停止機能 (13/100GSは含みません)

湯水を検知し、自動でエンジン停止
させることでトラブルを軽減



- ねじ切機
- 切断機
- 配管工具
- アングル加工
- 溶接治具
- リフト・アッシャー
- 高圧洗浄機
- 管内検査カメラ
- ドレンクリーナー
- フロン回収・再生
- マニホールド
- チャージングホース
- 真空ポンプ
- スケール計測器
- リークディテクタ漏えい防止
- エアコン洗浄
- 銅管加工
- バーナー

防音エンジン式

- 電動式
- エンジン式
- 防音エンジン式
- 洗浄ガン
- 高圧ホース
- 洗管ホース
- アクセサリ

高圧洗浄機 13/100GS・GSA

エンジン式 防音タイプ

自吸式 SUSワンタッチカプラ仕様 セルススタート 水道直結 要別販売品



●建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。

メンテナンス性を向上

ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

自動エア抜き装置

エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

アルミメッキ鋼板の燃料タンク

錆を防止。

高出力エンジン搭載

クラス最大の2.9kW。

耐久性の高いグリセリン入り圧力計

型式	13/100GS	13/100GSA	PS洗管ホースセット
コードNo.	HD1310S4	HD1310SA	
標準価格	460,000円	535,000円	
騒音値	63dB		
吐出量	13.0L/min		
圧力	10.0MPa (102kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	47.5kg		
エンジン	2.9kW		
高圧ホース	標準付属：20m 最長距離：100m		
燃料タンク	容量：5.0L		

標準付属品
バリアブルガン
3/8"高圧ホース20m
吸水ホース組3m
余水ホース3m

標準付属品
バリアブルガン
3/8"高圧ホース20m
吸水ホース組3m、余水ホース3m
1/4"PS洗管ホースねじ式20m
1/4"逆噴射ノズルM型



※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。

別販売品



水道直結ホース 長さ：5m

コードNo. HD013

標準価格：10,600円

高圧洗浄機 13/100GSP

エンジン式 防音タイプ 洗管仕様

自吸式 SUSワンタッチカプラ仕様 セルススタート 水道直結 要別販売品



●建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。

メンテナンス性を向上

ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

自動エア抜き装置

エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

アルミメッキ鋼板の燃料タンク

錆を防止。

高出力エンジン搭載

クラス最大の2.9kW。

耐久性の高いグリセリン入り圧力計

コードNo.	HD1310SP2	標準価格	520,000円
騒音値	63dB		
吐出量	13.0L/min		
圧力	10.0MPa (102kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ110mm		
質量	47.5kg		
エンジン	2.9kW		
高圧ホース	標準付属：20m 最長距離：100m		
燃料タンク	容量：5.0L		
標準付属品	3/8"高圧ホース20m 1/4"SUS洗管ホースねじ式20m 吸水ホース組3m、余水ホース3m ハンドガン(可変ノズル仕様) バリアブルノズル(脱着式) 1/4"スズランノズルM2型		

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。

別販売品



水道直結ホース 長さ：5m

コードNo. HD013

標準価格：10,600円

配管清掃

07

高圧洗浄機

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・

アッパー

高圧洗浄機

管内検査

カメラ

ドレン

クリーナ

フロン

回収・再生

マニホールド

チャージング

ホース

真空ポンプ

スケール・

計測器

リークディテクタ

漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

バーナ

防音エンジン式

電動式

エンジン式

防音

エンジン式

洗浄ガン

高圧ホース

洗管ホース

アクセサリ

高圧洗浄機 15/150GS・GSA・GSP

エンジン式 防音タイプ

自吸式 SUSワンタッチカプラ仕様 セルスタート 水道直結 要別販売品



● 中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。

特許技術 渴水停止装置搭載により、渴水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。

オイル警告ランプ/アワーメータ エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。

メンテナンス性を向上 ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

スローダウン機能 無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。

自動エア抜き装置 エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

型式	15/150GS	15/150GSA	PS洗管ホースセット	15/150GSP	洗管仕様
コードNo.	HD1515S	HD1515SA		HD1515SP	
標準価格	660,000円	735,000円		720,000円	
騒音値	63dB				
吐出量	15.0L/min				
圧力	14.7MPa (150kgf/cm ²)				
洗管能力	~φ150mm				
質量	66kg				
エンジン	4.0kW				
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m				
燃料タンク	容量: 6.0L				
標準付属品	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"PS洗管ホース ねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型		ハンドガン(可変ノズル仕様) 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"SUS洗管ホース ねじ式20m バリアブルノズル(脱着式) 1/4"スズランノズルM2型	

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。

高圧洗浄機 23/80GS・GSP

エンジン式 防音タイプ

自吸式 SUSワンタッチカプラ仕様 セルスタート



● 中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。

特許技術 渴水停止装置搭載により、渴水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。

オイル警告ランプ/アワーメータ エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。

メンテナンス性を向上 ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

スローダウン機能 無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。

自動エア抜き装置 エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

型式	23/80GS	23/80GSP	洗管仕様
コードNo.	HD2308S	HD2308SP	
標準価格	622,000円	685,000円	
騒音値	63dB		
吐出量	23.0L/min		
圧力	7.8MPa (80kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ200mm		
質量	64kg		
エンジン	4.0kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 6.0L		
標準付属品	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m		ハンドガン(可変ノズル仕様) 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"SUS洗管ホースねじ式20m バリアブルノズル(脱着式) 1/4"スズランノズルM2型

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。

高圧洗浄機 16/200GS・GSA・GSP

エンジン式 防音タイプ

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

セルスタート

水道直結
要別販売品



別販売品



水道直結ホース
長さ: 5m

コードNo. **HD013**

標準価格: **10,600円**

●大型の建設機械・農機具・船底の洗浄、塗装剥離に。

特許技術 濁水停止装置搭載により、濁水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。

オイル警告ランプ/アワーメータ
エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。

メンテナンス性を向上
ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

スローダウン機能
無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。

自動エア抜き装置
エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

型式	16/200GS	16/200GSA	16/200GSP
コードNo.	HD1620S3	HD1620SA	HD1620SP
標準価格	728,000円	803,000円	790,000円
騒音値	64dB		
吐出量	16.0L/min		
圧力	19.6MPa (200kgf/cm ²)		
洗管能力	~φ200mm		
質量	92kg		
エンジン	5.5kW		
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m		
燃料タンク	容量: 10.0L		
標準付属品	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"PS洗管ホースねじ式20m 1/4"逆噴射ノズルM型	ハンドガン(可変ノズル仕様) 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"SUS洗管ホースねじ式20m バリアブルノズル(脱着式) 1/4"スズランノズルM2型

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。

高圧洗浄機 30/100GS・GSP

エンジン式 防音タイプ

自吸式

SUSワンタッチカブラ仕様

セルスタート



●大型の建設機械・農機具・船底の洗浄、塗装剥離に。

特許技術 濁水停止装置搭載により、濁水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。

オイル警告ランプ/アワーメータ
エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。

メンテナンス性を向上
ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。

スローダウン機能
無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。

自動エア抜き装置
エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。

型式	30/100GS	30/100GSP
コードNo.	HD3010S3	HD3010SP
標準価格	728,000円	790,000円
騒音値	64dB	
吐出量	30.0L/min	
圧力	10.0MPa (102kgf/cm ²)	
洗管能力	~φ200mm	
質量	92kg	
エンジン	5.5kW	
高圧ホース	標準付属: 20m 最長距離: 100m	
燃料タンク	容量: 10.0L	
標準付属品	タービンガン 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m	ハンドガン(可変ノズル仕様) 3/8"高圧ホース20m 吸水ホース組3m 余水ホース3m 1/4"SUS洗管ホースねじ式20m バリアブルノズル(脱着式) 1/4"スズランノズルM2型

※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。

ターボランス



8.5/60・8.5/60P・10/100G用


14/170・15/200用

- 頑固な汚れの洗浄、塗装はがし、木の皮はぎ、船底の貝殻落としに。
- トリガーガンに取り付けて使用。
- 高水圧の直噴ノズルが旋回し、円すい状に強力噴射。

8.5/60・8.5/60P・10/100G用		14/170・15/200用	
コードNo.	R10500	コードNo.	HD422
標準価格	24,500円	標準価格	34,500円

※8.5/60用のトリガーガンとターボランスを接続するサイズはM22です。
お求めの際は、お手持ちのガンとランスの接続部サイズをご確認ください。

バリアブルランス



直噴射

扇形噴射



- トリガーガンに取り付けて使用。
- 直噴から扇形まで無段階に切替可能。
- 高圧/低圧切替可能。

8.5/60・8.5/60P・10/100G用	
コードNo.	HD00166
標準価格	12,800円

※トリガーガンとバリアブルランスを接続するサイズはM22です。
お求めの際は、お手持ちのガンとランスの接続部サイズをご確認ください。

トリガーガン

トリガーガン



1/4" N洗管ホース
1/4" PU 洗管ホース
1/4" SUS 洗管ホース
1/4" PS 洗管ホース

クイックカプジョイントM22
(HD00135)




接続
M22クイックカプ
※トリガーガンと各ランスを接続するサイズはM22です。
お求めの際は、お手持ちのガンとランスの接続部サイズをご確認ください。

ホース接続
8.5/60・60P : PF1/4"
10/100G : クイックカプ
(※写真は8.5/60・60P用)

8.5/60・8.5/60P用		10/100G用	
コードNo.	HD00165	コードNo.	クイック HD22045 SUSワンタッチ HD03296
標準価格	22,000円	標準価格	22,000円

ターボガン



※写真はHD10023です。




※写真はHD04019です。

- 頑固な汚れの洗浄、塗装はがし、木の皮はぎ※、船底の貝殻落としに。
※ターボガンを使用する際は、圧力7.8MPa (80kgf/cm²)以上の機種を使用してください。
- 高水圧の直噴ノズルが旋回し、円すい状に強力噴射。

適応機種	コードNo.		標準価格
	クイック	SUSワンタッチ	
10/100G 12/80G・GP 13/100GS・GSP 13/150G	HD10023	HD03118	62,500円
14/170、15/200 15/150GS・GSP 15/200G・GP 16/200GS・GSP	—	HD04019	84,000円
21/90G・GP 23/80GS・GSP	—	HD08033	103,000円

タービンガン



直噴射

拡散噴射(円すい状)



※写真はHD06003です。

- 建築物解体現場のホコリ抑えに。
- レバーの切替で、直噴(遠方に放水)と拡散(円すい状に放水)が可能。

適応機種	コードNo.		標準価格
	SUSワンタッチ		
15/150GS・GSP	HD04003		60,000円
13/100GS・GSP 13/150G、14/170 15/200、15/200G・GP 16/200GS・GSP	HD06003		
21/90G・GP	HD08003		
23/80GS・GSP 30/100GS・GSP	HD13002		
60/50GP	HD15001		

ハンドガン



直噴射

扇形噴射

長いガンでは洗浄が
難しい場所で活躍



※写真はR10101です。



※写真はHD22031です。




※写真はHD03012です。

●直噴から扇形まで無段階に切替。8.5/60・8.5/60P用(コードNo.**R10101**)のみ
高圧・低圧切替可能。

※ノズル・ガン一体型。(洗管ホース用のハンドガンは、P.89に掲載しております。)

適応機種	コードNo.			標準価格
	PF1/4"	クイック	SUSフンタッチ	
8.5/60 8.5/60P	R10101	—	—	19,300円
10/100G	—	HD22031	HD03297	31,900円
12/80G・GP	—	HD007	HD03012	19,300円
13/100GS・GSP 15/150GS・GSP	—	HD208	HD04004	
13/150G 14/170 15/200 15/200G・GP 16/200GS・GSP	—	—	HD06004	
23/80GS・GSP 21/90G・GP	—	—	HD08005	19,300円

バリエブルガン



直噴射

扇形噴射



※写真はHD001です。




※写真はHD10034です。

●直噴から扇形まで無段階に切替可能。

適応機種	コードNo.		標準価格
	クイック	SUSフンタッチ	
10/100G	HD22042	HD03298	35,000円
12/80G・GP	HD001	HD03007	44,600円
13/100GS・GSP	—	HD06001	55,000円
15/150GS・GSP	HD207	HD04001	55,000円
13/150G 14/170 15/200 15/200G・GP 16/200GS・GSP	—	HD06030	44,600円
23/80GS・GSP 21/90G・GP	—	HD08001	55,000円

デュアルガン



直噴射

扇形噴射




※写真はHD06002です。

●2つのノズルで直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。
●右に傾けると直噴、左に傾けると15°の扇形。

適応機種	コードNo.	標準価格
	SUSフンタッチ	
15/150GS・GSP	HD04002	50,000円
14/170 15/200 15/200G・GP 16/200GS・GSP	HD06002	
23/80GS・GSP 21/90G・GP	HD08002	

扇形ガン



扇形噴射



※写真は14/170、15/200用です。

●トリガーガンとランスが分かれるタイプ。
●圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。
●ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。

適応機種	コードNo.		標準価格
	クイック	SUSフンタッチ	
14/170、15/200	—	HD41002	46,300円
15/80H、15/100H	HD02003	—	43,000円

ねじ切機

切断機

配管工具

アングル加工

溶接治具

リフト・

アッパー

高圧洗浄機

管内検査

カメラ

ドレン

クリーナー

フロン

回収・再生

マニホールド

チャージング

ホース

真空ポンプ

スケール・

計測器

リークディテクタ

漏れ防止

エアコン洗浄

銅管加工

パーナ

電動式

エンジン式

防音

エンジン式

洗浄ガン

高圧ホース

洗管ホース

アクセサリ

1/4" 高圧ホース

● 洗浄機本体とガン、洗管ホースなどをつなぐホース。

●: 標準付属品 ○: 別販売品



長さ	タイプ	適応機種			コードNo.	標準価格
		10/100G	12/80G	12/80GP		
10m	クイック	●	○		HD002	31,900円
	SUSワンタッチ	○	○	○	HD03115	
20m	クイック	○	○		HD011	47,700円
	SUSワンタッチ	○	○	○	HD03116	
30m	クイック	○	○		HD012	64,600円
	SUSワンタッチ	○	○	○	HD03117	

1/4" 高圧ホース 8.5/60用

●: 標準付属品 ○: 別販売品



長さ	タイプ	適応機種		コードNo.	標準価格
		8.5/60	8.5/60P		
9.5m	クイック	●※1	●※1	HD00003	19,600円
10m		○※2	○※2	R10602	15,000円
20m		○※2	○※2	R10603	28,000円
30m		○※2	○※2	R10604	38,000円

※1: 延長用としては使用できません。

※2: 高圧洗浄機に直接接続できません。延長専用のホースです。その他のホースは、本体接続・延長用のどちらにもお使いいただけます。

※ 高圧洗浄機440用高圧ホースはP.188に掲載しております。

3/8" 高圧ホース

● 洗浄機本体とガン、洗管ホースなどをつなぐホース。

●: 標準付属品 ○: 別販売品



長さ	タイプ	適応機種							コードNo.	標準価格
		14/170 15/200	10/100G	12/80 G・GP	13/150G 13/100 GS・GSP 15/150 GS・GSP	15/200 G・GP	16/200 GS・GSP	21/90 G・GP		
10m	SUSワンタッチ	●※1							HD41003	48,900円
10m	クイック		○	○	○	○	○	○	HD202	31,000円
	SUSワンタッチ	○※2	○	●	○	○	○	○	HD03002	
20m	クイック		○	○	○	○	○	○	HD203	56,200円
	SUSワンタッチ	○※2	○	○	●	●	●	○	HD03003	
30m	クイック		○	○	○	○	○	○	HD204	73,700円
	SUSワンタッチ	○※2	○	○	○	○	○	○	HD03004	
40m	クイック		○	○	○	○	○	○	HD209	100,000円
	SUSワンタッチ	○※2	○	○	○	○	○	○	HD03005	
50m	クイック		○	○	○	○	○	○	HD205	127,000円
	SUSワンタッチ	○※2	○	○	○	○	○	○	HD03006	

※1: 延長用としては使用できません。

※2: 高圧洗浄機に直接接続できません。延長専用のホースです。その他のホースは、本体接続・延長用のどちらにもお使いいただけます。

3/8" 高圧ホース 15/80H・15/100H用

●: 標準付属品 ○: 別販売品



長さ	タイプ	適応機種		コードNo.	標準価格
		15/80H	15/100H		
10m	クイック	●	●	HD456	31,000円
20m		○	○	HD457	56,200円
30m		○	○	HD458	80,000円
50m		○	○	HD460	127,000円

※ 本体接続・延長用のどちらにもお使いいただけます。

1/4" 洗管ホース用ハンドガン

- 洗管作業時の送水・止水の操作がしやすいガン。
- 1/4洗管ホースに接続して使用。
- バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用可能。



適応機種	コードNo.		標準価格
	クイック	SUSワンタッチ	
8.5/60、8.5/60P	HD00133	—	29,300円
その他全機種(※)	HD03252	HD03151	37,000円

※30/50G・GP、60/50GP、温水洗浄機を除く。
 ※30/50G・GPは現在販売しておりません。


バリアブルノズル脱着式



- 1/4"洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする、脱着式のノズル。

適応機種	コードNo.		標準価格
	クイック	SUSワンタッチ	
8.5/60、8.5/60P	HD00141	—	16,000円
10/100G	HD38131	HD03299	17,500円
12/80G・GP	HD03253	HD03152	17,500円
13/100GS・GSP 15/150GS・GSP	—	HD04060	
13/150G 14/170 15/200	—	HD06067	17,500円
15/200G・GP 16/200GS・GSP	—	—	
23/80GS・GSP 21/90G・GP	—	HD08061	17,500円
30/100GS・GSP	—	HD13035	17,500円

バランスジョイント




- 高圧ホースのねじれ防止に。
- 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。

仕様	クイック	SUSワンタッチ
コードNo.	HD03173	HD03174
標準価格	11,500円	11,500円
適応機種	全機種 ※一部機種を除く	

※高圧洗浄機440には使用できません。
 ※高圧洗浄機8.5/60・8.5/60Pの高圧ホースとガンの接続箇所には使用できません。

ホースリール



- 高圧ホース、洗管ホース用。

仕様	クイック		SUSワンタッチ	
	全機種(※1)			
適応機種	全機種(※1)			
コードNo.	HD230	HD03293	HD03020	HD03294
標準価格	49,200円	68,000円	49,200円	68,000円
巻取可能ホース長さ	40m	60m	40m	60m
中間ホース長さ	1m			
ホース取付サイズ	3/8" (※2)			
質量	5kg	12.2kg	5kg	12.2kg

※1: 高圧洗浄機440、30/50G・GP (販売終了)、60/50GPには使用不可。
 ※2: 1/4ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ (HD01003) が必要です。

水道直結ホース



- 水道の蛇口に直結して吸水。
- 長さ: 5m

コードNo.	HD013	標準価格	10,600円
適応機種	8.5/60、8.5/60P 10/100G 12/80G・GP 13/100GS・GSP、13/150G 15/150GS・GSP、15/200G・GP 16/200GS・GSP		

※余水ホースが付いている機種はガンやホースから吐水していない時、余水ホースより水道水がそのまま出ますので、ご注意ください。

ねじ切機
 切断機
 配管工具
 アンクル加工
 溶接治具
 リフト・アップパー
 高圧洗浄機
 管内検査カメラ
 トロンクリーナー
 フロン回収・再生
 マニホールド
 チャージングホース
 真空ポンプ
 スケール計測器
 リークディテクタ
 漏れ防止
 エアコン洗浄
 銅管加工
 パーナー

電動式
 エンジン式
 防音
 エンジン式
 洗浄ガン
 高圧ホース
 洗管ホース
 アクセサリ

1/4" N 洗管ホース

ナイロン+ナイロン



SUSワンタッチ (コック付タイプ)



真鍮製
スズランノズル

クイック
(コック無タイプ)

- ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。
- 外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。

適応機種	長さ	コック		コードNo.		標準価格
		有	無	クイック	SUSワンタッチ	
ねじ切機	8.5/60	●		R10601	—	35,000円
	8.5/60P	●		R10608	—	48,500円
切断機	10/100G	●		HD30014	HD06006	40,000円
配管工具	10m	●		HD30015	HD06007	60,000円
溶接治具	14/170	●		HD30015	HD06007	60,000円
リフト・アッパー	20m	●		HD30015	HD06007	60,000円
高圧洗浄機	21/90G・GP	●		—	HD08007	40,000円
	管内検査カメラ	23/80GS・GSP	●		—	HD08008
30/100GS・GSP		●		—	HD08008	60,000円

1/4" PU 洗管ホース

ポリウレタン+ポリウレタン



SUSワンタッチ (コック付タイプ)



真鍮製
スズランノズル

クイック
(コック無タイプ)

- ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。
- 柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。
- 外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。

適応機種	長さ	コック		コードNo.		標準価格
		有	無	クイック	SUSワンタッチ	
ねじ切機	8.5/60	●		HD00136	—	40,200円
	8.5/60P	●		HD00137	—	60,900円
切断機	10/100G	●		HD38109	HD06035	46,000円
配管工具	10m	●		HD38110	HD06036	69,000円
溶接治具	14/170	●		HD38110	HD06036	69,000円
リフト・アッパー	20m	●		HD38110	HD06036	69,000円
高圧洗浄機	21/90G・GP	●		—	HD08029	46,000円
	管内検査カメラ	23/80GS・GSP	●		—	HD08030
30/100GS・GSP		●		—	HD08030	69,000円

1/4" SUS 洗管ホース

ナイロン+SUS



SUSワンタッチ (コック付タイプ)



真鍮製
スズランノズル

クイック
(コック無タイプ)

- ナイロンチューブにSUSメッシュカバーの2層構造。
- 外層がSUSのため、すべりが良く、管内の通りがスムーズ。

適応機種	長さ	コック		コードNo.		標準価格
		有	無	クイック	SUSワンタッチ	
ねじ切機	8.5/60	●		R10609	—	40,000円
	8.5/60P	●		R10610	—	53,500円
切断機	10/100G	●		HD30016	HD06008	45,000円
配管工具	10m	●		HD30017	HD06009	65,000円
溶接治具	14/170	●		HD30017	HD06009	65,000円
リフト・アッパー	20m	●		HD30017	HD06009	65,000円
高圧洗浄機	21/90G・GP	●		—	HD08009	45,000円
	管内検査カメラ	23/80GS・GSP	●		—	HD08010
30/100GS・GSP		●		—	HD08010	65,000円

1/4" PS 洗管ホース

ポリエステル+SUS+ナイロン



SUSワンタッチ (コック付タイプ)



真鍮製
スズランノズル

クイック
(コック無タイプ)

- ポリエステルチューブにSUSメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。
- SUSメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。
- 抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。

適応機種	長さ	コック		コードNo.		標準価格
		有	無	クイック	SUSワンタッチ	
ねじ切機	8.5/60	●		HD00138	—	48,000円
	8.5/60P	●		HD00139	—	72,000円
切断機	10/100G	●		HD38111	HD06037	60,000円
配管工具	10m	●		HD38112	HD06038	84,000円
溶接治具	14/170	●		HD38112	HD06038	84,000円
リフト・アッパー	20m	●		HD38112	HD06038	84,000円
高圧洗浄機	21/90G・GP	●		—	HD08031	60,000円
	管内検査カメラ	23/80GS・GSP	●		—	HD08032
30/100GS・GSP		●		—	HD08032	84,000円

1/4" N 洗管ホースねじ式

ノズル取付 1/8 ナイロン+ナイロン



- ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。
- 外層が樹脂のため、パイプ・継手に傷がつきにくい。
- 全機種に対応。

※下記参照

ホース外径	長さ	コック		コードNo.		標準価格
		有	無	クイック	SUSワンタッチ	
ø9.5mm	10m		●	HD03238	HD03209	25,000円
	10m	●		HD03206	HD03210	28,000円
	20m		●	HD03239	HD03211	40,000円
	20m	●		HD03208	HD03212	43,000円

1/4" PU 洗管ホースねじ式

ノズル取付 1/8 ポリウレタン+ポリウレタン



- ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。
- 柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。
- 外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
- 全機種に対応。

※下記参照

ホース外径	長さ	コック		コードNo.		標準価格
		有	無	クイック	SUSワンタッチ	
ø10.0mm	10m		●	HD03221	HD03225	37,800円
	10m	●		HD03222	HD03226	41,500円
	20m		●	HD03223	HD03227	57,600円
	20m	●		HD03224	HD03228	60,000円

1/4" SUS 洗管ホースねじ式

ノズル取付 1/8 ナイロン+SUS



- ナイロンチューブにSUSメッシュカバーの2層構造。
- 外層がSUSのため、すべりが良く、管内の通りがスムーズ。
- 全機種に対応。

※下記参照

ホース外径	長さ	コック		コードNo.		標準価格
		有	無	クイック	SUSワンタッチ	
ø9.0mm	10m		●	HD03240	HD03217	30,000円
	10m	●		HD03214	HD03218	33,000円
	20m		●	HD03241	HD03219	45,000円
	20m	●		HD03216	HD03220	48,000円

1/4" PS 洗管ホースねじ式

ノズル取付 1/8 ポリエステル+SUS+ナイロン



- ポリエステルチューブにSUSメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。
- SUSメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。
- 抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
- 全機種に対応。

※下記参照

ホース外径	長さ	コック		コードNo.		標準価格
		有	無	クイック	SUSワンタッチ	
ø9.0mm	10m		●	HD03242	HD03233	51,200円
	10m	●		HD03230	HD03234	55,000円
	20m		●	HD03243	HD03235	81,900円
	20m	●		HD03232	HD03236	86,300円

1/4" HP 洗管ホースねじ式

ノズル取付 1/8 高滑性樹脂+ポリウレタン



- ポリウレタンチューブに高滑性樹脂カバーの2層構造。
- 外層の高滑性樹脂はパイプ・継手にキズをつけにくく、通過性もバツグン。
- 柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。
- 全機種に対応。


※下記参照

ホース外径	長さ	コック	コードNo.		標準価格
		有	クイック	SUSワンタッチ	
ø9.0mm	10m	●	HD03276	HD03278	43,000円
	20m	●	HD03277	HD03279	68,000円

※P.92の各種ノズルと組み合わせてご使用ください。※高圧洗浄機440、温水洗浄機、30/50G・GP（販売終了）、60/50GPには使用不可。※機種によって接続方法が異なります。お使いの機種に合わせてお選びください。

1/4" 逆噴射ノズル M型

1/8"ねじ SUS




● M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
8.5/60、12/80G・GP	HD00152	8,500円	4
10/100G、13/100GS・GSP、14/170 15/200、15/200G・GP、15/150GS・GSP 16/200GS・GSP、13/150G	HD38121		4
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP	HD08050		5

1/4" 逆噴射ノズル M2型

1/8"ねじ SUS




● M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
8.5/60、12/80G・GP	HD00153	8,500円	4
10/100G、13/100GS・GSP、14/170 15/200、15/200G・GP、15/150GS・GSP 16/200GS・GSP、13/150G	HD38122		4
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP	HD08051		5

1/4" 逆噴射ノズル T型

1/8"ねじ SUS




● 尖っているため、詰まりに強い。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
8.5/60、12/80G・GP	HD00154	8,500円	4
10/100G、13/100GS・GSP、14/170 15/200、15/200G・GP、15/150GS・GSP 16/200GS・GSP、13/150G	HD38123		4
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP	HD08052		5

1/4" 逆噴射ノズル T型前方1穴

1/8"ねじ SUS




● 前方にも噴射するタイプの逆噴射ノズル。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
8.5/60、12/80G・GP	HD00161	8,500円	前1・後3
10/100G、13/100GS・GSP、14/170 15/200、15/200G・GP、15/150GS・GSP 16/200GS・GSP、13/150G	HD38130		前1・後3
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP	HD08064		前1・後4

1/4" スズランノズル M型

1/8"ねじ SUS




● 360°曲がるタイプ。M2型より短く径が大きいため、曲がりに強い。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
8.5/60、12/80G・GP	HD00156	25,000円	4
10/100G、13/100GS・GSP、14/170 15/200、15/200G・GP、15/150GS・GSP 16/200GS・GSP、13/150G	HD38125		4
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP	HD08054		5

1/4" スズランノズル M2型

1/8"ねじ SUS




● 360°曲がるタイプ。M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
8.5/60、12/80G・GP	HD00157	25,000円	4
10/100G、13/100GS・GSP、14/170 15/200、15/200G・GP、15/150GS・GSP 16/200GS・GSP、13/150G	HD38126		4
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP	HD08055		5

1/4" スズランノズルピンM2型

1/8"ねじ SUS




● 2方向にのみ (180°) 曲がるタイプ。ホースをひねった際に方向を変えやすい。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
8.5/60、12/80G・GP	HD00158	35,000円	4
10/100G、13/100GS・GSP、14/170 15/200、15/200G・GP、16/200GS・GSP 13/150G、15/150GS・GSP	HD38127		4
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP	HD08056		5

1/4" 回転ノズル

1/8"ねじ SUS




● 回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
8.5/60、12/80G・GP	HD03280	40,000円	6
10/100G、13/100GS・GSP、14/170 15/200、15/200G・GP、15/150GS・GSP 16/200GS・GSP、13/150G			
23/80GS・GSP、21/90G・GP 30/100GS・GSP			

3/8" 逆噴射ノズルT型

3/8"ねじ SUS




●尖っているため、詰まりに強い。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
15/150GS・GSP	HD04058	12,000円	4
13/100GS・GSP、13/150G、14/170 15/200、15/200G・GP、16/200GS・GSP	HD06065		4
23/80GS・GSP、21/90G・GP	HD08059		5
30/100GS・GSP	HD13019		5

3/8" 逆噴射ノズルM型

3/8"ねじ SUS




●M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
15/150GS・GSP	HD04056	13,000円	4
13/100GS・GSP、13/150G、14/170 15/200、15/200G・GP、16/200GS・GSP	HD06063		4
23/80GS・GSP、21/90G・GP	HD08057		5
30/100GS・GSP	HD13017		5

3/8" 逆噴射ノズルM2型

3/8"ねじ SUS




●M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
15/150GS・GSP	HD04057	13,000円	4
13/100GS・GSP、13/150G、14/170 15/200、15/200G・GP、16/200GS・GSP	HD06064		4
23/80GS・GSP、21/90G・GP	HD08058		5
30/100GS・GSP	HD13018		5

3/8" 逆噴射ノズルT型前方1穴

3/8"ねじ SUS



●尖っているため、詰まりに強い。前方にも噴射するタイプ。

適応機種	コードNo.	標準価格	後方穴数
15/150GS・GSP	HD04066	13,000円	前1・後3
13/100GS・GSP、13/150G、14/170 15/200、15/200G・GP、16/200GS・GSP	HD06070		前1・後3
23/80GS・GSP、21/90G・GP	HD08067		前1・後4
30/100GS・GSP	HD13023		前1・後4

3/8" 洗管ホース組ねじ式

ノズル取付: 3/8" ホース外径: 16.5mm



- 排水管清掃用ホースとコックキットのセット。
- 外層が樹脂のため、パイプ・継手に傷がつきにくい。
- ※上記の逆噴射ノズルと組み合わせて使用してください。

適応機種	長さ	コードNo.		標準価格		
		クイック	SUSワンタッチ			
13/100GS・GSP 13/150G 14/170 15/200	20m	HD03248	HD03244	88,000円		
		HD03249	HD03245		108,000円	
		15/150GS・GSP 15/200G・GP 16/200GS・GSP 23/80GS・GSP 21/90G・GP 30/100GS・GSP	40m			HD03250
50m	HD03251			HD03247	148,000円	

別販売品

コックキット ●3/8"洗管ホース用。長さ: 2m

クイック コードNo. HD226 標準価格: 35,000円	SUSワンタッチ コードNo. HD03021 標準価格: 35,000円
---	---

1/2" 洗管ホース60m 60/50GP用

大水量用





※こちらのホースには逆噴射ノズルは付いておりません。

適応機種	長さ	コードNo.	標準価格
60/50GP	60m	HD322	150,000円

※洗管作業には、洗管ホースと逆噴射ノズルのセットで使用してください。

1/2" 逆噴射ノズル 60/50GP用

大水量用 真鍮製メッキ仕上げ



●1/2"洗管ホース(大水量)用逆噴射ノズル。

適応機種	仕様	コードNo.	標準価格	後方穴数
60/50GP	小	HD15003	43,000円	5
	大	HD324	76,000円	5