

フルテック株式会社 新明和グループ

総合カタログ

2022.04

高圧洗浄機・関連商品

High-Pressure Washer

GENERAL CATALOG

flutech

INDEX

■ **カタログの見方**01-03

01 **ガソリンエンジン式洗浄機**04-22

開放コンパクト型 JA/JX/JQ/JQ-N	04-07	簡易防音型GE	16-17
開放カート型GC	08	防音型GBX/GB	18
開放フレーム型GF	09-11	セル付防音型GSB/GSX	19-22
フィルター内蔵開放フレーム型GK	12-13		
セル付開放型GFS	15		



02 **モーター式洗浄機**23-39

100Vキャリー型	23	省スペース防爆モーター搭載MI	38
フレーム型MF	24-31	ペンジェットクリーナーPJ	39
カート型TSX/MPF/MPC	32-33		
ステンレスタンク付ボックス型ST-M	34		
省スペース型MH	35-37		



03 **モーター式洗浄機(温水)**40-42

貯湯式温水洗浄機PH	40
温水型HC	41
無燃焼式温水型CH	42



04 **温水ユニット**43

温水ユニットG	43
---------	----



05 **ミスト装置**44

ミストシステムMS	44
-----------	----



06 **その他製品**45-47

ポリウムジェットVJ	45
ウォータリングジェットWJ	45
ライムワイヤーLW	46
特注機	47



07 **洗浄機アクセサリ**51-88

洗浄ガン	カプラ・特殊ジョイント
ランス	クリーナー
ノズル	洗管アクセサリ
洗浄ホース	その他
ホースドラム	



資料

製品別の遠投データ	11	三相200Vモーター出力と電流値・所要発電機容量	89
高圧洗浄機使用例	49-50		
ノズルサイズと吐出量	62		

機能アイコン・オプションアイコンの説明

機能アイコン

一点吊	一点吊用フック
二点吊	二点吊用フック
四点吊	四点吊用フック
段積	積み重ねて保管可能
ステンレス台車	洗浄機の台車がステンレス製 錆びにくく衛生的
ストッパー	洗浄機の移動防止ストッパー付
大型タイヤ	移動用の車輪が大型タイヤ式 乱雑な現場でも移動が簡単
キャスター	移動用の車輪がキャスター式
減速エンジン	エンジン回転数が低く、高耐久型
ホロー直結	ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト
カップリング直結	ポンプとエンジンをカップリングでつないでいて、メンテナンスがしやすい
ベルト駆動	ポンプとエンジンをベルトでつないでいて、ポンプを減速させているため、ポンプの耐久性が良い
リコイルスタート	リコイルロープをひいてエンジン始動
セルスタート	キーを回してエンジン始動
セル・リコイル併用	セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能
ブレーカースイッチ	動作スイッチとブレーカー兼用
マグネットスイッチ	マグネットスイッチでモーターのON・OFFを制御する
スターデルタ	モーターの始動電流をおさえ、発電機の使用容量を低くすることが出来る
インバータ制御	モーター回転数を変更させて、圧力制御する
水道直結	水道から直接水を供給する
自吸式	貯め水を自吸する
吸水・余水	貯め水を自吸して、余水は排出
吸水・余水循環	貯め水を自吸して、余水はポンプに戻して循環する
リザーブタンク	供給された水を一旦タンクに貯めて自吸
大型SUSタンク	ステンレス製貯水タンク内蔵
吸水口フィルター	ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600 μ (25メッシュ)
ビッグフィルター	スラッジ等が混入した水を使用した場合、ポンプの消耗品の摩耗を防ぐ
サイクロンフィルター	スラッジ等が混入した水を使用した場合、ポンプの消耗品の摩耗を防ぐ サイクロン効果で目詰まりしにくい
背圧式アンローダー	ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる
差圧式アンローダー	ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになり、ホースの内圧もゼロになる
調圧弁	ガンを閉じた時もポンプに圧がかかっている 構造が単純で誤作動しにくい
オイルセンサー	エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
スローダウン	ガンを離すとエンジン回転数が下がる 静音・低燃費
アワーメーター	機械の使用時間を表示
オートストップ	ガンを離すとモーターが止まる ガンを握るとモーターは再始動 省エネ
サーモバルブ	ポンプ内部の温度上昇防止60 $^{\circ}$ C以上で作動し、温水を排出してポンプの損傷を防ぐ
渴水停止	リザーブタンク内の水がなくなると、モーターが停止して、ポンプの空運転を防ぐ
ケミカル装置(低圧噴射)	洗剤使用可能(低圧噴射)
ケミカル装置(高圧噴射)	洗剤使用可能(高圧噴射)
防雨煙突	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用煙突
防雨パネル	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用パネル

オプションアイコン

スローダウン	ガンを離すとエンジン回転数が下がる 静音・低燃費
アワーメーター	機械の使用時間を表示
差圧式変更	ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになり、ホースの内圧もゼロになる
オートストップ	ガンを離すとモーターが止まる ガンを握るとモーターは再始動 省エネ 吸余水式
スターデルタ	モーターの始動電流をおさえ、発電機の使用容量を低くすることができる
水道直結	水道から直接水を供給する
防雨煙突	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用煙突
防雨パネル	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用パネル

オプション価格

洗浄機オプション

コード	品名	対象機種	定価	区分
ガソリンエンジン式洗浄機				
6001B002A	スローダウン取付 GB(A)	GB1513,GB160	¥31,000	G
6151A004A	差圧式変更 GC(A)	GC1515L	¥23,000	G
6151A004B	差圧式変更 GC(B)	GC1520L,GC2015L	¥23,000	G
6151B002A	差圧式変更 GB(A)	GB160	¥76,000	G
6151B004A	差圧式変更 GSB(A)	GSB1520,GSB2015	¥34,000	G
モーター式洗浄機				
6051A022A01	オートストップ取付 吸余水式 MF2.2kW(A)	MF1011P	¥63,000	G
6051A037A01	オートストップ取付 吸余水式 MF3.7kW(A)	MF630P	¥63,000	G
6051A037B01	オートストップ取付 吸余水式 MF3.7kW(B)	MF1018P,MF1513P	¥63,000	G
6051A055A01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(A)	MF550P	¥69,000	G
6051A055B01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(B)	MF1027P	¥69,000	G
6051A055C01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(C)	MF1518P	¥75,000	G
6051A055D01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(D)	MF2014P	¥75,000	G
6051A055E01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(E)	MF833P	¥74,000	G
6051A075A01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(A)	MF1035P	¥74,000	G
6051A075B01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(B)	MF1524P	¥74,000	G
6051A075C01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(C)	MF2018P	¥80,000	G
6051A075D01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(D)	MF2514P,MF3012P	¥80,000	G
6051A110A01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(A)	MF1050P	¥80,000	G
6051A110B01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(B)	MF1535P	¥80,000	G
6051A110C01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(C)	MF2126P	¥80,000	G
6051A110D01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(D)	MF3018P	¥80,000	G
6051A110E01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(E)	MF3515P	¥80,000	G
6051A150A01	オートストップ取付 吸余水式 MF15kW(A)	MF3520P	¥86,000	G
6051A150B01	オートストップ取付 吸余水式 MF15kW(B)	MF5015P	¥86,000	G
6051A022A02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF2.2kW(A)※1	MF1011P	¥69,000	G
6051A037B02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF3.7kW(B)※1,※2	MF1018P,MF1513P	¥69,000	G
6051A055C02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF5.5kW(C)※2	MH1518P	¥83,000	G
6051A055D02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF5.5kW(D)※1	MF2014P	¥80,000	G
6051A075D02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF7.5kW(D)※1	MF2514P,MF3012P	¥86,000	G
6051A110E02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF11kW(E)※1	MF3515P	¥86,000	G
6051F055A	オートストップ取付 MH5.5kW(A)	MH1518P,MH2014P	¥74,000	G
6051F110A	オートストップ取付 MH11kW(A)	MH3018P	¥80,000	G
6051F110B	オートストップ取付 MH11kW(B)	MH3515P	¥80,000	G
6051H055A	オートストップ取付 MPC5.5kW(A)	MPC1815,MPC1518 MPC1222,MPC1026	¥40,000	G
6052A220B	スターデルタ取付 MH22kW(B)	MH7015P	¥200,000	G
6152D001A	水道直結式変更 MF(A)※1	MF1011P	¥11,000	G
6152D001B	水道直結式変更 MF(B)※1,※2	MF1018P,MF1513P,MF1518P	¥11,000	G
6152D001C	水道直結式変更 MF(C)※1	MF2014P	¥11,000	G
6152D001D	水道直結式変更 MF(D)※1	MF2514P,MF3012P	¥11,000	G
6152D001E	水道直結式変更 MF(E)※1	MF3515P	¥11,000	G

※1:水道直結式、余水内部循環仕様です サーモバルブ付です ※2:16ℓ以上の水道直結の場合はご使用の水道の水量にご注意ください

カタログの見方

製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

JA160L



減速エンジン
背圧式アンローダー

ホロー直結
オイルセンサー

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装 ○ 建築屋根 ○ 建築外壁
- 配管 ○ 墓石・石材 ○ 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン (階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc (cm³)
出力	定格3.4kW (4.7PS) / 最大4.6kW (6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L (連続使用時間: 2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥260,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥290,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2502CH20	セット20	¥300,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CH30	セット30	¥310,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CH30D	セット30D	¥338,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1543

オプション

差圧式アンローダー

オプションでつけられる機能

ご注文はこちらのコードをお知らせください

吸水フィルター () 内はフィルター目の粗さ (メッシュ) です

セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

本体	セット
<ul style="list-style-type: none"> ・洗浄機 ・吸余水ホース 1/2-3/8×3m ・おもしフィルター ・吸水フィルター-3/4 (32) 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・洗浄ホース9M (3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-4 ・ノズル1/8NB1543

各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

「本体」

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥260,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥290,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2502CH20	セット20	¥300,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CH30	セット30	¥310,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CH30D	セット30D	¥338,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1543

「セット〇〇」

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥260,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥290,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2502CH20	セット20	¥300,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CH30	セット30	¥310,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CH30D	セット30D	¥338,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1543

軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

JA1513L

減速エンジン	ホロ一直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				

建築塗装向けベストセラー

標準付属品



業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)



建築外壁洗浄

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502BH00	本体	¥290,000	C	・洗浄機	・本体
2502BH10	セット10	¥324,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース	・本体 ・洗浄ホース9M(3T)
2502BH20	セット20	¥336,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース10m
2502BH30	セット30	¥348,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース20m
2502BH30D	セット30D	¥380,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

JA160L

減速エンジン	ホロ一直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥290,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥324,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース	・本体 ・洗浄ホース9M(3T)
2502CH20	セット20	¥336,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース10m
2502CH30	セット30	¥348,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース20m
2502CH30D	セット30D	¥380,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

JA1513LS

減速エンジン	ホロ一直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



セル付コンパクト型
長持ちリチウムバッテリー内蔵

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	32.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502HA00	本体	¥368,000	C	・洗浄機	・本体
2502HA10	セット10	¥402,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース	・本体 ・洗浄ホース9M(3T)
2502HA20	セット20	¥414,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース10m
2502HA30	セット30	¥426,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース20m
2502HA30D	セット30D	¥458,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

JA1011L



減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

圧力10MPa軽量型

- 業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○墓石・石材
○建築塗装 ○建築外壁
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm³)
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	28kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502AJ00	本体	¥259,000	C	・洗浄機	・本体
2502AJ10	セット10	¥293,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502AJ20	セット20	¥305,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502AJ30	セット30	¥317,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502AJ30D	セット30D	¥349,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556

JX1513G



ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー			

コストパフォーマンスの高い
圧力15MPa

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	208cc(cm³)
出力	定格3.8kW(5.3PS)/最大4.8kW(6.6PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:1.3h)
寸法	655L×418W×699H
質量	27.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2503CB00	本体	¥238,000	C	・洗浄機	・本体
2503CB10	セット10	¥272,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2503CB20	セット20	¥284,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2503CB30	セット30	¥296,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2503CB30D	セット30D	¥328,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

JQ1513G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

大型空気タイヤを装備、
乱雑な現場でも移動が簡単

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	208cc(cm³)
出力	定格3.8kW(5.3PS)/最大4.8kW(6.6PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:1.3h)
寸法	800L×510W×860H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501FE00	本体	¥240,000	C	・洗浄機	・本体
2501FE10	セット10	¥274,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501FE20	セット20	¥286,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2501FE30	セット30	¥298,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2501FE30D	セット30D	¥330,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

JQ1011G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

圧力10MPa軽量型

- 業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○墓石・石材
○建築塗装 ○建築外壁

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm³)
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L(連続使用時間:2.7h)
寸法	800L×510W×860H
質量	29kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501CF00	本体	¥230,000	C	・洗浄機	・本体
2501CF10	セット10	¥264,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501CF20	セット20	¥276,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2501CF30	セット30	¥288,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2501CF30D	セット30D	¥320,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556

軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

JQ430G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー			

建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水
○魚網洗浄 ○車輛の足回り ○生コン

圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L(連続使用時間:2.0h)
寸法	800L×510W×860H
質量	31kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501HB00	本体	¥265,000	C	・洗浄機	・本体
2501HB10	セット10	¥310,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T) 洗浄ホース10m
2501HB20	セット20	¥322,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2501HB30	セット30	¥334,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2501HB30D	セット30D	¥377,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ハイジェットノズルφ2.8 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

JQ820G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー			

建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り
○配管

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L(連続使用時間:2.0h)
寸法	800L×510W×860H
質量	31kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501MC00	本体	¥259,000	C	・洗浄機	・本体
2501MC10	セット10	¥293,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2501MC20	セット20	¥305,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2501MC30	セット30	¥317,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200 洗浄ホース30m
2501MC30D	セット30D	¥349,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

持ち運び自在の架台式高圧洗浄機

JQ1513GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



超コンパクト、省スペース化

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	208cc(cm³)
出力	定格3.8kW(5.3PS)/最大4.8kW(6.6PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:1.3h)
寸法	485L×350W×468H
質量	27kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2504F00	本体	¥230,000	C	・洗浄機	・本体
2504F10	セット10	¥264,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2504F20	セット20	¥276,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2504F30	セット30	¥288,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2504F30D	セット30D	¥320,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

JQ1011GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



出張作業に最適

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし ○墓石・石材
○配管 ○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm³)
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L(連続使用時間:2.5h)
寸法	485L×350W×468H
質量	25kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501AB00	本体	¥224,000	C	・洗浄機	・本体
2501AB10	セット10	¥258,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2501AB20	セット20	¥270,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2501AB30	セット30	¥282,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2501AB30D	セット30D	¥314,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

JQ820GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー



建設現場向け

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り
○配管 ○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L(連続使用時間:2.0h)
寸法	485L×350W×468H
質量	26kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501NC00	本体	¥245,000	C	・洗浄機	・本体
2501NC10	セット10	¥279,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2501NC20	セット20	¥291,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2501NC30	セット30	¥303,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200 洗浄ホース30m
2501NC30D	セット30D	¥335,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

耐久型ポンプ搭載の強力型

GC1515L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



圧力15MPaのベストセラー

- 業種・用途** ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格4.4kW (6.0PS) / 最大5.8kW (8.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 3.2h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2518DA00	本体	¥389,000	C	・洗浄機	・本体
2518DA10	セット10	¥423,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T) 洗浄ホース10m
2518DA20	セット20	¥435,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2518DA30	セット30	¥447,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2518DA30D	セット30D	¥479,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

差圧式変更

GC1520L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



高圧、多水量で作業効率向上

- 業種・用途** ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○車輛の足回り ○防水 ○生コン

圧力	15MPa
水量	20ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格5.5kW (7.5PS) / 最大7.3kW (10.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 2.5h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2519KB00	本体	¥471,000	C	・洗浄機	・本体
2519KB10	セット10	¥505,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T) 洗浄ホース10m
2519KB20	セット20	¥517,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2519KB30	セット30	¥529,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2519KB30D	セット30D	¥561,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1580 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

差圧式変更

GC2015L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



圧力20MPaのベストセラー

- 業種・用途** ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○船底 (フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格5.5kW (7.5PS) / 最大7.3kW (10.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 2.5h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2521FF00	本体	¥460,000	C	・洗浄機	・本体
2521FF10	セット10	¥502,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H (3T) 洗浄ホース10m
2521FF20	セット20	¥518,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2521FF30	セット30	¥534,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2521FF30D	セット30D	¥569,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

差圧式変更

パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF430

一点吊	段積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			



建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水
○魚網洗浄 ○車輛の足回り

圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8ℓ(連続使用時間:2.0h)
寸法	633L×470W×577H
質量	37kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2524AB00	本体	¥322,000	C	・洗浄機	・本体
2524AB10	セット10	¥367,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2524AB20	セット20	¥379,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2524AB30	セット30	¥391,000	C	・おもしフィルター	タービンガン
2524AB30D	セット30D	¥434,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	4P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					4P-P25-T200
					洗浄ホース30m
					・ハイジェットノズルφ2.8
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GF820

一点吊	段積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			



建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り
○配管

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8ℓ(連続使用時間:2.0h)
寸法	633L×470W×577H
質量	37kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2540GB00	本体	¥316,000	C	・洗浄機	・本体
2540GB10	セット10	¥350,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2540GB20	セット20	¥362,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2540GB30	セット30	¥374,000	C	・おもしフィルター	タービンガン
2540GB30D	セット30D	¥406,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	3P-P25-T200
					洗浄ホース30m
					タービンガンノズルφ1.8
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GF730

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○魚網洗浄
○車輛の足回り ○配管

圧力	7MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6ℓ(連続使用時間:3.2h)
寸法	690L×606W×658H
質量	69kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2545BB00	本体	¥489,000	C	・洗浄機	・本体
2545BB10	セット10	¥534,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2545BB20	セット20	¥546,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2545BB30	セット30	¥558,000	C	・おもしフィルター	タービンガン
2545BB30D	セット30D	¥601,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	4P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					タービンガンノズルφ2.3
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GF1021

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



一般洗浄～配管洗浄可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り
○配管

圧力	10MPa
水量	21ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6ℓ(連続使用時間:3.2h)
寸法	690L×606W×658H
質量	57kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2539BB00	本体	¥443,000	C	・洗浄機	・本体
2539BB10	セット10	¥477,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2539BB20	セット20	¥489,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2539BB30	セット30	¥501,000	C	・おもしフィルター	タービンガン
2539BB30D	セット30D	¥533,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	3P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					タービンガンノズルφ1.8
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF1515

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



圧力15MPaのベストセラー

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格4.4kW (6.0PS) / 最大5.8kW (8.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 3.2h)
寸法	690L×606W×658H
質量	57kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2542MB00	本体	¥443,000	C	・洗浄機	・本体
2542MB10	セット10	¥477,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T) 洗浄ホース10m
2542MB20	セット20	¥489,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2542MB30	セット30	¥501,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2542MB30D	セット30D	¥533,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GF1030

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



多水量型で洗浄スピードUP

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格5.5kW (7.5PS) / 最大7.3kW (10PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 2.5h)
寸法	690L×606W×658H
質量	69kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2543P00	本体	¥552,000	C	・洗浄機	・本体
2543P10	セット10	¥612,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12MS (SUS4T) 洗浄ホース10m
2543P20	セット20	¥623,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2543P30	セット30	¥634,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2543P30D	セット30D	¥677,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・タービンガンノズルφ2.0 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GF2015L

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



圧力20MPaのベストセラー

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○船底 (フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格5.5kW (7.5PS) / 最大7.3kW (10PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 2.5h)
寸法	690L×606W×658H
質量	57kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2543AA00	本体	¥529,000	C	・洗浄機	・本体
2543AA10	セット10	¥571,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H (3T) 洗浄ホース10m
2543AA20	セット20	¥587,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2543AA30	セット30	¥603,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2543AA30D	セット30D	¥638,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF560

一点吊

段積

ストッパー

減速エンジン

ベルト駆動

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

調圧弁

オイルセンサー



多水量型、飛距離13~18m※

国産ユニフローポンプ搭載

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水

圧力	5MPa
水量	60L/min
排気量	296cc(cm ³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	708L×634W×712H
質量	89kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2526HC00	本体	¥817,000	C	・洗浄機	・本体
2526HC10	セット10	¥900,000	C	・吸水ホース1"×3m	・洗浄ホース16LB(BS4T)
2526HC20	セット20	¥934,000	C	・余水ホース3/4×3m	・タービンガン
2526HC30	セット30	¥968,000	C	・吸水フィルター1"(32)	4P-P30-T200
2526HC30D	セット30D	¥1,043,000	C		・タービンガンノズルφ3.5

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

製品別の遠投データ

エンジン式洗浄機

製品名	能力	飛距離
GK430、GF430、GE430B	4MPa×30L	9~12m
GF730、GK730、GSB730	7MPa×30L	10~13m
GSB1030	10MPa×30L	10~13m
GF560	5MPa×60L	13~18m

モーター式洗浄機

製品名	能力	飛距離
MF630P、ST630M	6MPa×30L	8~11m
ST930M	9MPa×30L	9~12m
MF833P	8MPa×33L	10~13m
MF440UP	4MPa×40L	12~15m
MF460UP	4MPa×60L	14~19m
MF5100P	5MPa×100L	18~23m
VJ3400M	0.8MPa×100L	20~25m

ノズルを上方30°の向きで噴射したときの水の到達距離です 圧力が低い方が粒子が粗くなり、高い方が粒子が細かく霧状になります
 ※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

ポンプを保護するサイクロンフィルター内蔵

GK430

一点吊	段積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー			

建設現場向けベストセラー

標準付属品



ツイン吸水ホース+吸水フィルター



洗浄ホース




ホースドラム(30Dのみ)



ハイジェットノズル



タービンガン



サイクロンフィルターとは

遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のコックより排出します。浮遊ゴミ等も細メッシュフィルターで濾過し、ポンプへの悪影響を大幅に削減します。

業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 解体防塵
- 散水
- 魚網洗浄
- 車輛の足回り



圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS) / 最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L(連続使用時間:2.0h)
寸法	633L×470W×577H
質量	39kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2555LC00	本体	¥356,000	C		
2555LC10	セット10	¥401,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター-3/4(32)	・本体 ・洗浄ホース12M(BS4T)
2555LC20	セット20	¥413,000	C		洗浄ホース10m
2555LC30	セット30	¥425,000	C		・タービンガン
					4P-P25-T200
					・ハイジェットノズルφ2.8
2555LC30D	セット30D	¥468,000	C		洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GK1021

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	

一般洗浄～配管洗浄可能

業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 車輛の足回り
- 配管

圧力	10MPa
水量	21ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸法	770L×606W×698H
質量	59kg



商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2561YB00	本体	¥477,000	C		
2561YB10	セット10	¥511,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター-3/4(32)	・本体 ・洗浄ホース9M(3T)
2561YB20	セット20	¥523,000	C		洗浄ホース10m
2561YB30	セット30	¥535,000	C		・タービンガン
					3P-P25-T200
					・タービンガンノズルφ1.8
2561YB30D	セット30D	¥567,000	C		洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GK730

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	

建設現場向け

業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 魚網洗浄
- 車輛の足回り
- 解体防塵

圧力	7MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸法	770L×606W×698H
質量	74kg



商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2562QB00	本体	¥523,000	C		
2562QB10	セット10	¥568,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター-3/4(32)	・本体 ・洗浄ホース12M(BS4T)
2562QB20	セット20	¥580,000	C		洗浄ホース10m
2562QB30	セット30	¥592,000	C		・タービンガン
					4P-P25-T200
					・タービンガンノズルφ2.3
2562QB30D	セット30D	¥635,000	C		洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

ポンプを保護するサイクロンフィルター内蔵

GK1515

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローター	オイルセンサー	



GKタイプのベストセラー

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm ³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸法	770L×606W×698H
質量	59kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2562HB00	本体	¥477,000	C	・洗浄機	・本体
2562HB10	セット10	¥511,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2562HB20	セット20	¥523,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2562HB30	セット30	¥535,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2562HB30D	セット30D	¥567,000	C		・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GK2015L

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローター	オイルセンサー	



強力パワーで広範囲に活躍

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm ³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	770L×606W×698H
質量	59kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2563AA00	本体	¥563,000	C	・洗浄機	・本体
2563AA10	セット10	¥605,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T) 洗浄ホース10m
2563AA20	セット20	¥621,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2563AA30	セット30	¥637,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2563AA30D	セット30D	¥672,000	C		・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

セルスタート付のハイパワー洗浄機

GFS3012

一点吊	ストップバー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

圧力30MPaの高圧タイプ

標準付属品



業種・用途

- 指定圧力物件 ○果樹・銘木皮剥き ○船上、船底の洗浄ケレン ○コンクリート型枠洗浄

圧力	30MPa	商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
水量	12ℓ/min	2549H00	本体	¥770,000	C	・洗浄機	・本体
排気量	357cc(cm³)	2549H10	セット10	¥837,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
出力	定格6.3kW(8.6PS) 最大7.6kW(10.4PS)	2549H20	セット20	¥859,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
燃料タンク容量	6.7L(連続使用時間:2.5h)	2549H30	セット30	¥881,000	C	・おもしフィルター	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
寸法	900L×608W×728H	2549H30D	セット30D	¥939,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-4(TMS)
質量	95kg						・ノズル1/8NS1531
							洗浄ホース20m
							洗浄ホース30m
							洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HDK

GFS2018

一点吊	ストップバー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



強力洗浄～ケレン作業に

- 業種・用途 ○船底(フジツボ) ○レイタンスカット
○生コン

圧力	20MPa
水量	18ℓ/min
排気量	357cc(cm³)
出力	定格6.3kW(8.6PS)/最大7.6kW(10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L(連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2549V00	本体	¥747,000	C	・洗浄機	・本体
2549V10	セット10	¥789,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T)
2549V20	セット20	¥805,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2549V30	セット30	¥821,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-P32-3S
2549V30D	セット30D	¥856,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-7
					・ノズル1/8NB1562
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HDK

GFS2515

一点吊	ストップバー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



強力洗浄～ケレン作業に

- 業種・用途 ○船底(フジツボ) ○レイタンスカット
○生コン ○樹木皮むき

圧力	25MPa
水量	15ℓ/min
排気量	357cc(cm³)
出力	定格6.3kW(8.6PS)/最大7.6kW(10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L(連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2549Q00	本体	¥770,000	C	・洗浄機	・本体
2549Q10	セット10	¥837,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2549Q20	セット20	¥859,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2549Q30	セット30	¥881,000	C	・おもしフィルター	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
2549Q30D	セット30D	¥939,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-7(TMS)
					・ノズル1/8NS1543
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HDK

セルスタート付のハイパワー洗浄機

GFS5013N

一点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	セルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			

50MPa超高压タイプ

ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP

標準付属品



業種・用途

○指定圧力物件 ○サビ落とし ○モルタル・コンクリートケレン

圧力	50MPa
水量	13ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW(17.2PS) 最大15.0kW(20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2551G00	本体	¥1,840,000	C	・洗浄機	・本体
2551G10	セット10	¥1,970,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9J
2551G20	セット20	¥2,028,000	C	3/4×1/2-3m	・ガンランス G3/8M-ML960-1/4L8(HS1/4)
2551G30	セット30	¥2,086,000	C	・おもしフィルター ・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/4MS15020

GFS3515N

一点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	セルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			



強力洗浄～ケレン作業に

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW(17.2PS)/最大15.0kW(20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2551F00	本体	¥1,320,000	C	・洗浄機	・本体
2551F10	セット10	¥1,387,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2551F20	セット20	¥1,409,000	C	3/4×1/2-3m	・TMS3P-P32-TMS3S
2551F30	セット30	¥1,431,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2551F30D	セット30D	¥1,489,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NS1537

GFS3018N

一点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	セルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			

30MPaクラスの上位機種
圧力30MPaの高圧タイプ

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW(17.2PS)/最大15.0kW(20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2551D00	本体	¥1,320,000	C	・洗浄機	・本体
2551D10	セット10	¥1,387,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2551D20	セット20	¥1,409,000	C	3/4×1/2-3m	・TMS3P-P32-TMS3S
2551D30	セット30	¥1,431,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2551D30D	セット30D	¥1,489,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NS1549

低騒音の簡易防音型、楽々メンテナンス

GE1513

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

ベストセラー

防音マフラを採用、防音型と同等の騒音値


標準付属品



ツイン吸水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム(30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス



洗浄ガン

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 金属型枠
- 配管
- ビルメン(階段、共用通路等)



4本つまみボルトを外すと外側カバーが外れてメンテナンス性に優れています

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2555SG00	本体	¥410,000	C	・洗浄機	・本体
2555SG10	セット10	¥444,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2555SG20	セット20	¥456,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2555SG30	セット30	¥468,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2555SG30D	セット30D	¥500,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

GE160

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 金属型枠
- 配管
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2554UG00	本体	¥410,000	C	・洗浄機	・本体
2554UG10	セット10	¥444,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2554UG20	セット20	¥456,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2554UG30	セット30	¥468,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2554UG30D	セット30D	¥500,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

GE160sdi

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	スローダウン		



電子ガバナ式スローダウン付

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 金属型枠
- 配管
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2557FB00	本体	¥448,000	C	・洗浄機	・本体
2557FB10	セット10	¥482,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2557FB20	セット20	¥494,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2557FB30	セット30	¥506,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2557FB30D	セット30D	¥538,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

低騒音の簡易防音型、楽々メンテナンス

GE1013

ストップバー

減速エンジン

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



防音シリーズ最軽量

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし
- ビルメン(階段・共用通路等)
- 公共施設清掃 ○配管

圧力	10MPa
水量	13ℓ/min
排気量	126cc(cm ³)
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L(連続使用時間:2.5h)
寸法	516L×491W×532H
質量	44kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2554RB00	本体	¥402,000	C	・洗浄機	・本体
2554RB10	セット10	¥436,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2554RB20	セット20	¥448,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2554RB30	セット30	¥460,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2554RB30D	セット30D	¥492,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

GE430B

一点吊

段積

ストップバー

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

ビッグフィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



フィルター内蔵により、ポンプ耐久性向上

カバー脱着が容易なロック付キャッチクリップ採用

業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水
- 魚網洗浄 ○車輛の足回り

圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc(cm ³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	624L×512W×548H
質量	60.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2554J00	本体	¥483,000	C	・洗浄機	・本体
2554J10	セット10	¥528,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T) 洗浄ホース10m
2554J20	セット20	¥540,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2554J30	セット30	¥552,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2554J30D	セット30D	¥595,000	C		・ハイジェットノズルφ2.8 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

低騒音で市街地でも安心、大型燃料タンク搭載、温度上昇に強い

GBX1513

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

8.5リットル大型燃料タンク搭載、軽量でコンパクト

○大開口扉により、メンテナンス性が大幅向上


標準付属品



ツイン吸水水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム(30Dのみ)



洗浄ノズル



LCO



ワンタッチランス



洗浄ガン

業種・用途

- 建築塗装 ○墓石、石材
- 建築屋根 ○建築外壁
- コンクリート型枠 ○配管
- ビルメン(階段、共用通路等)



建築外壁洗浄



配管洗浄

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/ 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	8.5L(連続使用時間:6h)
寸法	517L×433W×523H
質量	47kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2571AC00	本体	¥520,000	C	・洗浄機	・本体
2571AC10	セット10	¥554,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2571AC20	セット20	¥566,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2571AC30	セット30	¥578,000	C	・おもしフィルター	・ワンタッチランスLCC4
2571AC30D	セット30D	¥610,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-0
					・ノズル1/8NB1549

GB1513

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



15MPa防音型、ベストセラー

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
- コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸法	585L×509W×581H
質量	61.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2566SC00	本体	¥560,000	C	・洗浄機	・本体
2566SC10	セット10	¥594,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2566SC20	セット20	¥606,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2566SC30	セット30	¥618,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2566SC30D	セット30D	¥650,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

オプション

スローダウン

GB160

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



圧力重視16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
- コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸法	585L×509W×581H
質量	61.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2566UC00	本体	¥560,000	C	・洗浄機	・本体
2566UC10	セット10	¥594,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2566UC20	セット20	¥606,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2566UC30	セット30	¥618,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2566UC30D	セット30D	¥650,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

オプション

差圧式変更

スローダウン

セルスタート付防音型洗浄機

GSB730

一点吊	ストップバー	減速エンジン	カップリング直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管 ○魚網洗淨
○車輛の足回り

圧力	7MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用时间:7h)
寸法	661L×582W×687H
質量	102kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2569DA00	本体	¥828,000	C	・洗浄機	・本体
2569DA10	セット10	¥873,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2569DA20	セット20	¥885,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2569DA30	セット30	¥897,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-T200
2569DA30D	セット30D	¥941,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・タービンガンノズルφ2.3

GSB1021

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



一般洗浄～配管洗浄可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	21ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用时间:7h)
寸法	631L×582W×600H
質量	91kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2569FB00	本体	¥793,000	C	・洗浄機	・本体
2569FB10	セット10	¥827,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2569FB20	セット20	¥839,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2569FB30	セット30	¥851,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200
2569FB30D	セット30D	¥883,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8

GSB1515

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○コンクリート型枠

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用时间:7h)
寸法	631L×582W×600H
質量	91kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2569HA00	本体	¥762,000	C	・洗浄機	・本体
2569HA10	セット10	¥796,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2569HA20	セット20	¥808,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2569HA30	セット30	¥820,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2569HA30D	セット30D	¥852,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556

GSB2015

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



20MPa防音型、ベストセラー

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	391cc(cm³)
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用时间:4.6h)
寸法	645L×605W×618H
質量	104kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2572HC00	本体	¥857,000	C	・洗浄機	・本体
2572HC10	セット10	¥899,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T)
2572HC20	セット20	¥915,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2572HC30	セット30	¥931,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2572HC30D	セット30D	¥966,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

オプション

差圧式変更

セルスタート付防音型洗浄機

GSB1520

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



多水量で洗浄スピードUP

- 業種・用途
- 建築塗装
 - 建築屋根
 - 建築外壁
 - 配管
 - 車輛の足回り

圧力	15MPa
水量	20ℓ/min
排気量	391cc (cm³)
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:4.6h)
寸法	645L×605W×618H
質量	104kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2572DC00	本体	¥920,000	C	・洗浄機	・本体
2572DC10	セット10	¥954,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2572DC20	セット20	¥966,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2572DC30	セット30	¥978,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2572DC30D	セット30D	¥1,010,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1580 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

差圧式変更

GSB1030sd

ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	スローダウン		



一般洗浄～配管洗浄可能

- 業種・用途
- 泥土
 - 建設機械
 - 配管
 - 車輛の足回り
 - ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	30ℓ/min
排気量	391cc (cm³)
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:4.6h)
寸法	738L×566W×617H
質量	113kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2572CC00	本体	¥977,000	C	・洗浄機	・本体
2572CC10	セット10	¥1,037,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12MS(SUS4T) 洗浄ホース10m
2572CC20	セット20	¥1,048,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン4P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2572CC30	セット30	¥1,059,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(1/4) 洗浄ホース30m
2572CC30D	セット30D	¥1,102,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/4MS15120 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

セルスタート付防音型洗浄機

GSB5013

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

超高圧50MPaガソリン防音型

標準付属品



業種・用途

○サビ ○指定圧力物件 ○モルタル・コンクリートケレン

圧力	50MPa
水量	13ℓ/min
排気量	720cc (cm ³)
出力	定格14.2kW (19.3PS) 最大17.2kW (23.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間:2.2h)
寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2581KB00	本体	¥2,640,000	C	・洗浄機	・本体
2581KB10	セット10	¥2,770,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9J
2581KB20	セット20	¥2,828,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンランス
2581KB30	セット30	¥2,886,000	C	・おもしフィルター ・吸水フィルター-3/4 (32)	G3/8M-ML960-1/4L8 (HS1/4) ・ノズル1/4MS15020

GSB3515

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



強力洗浄～ケレン作業に

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
排気量	720cc (cm ³)
出力	定格14.2kW (19.3PS)/最大17.2kW (23.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間:2.2h)
寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2581FA00	本体	¥2,300,000	C	・洗浄機	・本体
2581FA10	セット10	¥2,367,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9P (TMS)
2581FA20	セット20	¥2,389,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
2581FA30	セット30	¥2,411,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (TMS)
2581FA30D	セット30D	¥2,469,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1537

GSB3018

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



官公庁の圧力指定に対応する防音型

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
排気量	720cc (cm ³)
出力	定格14.2kW (19.3PS)/最大17.2kW (23.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間:2.2h)
寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2581DA00	本体	¥2,300,000	C	・洗浄機	・本体
2581DA10	セット10	¥2,367,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9P (TMS)
2581DA20	セット20	¥2,389,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
2581DA30	セット30	¥2,411,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (TMS)
2581DA30D	セット30D	¥2,469,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1549

メンテナンス性に優れた大開口パネル セルスタート付

GSX820

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管
○車輛の足回り

圧 力	8MPa
水 量	20ℓ/min
排 気 量	181cc (cm ³)
出 力	定格3.4kW (4.7PS) / 最大4.6kW (6.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用时间:9h)
寸 法	573L×573W×600H
質 量	67kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2583AA00	本体	¥690,000	C	・洗浄機	・本体
2583AA10	セット10	¥724,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2583AA20	セット20	¥736,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2583AA30	セット30	¥748,000	C	・おもしフィルター	・タービンガン
2583AA30D	セット30D	¥780,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	3P-P25-T200 洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

GSX1513

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



1513クラスのセル付防音型

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
○配管 ○ビルメン (階段、共用通路等)

圧 力	15MPa
水 量	13ℓ/min
排 気 量	181cc (cm ³)
出 力	定格3.4kW (4.7PS) / 最大4.6kW (6.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用时间:9h)
寸 法	573L×573W×600H
質 量	67kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2583EA00	本体	¥690,000	C	・洗浄機	・本体
2583EA10	セット10	¥724,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M (3T)
2583EA20	セット20	¥736,000	C	1/2-3/8×3m	洗浄ホース10m
2583EA30	セット30	¥748,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2583EA30D	セット30D	¥780,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・ランスLC-4
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

100Vモーター冷水洗浄機

インパクトプライムII

ホロー直結

水道直結

自吸式

吸水・余水循環

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オートストップ

ケミカル装置(低圧噴射)



低電圧対策用整流子モーター式
 耐久性セミプロ仕様
 洗浄・洗管に使える本格仕様(洗管はオプション)
 水道直結・自吸も可能



ケミカルタンク

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし
- ビルメン(階段・共用通路等) ○公共施設清掃
- 小型 ○配管

圧力	8MPa
水量	5ℓ/min
モーター	単相ブラシ 100V 1.4kW
定格	14A
電源コード	5m
寸法	330L×320W×930H
質量	11kg

商品コード	仕様	定価	区分
2638A10	セット10	¥42,000	C

専用標準付属品



直噴,広角,高圧,低圧の切替可能

直噴を回転しながら噴射

商品コード	2637J01	2637J02	2637J03	2637J04
型式	専用洗浄ホース×10m	専用洗浄ガン	FAロングノズル付ランス	トルネードノズル付ランス
定価	¥10,000	¥5,700	¥4,600	¥4,600
区分	G	G	G	G



商品コード	2636E	2908H	2902B3	2637J05
型式	吸水ホースセットφ15×2m	吸水フィルター継手3/4×16(プラ)	吸水フィルター-3/4(32)	ノズルクリーナーピン
定価	¥5,000	¥750	¥2,000	¥450
区分	G	G	G	G

専用オプション



ノズル付(穴数:後3)

商品コード	2637J06	2637J07	2637J08	2637J09
型式	延長ホース10m	洗管ホースセット10m	回転ブラシセット	パティオフロアクリーナー
定価	¥13,500	¥13,500	¥5,500	¥8,000
区分	G	G	G	G



角度固定

ノズル角度が360°変えられます

商品コード	2637J10	2637J11	2637J12	2637J13
型式	アングルノズル	フレキシブルトルネードノズル	洗浄ブラシ	アンダーボディランス
定価	¥5,100	¥6,300	¥4,000	¥6,300
区分	G	G	G	G



商品コード	2636C	2636Z05	2636Z07	2636Y05	2636Y21
型式	水道直結ホースAssyφ15×5m	ジョイント iU×3/8M	ジョイント iU×3/8F	ジョイント iM×G3/8M	中間ジョイント iM×iM
定価	¥5,000	¥4,000	¥4,000	¥1,700	¥3,400
区分	G	G	G	G	G

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1011P

- 一点吊
 - ストッパー
 - ベルト駆動
 - ブレーカースイッチ
 - 自吸式
 - 吸水・余水
- 背圧式アンローター



10MPaコンパクトタイプ

業種・用途 ○食品工場 ○小型部品 ○工場設備

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A (50Hz) 8.8A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	750L×553W×640H
質量	68kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2666BC500	50Hz	本体	¥425,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1556
2666BC510		セット10	¥459,000	C		
2666BC520		セット20	¥471,000	C		
2666BC530		セット30	¥483,000	C		
2666BC530D		セット30D	¥515,000	C		
2666BC600	60Hz	本体	¥425,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2666BC610		セット10	¥459,000	C		
2666BC620		セット20	¥471,000	C		
2666BC630		セット30	¥483,000	C		
2666BC630D		セット30D	¥515,000	C		

- オプション
- オートストップ
- 水道直結

MF440UP

- 一点吊
 - ストッパー
 - ベルト駆動
 - ブレーカースイッチ
 - 自吸式
 - 吸水・余水
- 調圧弁



多水量型、飛距離15m
国産ユニフローポンプ搭載

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水
○生コン

圧力	4MPa
水量	40ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2667BC500	50Hz	本体	¥690,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗浄ホース12M (BS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ3.0
2667BC510		セット10	¥735,000	C		
2667BC520		セット20	¥747,000	C		
2667BC530		セット30	¥759,000	C		
2667BC530D		セット30D	¥803,000	C		
2667BC600	60Hz	本体	¥690,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2667BC610		セット10	¥735,000	C		
2667BC620		セット20	¥747,000	C		
2667BC630		セット30	¥759,000	C		
2667BC630D		セット30D	¥803,000	C		

MF630P

- 一点吊
 - ストッパー
 - ベルト駆動
 - ブレーカースイッチ
 - 自吸式
 - 吸水・余水
- 背圧式アンローター



強力洗い流し可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○漁網洗浄
○車輛の足回り ○生コン ○工場設備

圧力	6MPa
水量	30ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2667DB500	50Hz	本体	¥494,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12M (BS4T) ・タービンガン 4P-P25-T200 ・タービンガンノズル φ2.3
2667DB510		セット10	¥539,000	C		
2667DB520		セット20	¥551,000	C		
2667DB530		セット30	¥563,000	C		
2667DB530D		セット30D	¥607,000	C		
2667DB600	60Hz	本体	¥494,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2667DB610		セット10	¥539,000	C		
2667DB620		セット20	¥551,000	C		
2667DB630		セット30	¥563,000	C		
2667DB630D		セット30D	¥607,000	C		

- オプション
- オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗淨機

MF1018P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○泥土 ○農機具 ○建設機械
○車輛の足回り ○工場設備

圧力	10MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2667HB500	50Hz	本体	¥494,000	C	・洗淨機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗淨ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	
2667HB510		セット10	¥528,000	C			洗淨ホース10m
2667HB520		セット20	¥540,000	C			洗淨ホース20m
2667HB530		セット30	¥552,000	C			洗淨ホース30m
2667HB530D		セット30D	¥584,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RD
2667HB600	60Hz	本体	¥494,000	C	・洗淨機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗淨ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	
2667HB610		セット10	¥528,000	C			洗淨ホース10m
2667HB620		セット20	¥540,000	C			洗淨ホース20m
2667HB630		セット30	¥552,000	C			洗淨ホース30m
2667HB630D		セット30D	¥584,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

オートストップ

水道直結

MF1513P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



MF型ベストセラー

業種・用途 ○農機具 ○食品工場 ○畜産
○船底(フジツボ) ○工場設備

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2667KB500	50Hz	本体	¥494,000	C	・洗淨機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗淨ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1543	
2667KB510		セット10	¥528,000	C			洗淨ホース10m
2667KB520		セット20	¥540,000	C			洗淨ホース20m
2667KB530		セット30	¥552,000	C			洗淨ホース30m
2667KB530D		セット30D	¥584,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RD
2667KB600	60Hz	本体	¥494,000	C	・洗淨機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗淨ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1543	
2667KB610		セット10	¥528,000	C			洗淨ホース10m
2667KB620		セット20	¥540,000	C			洗淨ホース20m
2667KB630		セット30	¥552,000	C			洗淨ホース30m
2667KB630D		セット30D	¥584,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

オートストップ

水道直結

MF460UP

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

調圧弁

多水量型、飛距離18m
国産ユニフローポンプ搭載

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水
○生コン

圧力	4MPa
水量	60ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	110kg



商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668DC500	50Hz	本体	¥817,000	C	・洗淨機 ・吸水ホース1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗淨ホース16LB (BS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ3.5	
2668DC510		セット10	¥900,000	C			洗淨ホース10m
2668DC520		セット20	¥934,000	C			洗淨ホース20m
2668DC530		セット30	¥968,000	C			洗淨ホース30m
2668DC530D		セット30D	¥1,043,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム1/2HLV
2668DC600	60Hz	本体	¥817,000	C	・洗淨機 ・吸水ホース1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗淨ホース16LB (BS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ3.5	
2668DC610		セット10	¥900,000	C			洗淨ホース10m
2668DC620		セット20	¥934,000	C			洗淨ホース20m
2668DC630		セット30	¥968,000	C			洗淨ホース30m
2668DC630D		セット30D	¥1,043,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム1/2HLV

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF550P

- 一点吊
 - ストッパー
 - ベルト駆動
 - ブレーカースイッチ
 - 自吸式
 - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



強力洗い流し～散水可能

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵
○散水 ○生コン ○工場設備

圧力	5MPa
水量	50ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	120kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668BB500	50Hz	本体	¥678,000	C	洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗浄ホース12M (BS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ3.0	
2668BB510		セット10	¥723,000	C			洗浄ホース10m
2668BB520		セット20	¥735,000	C			洗浄ホース20m
2668BB530		セット30	¥747,000	C			洗浄ホース30m
2668BB530D		セット30D	¥791,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2668BB600	60Hz	本体	¥678,000	C	洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗浄ホース10m ・洗浄ホース20m ・洗浄ホース30m ・洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD	
2668BB610		セット10	¥723,000	C			洗浄ホース10m
2668BB620		セット20	¥735,000	C			洗浄ホース20m
2668BB630		セット30	¥747,000	C			洗浄ホース30m
2668BB630D		セット30D	¥791,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

オプション

オートストップ

MF833P

- 一点吊
 - ストッパー
 - ベルト駆動
 - ブレーカースイッチ
 - 自吸式
 - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



多水量型で洗浄スピードUP

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○工場設備
○車輛の足回り ○生コン

圧力	8MPa
水量	33ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	120kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668EB500	50Hz	本体	¥667,000	C	洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ2.3	
2668EB510		セット10	¥727,000	C			洗浄ホース10m
2668EB520		セット20	¥738,000	C			洗浄ホース20m
2668EB530		セット30	¥749,000	C			洗浄ホース30m
2668EB530D		セット30D	¥792,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2668EB600	60Hz	本体	¥667,000	C	洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース10m ・洗浄ホース20m ・洗浄ホース30m ・洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD	
2668EB610		セット10	¥727,000	C			洗浄ホース10m
2668EB620		セット20	¥738,000	C			洗浄ホース20m
2668EB630		セット30	¥749,000	C			洗浄ホース30m
2668EB630D		セット30D	¥792,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

オプション

オートストップ

MF1027P

- 一点吊
 - ストッパー
 - ベルト駆動
 - ブレーカースイッチ
 - 自吸式
 - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



多水量型で洗浄スピードUP

- 業種・用途 ○泥土 ○農機具 ○建設機械
○レイタンスカット ○工場設備

圧力	10MPa
水量	27ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668GB500	50Hz	本体	¥621,000	C	洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P25-T200 ・タービンガンノズル φ2.0	
2668GB510		セット10	¥681,000	C			洗浄ホース10m
2668GB520		セット20	¥692,000	C			洗浄ホース20m
2668GB530		セット30	¥703,000	C			洗浄ホース30m
2668GB530D		セット30D	¥746,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2668GB600	60Hz	本体	¥621,000	C	洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース10m ・洗浄ホース20m ・洗浄ホース30m ・洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD	
2668GB610		セット10	¥681,000	C			洗浄ホース10m
2668GB620		セット20	¥692,000	C			洗浄ホース20m
2668GB630		セット30	¥703,000	C			洗浄ホース30m
2668GB630D		セット30D	¥746,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1518P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー

畜産向けベストセラー

業種・用途 ○建設機械 ○畜産 ○工場設備



圧力	15MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668PB500	50Hz	本体	¥621,000	C	洗浄機 吸余水ホース 3/4-1/2×3m 吸水フィルター 3/4(32)	洗浄ホース9M(3T) ガン3P-PF25-3S ランスLC-7 ノズル1/8NB1574	
2668PB510		セット10	¥655,000	C			洗浄ホース10m
2668PB520		セット20	¥667,000	C			洗浄ホース20m
2668PB530		セット30	¥679,000	C			洗浄ホース30m
2668PB530D		セット30D	¥711,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2668PB600	60Hz	本体	¥621,000	C	洗浄機 吸余水ホース 3/4-1/2×3m 吸水フィルター 3/4(32)	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD	
2668PB610		セット10	¥655,000	C			洗浄ホース10m
2668PB620		セット20	¥667,000	C			洗浄ホース20m
2668PB630		セット30	¥679,000	C			洗浄ホース30m
2668PB630D		セット30D	¥711,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

オートストップ

水道直結

MF2014P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー

バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○食品工場 ○船底(フジツボ) ○生コン ○畜産



圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz) 20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668UB500	50Hz	本体	¥621,000	C	洗浄機 吸余水ホース 3/4-1/2×3m 吸水フィルター 3/4(32)	洗浄ホース9H(3T) ガン3P-PF25-3S ランスLC-7 ノズル1/8NB1549	
2668UB510		セット10	¥663,000	C			洗浄ホース10m
2668UB520		セット20	¥679,000	C			洗浄ホース20m
2668UB530		セット30	¥695,000	C			洗浄ホース30m
2668UB530D		セット30D	¥730,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2668UB600	60Hz	本体	¥621,000	C	洗浄機 吸余水ホース 3/4-1/2×3m 吸水フィルター 3/4(32)	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD	
2668UB610		セット10	¥663,000	C			洗浄ホース10m
2668UB620		セット20	¥679,000	C			洗浄ホース20m
2668UB630		セット30	¥695,000	C			洗浄ホース30m
2668UB630D		セット30D	¥730,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

オートストップ

水道直結

MF1035P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー

多水量で洗浄スピードUP

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○側溝 ○配管 ○車輛の足回り



圧力	10MPa
水量	35ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2670BB500	50Hz	本体	¥713,000	C	洗浄機 吸余水ホース 3/4-1/2×3m 吸水フィルター 3/4(32)	洗浄ホース12MS (SUS4T) タービンガン 4P-P30-T200 タービンガンノズル φ2.3	
2670BB510		セット10	¥773,000	C			洗浄ホース10m
2670BB520		セット20	¥784,000	C			洗浄ホース20m
2670BB530		セット30	¥795,000	C			洗浄ホース30m
2670BB530D		セット30D	¥838,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2670BB600	60Hz	本体	¥713,000	C	洗浄機 吸余水ホース 3/4-1/2×3m 吸水フィルター 3/4(32)	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD	
2670BB610		セット10	¥773,000	C			洗浄ホース10m
2670BB620		セット20	¥784,000	C			洗浄ホース20m
2670BB630		セット30	¥795,000	C			洗浄ホース30m
2670BB630D		セット30D	¥838,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1524P

- 一点吊
 - ストッパー
 - ベルト駆動
 - ブレーカースイッチ
 - 自吸式
 - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力15MPaの多水量タイプ

業種・用途 ○建設機械 ○畜産

圧力	15MPa
水量	24ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2670DB500	50Hz	本体	¥713,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9M (3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1599	
2670DB510		セット10	¥747,000	C			洗浄ホース10m
2670DB520		セット20	¥759,000	C			洗浄ホース20m
2670DB530D		セット30	¥771,000	C			洗浄ホース30m
2670DB530D		セット30D	¥803,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2670DB600	60Hz	本体	¥713,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9M (3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1599	
2670DB610		セット10	¥747,000	C			洗浄ホース10m
2670DB620		セット20	¥759,000	C			洗浄ホース20m
2670DB630		セット30	¥771,000	C			洗浄ホース30m
2670DB630D		セット30D	¥803,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

オートストップ

MF2018P

- 一点吊
 - ストッパー
 - ベルト駆動
 - ブレーカースイッチ
 - 自吸式
 - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力20MPaの上位機種

業種・用途 ○船底(フジツボ) ○生コン

圧力	20MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	122kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2670GB500	50Hz	本体	¥667,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9H (3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1568	
2670GB510		セット10	¥709,000	C			洗浄ホース10m
2670GB520		セット20	¥725,000	C			洗浄ホース20m
2670GB530		セット30	¥741,000	C			洗浄ホース30m
2670GB530D		セット30D	¥776,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2670GB600	60Hz	本体	¥667,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9H (3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1568	
2670GB610		セット10	¥709,000	C			洗浄ホース10m
2670GB620		セット20	¥725,000	C			洗浄ホース20m
2670GB630		セット30	¥741,000	C			洗浄ホース30m
2670GB630D		セット30D	¥776,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

オートストップ

MF2514P

- 一点吊
 - ストッパー
 - ベルト駆動
 - ブレーカースイッチ
 - 自吸式
 - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



ケレン作業に最適

業種・用途 ○船底(フジツボ) ○生コン

圧力	25MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2670HB500	50Hz	本体	¥741,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1543	
2670HB510		セット10	¥808,000	C			洗浄ホース10m
2670HB520		セット20	¥830,000	C			洗浄ホース20m
2670HB530		セット30	¥852,000	C			洗浄ホース30m
2670HB530D		セット30D	¥910,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2670HB600	60Hz	本体	¥741,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1543	
2670HB610		セット10	¥808,000	C			洗浄ホース10m
2670HB620		セット20	¥830,000	C			洗浄ホース20m
2670HB630		セット30	¥852,000	C			洗浄ホース30m
2670HB630D		セット30D	¥910,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK

オプション

オートストップ

水道直結

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗淨機

MF3012P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローター



ケレン作業に最適

業種・用途 ○指定圧力物件 ○生コン

圧力	30MPa
水量	12ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A (50Hz) 28A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2670KB500	50Hz	本体	¥741,000	C	・洗淨機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗淨ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1531	
2670KB510		セット10	¥808,000	C			洗淨ホース10m
2670KB520		セット20	¥830,000	C			洗淨ホース20m
2670KB530		セット30	¥852,000	C			洗淨ホース30m
2670KB530D		セット30D	¥910,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2670KB600	60Hz	本体	¥741,000	C			
2670KB610		セット10	¥808,000	C			洗淨ホース10m
2670KB620		セット20	¥830,000	C			洗淨ホース20m
2670KB630		セット30	¥852,000	C			洗淨ホース30m
2670KB630D		セット30D	¥910,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RDK

オプション

オートストップ

水道直結

MF5100P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

調圧弁



多水量型100ℓ/min

業種・用途 ○解体防塵 ○散水 ○側溝 ○配管
○泥土

圧力	5MPa
水量	100ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	1050L×853W×722H
質量	246kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673BC500	50Hz	本体	¥1,350,000	C	・洗淨機 ・吸水ホース 1"1/4×3m ・余水ホース 1"×3m ・吸水フィルター 1"1/4(32)	・洗淨ホース19MB (BS6T) ・ガンランス 6P-RL124-1/2L8 (3/8F) ・ノズル3/8CS00767	
2673BC510		セット10	¥1,500,000	C			洗淨ホース10m
2673BC520		セット20	¥1,550,000	C			洗淨ホース20m
2673BC530		セット30	¥1,600,000	C			洗淨ホース30m
2673BC600	60Hz	本体	¥1,350,000	C			
2673BC610		セット10	¥1,500,000	C			洗淨ホース10m
2673BC620		セット20	¥1,550,000	C			洗淨ホース20m
2673BC630		セット30	¥1,600,000	C			洗淨ホース30m

MF1050P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローター



強力洗い流し～配管洗淨

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○側溝 ○配管
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	50ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673DA500	50Hz	本体	¥920,000	C	・洗淨機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗淨ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ2.5	
2673DA510		セット10	¥980,000	C			洗淨ホース10m
2673DA520		セット20	¥991,000	C			洗淨ホース20m
2673DA530		セット30	¥1,002,000	C			洗淨ホース30m
2673DA530D		セット30D	¥1,045,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム1/2RD
2673DA600	60Hz	本体	¥920,000	C			
2673DA610		セット10	¥980,000	C			洗淨ホース10m
2673DA620		セット20	¥991,000	C			洗淨ホース20m
2673DA630		セット30	¥1,002,000	C			洗淨ホース30m
2673DA630D		セット30D	¥1,045,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム1/2RD

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1535P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力15MPaクラス最上位タイプ

業種・用途 ○建設機械 ○側溝 ○配管

圧力	15MPa
水量	35ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673MA500	50Hz	本体	¥920,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ2.0	
2673MA510		セット10	¥980,000	C			洗浄ホース10m
2673MA520		セット20	¥991,000	C			洗浄ホース20m
2673MA530		セット30	¥1,002,000	C			洗浄ホース30m
2673MA530D		セット30D	¥1,045,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2673MA600	60Hz	本体	¥920,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ2.0	
2673MA610		セット10	¥980,000	C			洗浄ホース10m
2673MA620		セット20	¥991,000	C			洗浄ホース20m
2673MA630		セット30	¥1,002,000	C			洗浄ホース30m
2673MA630D		セット30D	¥1,045,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

オプション

オートストップ

MF2126P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力20MPaクラス最上位タイプ

業種・用途 ○建設機械 ○船底(フジツボ) ○生コン

圧力	21MPa
水量	26ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673QA500	50Hz	本体	¥920,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	
2673QA510		セット10	¥962,000	C			洗浄ホース10m
2673QA520		セット20	¥978,000	C			洗浄ホース20m
2673QA530		セット30	¥994,000	C			洗浄ホース30m
2673QA530D		セット30D	¥1,029,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2673QA600	60Hz	本体	¥920,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	
2673QA610		セット10	¥962,000	C			洗浄ホース10m
2673QA620		セット20	¥978,000	C			洗浄ホース20m
2673QA630		セット30	¥994,000	C			洗浄ホース30m
2673QA630D		セット30D	¥1,029,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

オートストップ

MF3018P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗浄〜ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○生コン

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673TA500	50Hz	本体	¥989,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1549	
2673TA510		セット10	¥1,056,000	C			洗浄ホース10m
2673TA520		セット20	¥1,078,000	C			洗浄ホース20m
2673TA530		セット30	¥1,100,000	C			洗浄ホース30m
2673TA530D		セット30D	¥1,158,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2673TA600	60Hz	本体	¥989,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1549	
2673TA610		セット10	¥1,056,000	C			洗浄ホース10m
2673TA620		セット20	¥1,078,000	C			洗浄ホース20m
2673TA630		セット30	¥1,100,000	C			洗浄ホース30m
2673TA630D		セット30D	¥1,158,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗淨機

MF3515P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗淨～ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673SA500	50Hz	本体	¥989,000	C	・洗淨機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗淨ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1537	
2673SA510		セット10	¥1,056,000	C			洗淨ホース10m
2673SA520		セット20	¥1,078,000	C			洗淨ホース20m
2673SA530		セット30	¥1,100,000	C			洗淨ホース30m
2673SA530D		セット30D	¥1,158,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2673SA600	60Hz	本体	¥989,000	C	・洗淨機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗淨ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1537	
2673SA610		セット10	¥1,056,000	C			洗淨ホース10m
2673SA620		セット20	¥1,078,000	C			洗淨ホース20m
2673SA630		セット30	¥1,100,000	C			洗淨ホース30m
2673SA630D		セット30D	¥1,158,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RDK

オプション

オートストップ

水道直結

MF3520P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗淨～ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	20ℓ/min
モーター	三相 200V 15kW 4P
定格	60A (50Hz) 56A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	195kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2683GA500	50Hz	本体	¥1,160,000	C	・洗淨機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗淨ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1556	
2683GA510		セット10	¥1,227,000	C			洗淨ホース10m
2683GA520		セット20	¥1,249,000	C			洗淨ホース20m
2683GA530		セット30	¥1,271,000	C			洗淨ホース30m
2683GA530D		セット30D	¥1,329,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2683GA600	60Hz	本体	¥1,160,000	C	・洗淨機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗淨ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1556	
2683GA610		セット10	¥1,227,000	C			洗淨ホース10m
2683GA620		セット20	¥1,249,000	C			洗淨ホース20m
2683GA630		セット30	¥1,271,000	C			洗淨ホース30m
2683GA630D		セット30D	¥1,329,000	C			洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RDK

オプション

オートストップ

MF5015P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力50MPaで仮設資材洗淨に最適

業種・用途

- サビ
- モルタル・コンクリートケレン

インターネットで
実演動画を確認できます
フルテック
「実演ムービー」



圧力	50MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 15kW 4P
定格	60A (50Hz) 56A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	195kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2683LB500	50Hz	本体	¥1,370,000	C	・洗淨機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4 (32)	・洗淨ホース9J ・ガンランス G3/8M-ML960-1/4L8 (HS1/4) ・ノズル1/4MS15025	
2683LB510		セット10	¥1,500,000	C			洗淨ホース10m
2683LB520		セット20	¥1,558,000	C			洗淨ホース20m
2683LB530		セット30	¥1,616,000	C			洗淨ホース30m
2683LB600		60Hz	本体	¥1,370,000			C
2683LB610	セット10		¥1,500,000	C	洗淨ホース10m		
2683LB620	セット20		¥1,558,000	C	洗淨ホース20m		
2683LB630	セット30		¥1,616,000	C	洗淨ホース30m		
2683LB630	セット30D		¥1,616,000	C	洗淨ホース30m		

オプション

オートストップ

※水道直結変更不可

コンパクトで移動が容易なカート型

TSX955

ホロー直結	ブレーカースイッチ	マグネットスイッチ	水道直結	吸水・余水循環	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オートストップ	ケミカル装置(低圧噴射)			



オートストップ標準装備

業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○食品工場
○畜産 ○小型部品 ○車輛の足回り

圧力	12.5MPa(50Hz)	11MPa(60Hz)
水量	12ℓ/min(50Hz)	13.5ℓ/min(60Hz)
モーター	三相 200V 3.4kW	
定格	12A	
電源コード	5m	
寸法	860L×400W×875H	
質量	40kg	

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2659B508	50Hz	セット8	¥380,000	C	・洗浄機 ・水道ホース	・洗浄ホース8H×8m(KU-KU) ・洗浄ガンP3(ランス付) ・FAロングノズルランスAssy045
2659B608		セット8	¥380,000	C		・洗浄ホース8H×8m(KU-KU) ・洗浄ガンP3(ランス付) ・FAロングノズルランスAssy060

専用標準付属品

商品コード	型式	定価	区分
2639Z	水道直結ホース 5m(C付)	¥5,700	G
2659C04	高圧ホース 8H×8m(KU-KU)	¥34,000	G
2659C02	洗浄ガンP3(ランス付)	¥18,000	G
2659C01	FAロングノズルランスAssy(045/060)	¥18,000	G

専用オプション

商品コード	型式	定価	区分
2871N20	高圧ホース 9M×20m(KU-KU)	¥34,000	G
2863D21	中間ジョイント KM×KM	¥1,700	G
2659C05	ホースドラムキット	¥59,000	G
2659C06	洗管ホースキット	¥28,000	G
2659C07	サーモバルブ取付	¥9,200	G
2900A15T	自吸用吸水ホース Assyφ15×3m(継手3/4)	¥7,500	G
2902B1	自吸用吸水フィルター 3/4(32,円盤)	¥2,800	G

※洗浄ホースを延長する場合はホースとホースの間に中間ジョイントを入れてください

MPF1715

大型タイヤ	ホロー直結	ブレーカースイッチ	自吸式	吸水・余水	背圧式アンローダー
-------	-------	-----------	-----	-------	-----------



大型タイヤ装備で移動が簡単

業種・用途 ○農機具 ○畜産

圧力	20MPa(50Hz)	17MPa(60Hz)
水量	13.5ℓ/min(50Hz)	15ℓ/min(60Hz)
モーター	三相 200V 5.5kW 4P	
定格	24.4A	
電源コード	5m	
寸法	750L×425W×860H	
質量	59kg	

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2780B500	50Hz	本体	¥354,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)		
2780B510		セット10	¥396,000	C		・洗浄ホース9H(3T)	洗浄ホース10m
2780B520		セット20	¥412,000	C		・ガン3P-PF25-3S	洗浄ホース20m
2780B530		セット30	¥428,000	C		・ランスLC-7	洗浄ホース30m
2780B530D		セット30D	¥463,000	C		・ノズル1/8NB1543	洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2780B600	60Hz	本体	¥354,000	C	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1556		
2780B610		セット10	¥396,000	C		・洗浄ホース9H(3T)	洗浄ホース10m
2780B620		セット20	¥412,000	C		・ガン3P-PF25-3S	洗浄ホース20m
2780B630		セット30	¥428,000	C		・ランスLC-7	洗浄ホース30m
2780B630D		セット30D	¥463,000	C		・ノズル1/8NB1556	洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

モーターポンプカート式洗浄機

MPC

ステンレス台車

ホロー直結

マグネットスイッチ

水道直結

吸水・余水循環

背圧式アンローダー

サーモバルブ

衛生的なステンレスフレーム+AES樹脂カバー 食品工場に最適



本体	セット
・洗浄機 ・水道直結ホース5m(継手3/4)	・本体 ・ガンP25K-LBS7 ・ノズル ・洗浄ホース9M(KU-KU) ※MPC1815,MPC1518は洗浄ホース9H(KU-KU)

1日の使用目安は2~3時間です 上回って使用する場合は、MF、MHシリーズからの選定をお奨めいたします

専用オプション

商品コード	品名	定価	区分
2900A06	自吸用吸水ホース 3/4×3m	¥6,300	G
2902B1	自吸用吸水フィルター 3/4(32,円盤)	¥2,800	G
2760ZHR	ドラムキット(2.2,3.0,4.0kW)	¥100,000	G
2762ZHR	ドラムキット(5.5kW)	¥100,000	G

ホースドラム取付例(オプション)

型式	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC813	2760QC500	50Hz	本体	¥340,000	C	9	11	1/8NB1556	E2C1714
	2760QC510		セット10	¥375,000	C				
	2760QC520		セット20	¥385,000	C				
	2760QC600	60Hz	本体	¥340,000	C				
	2760QC610		セット10	¥375,000	C				
2760QC620	セット20	¥385,000	C						
MPC422	2760CB500	50Hz	本体	¥340,000	C	5	18	1/8NB15124	NMT1820
	2760CB510		セット10	¥375,000	C				
	2760CB520		セット20	¥385,000	C				
	2760CB600	60Hz	本体	¥340,000	C				
	2760CB610		セット10	¥375,000	C				
2760CB620	セット20	¥385,000	C						

モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A
電源コード	5m
寸法	780L×460W×875H
質量	40kg

モーター	三相 200V 4.0kW 4P
定格	18.2A
電源コード	5m
寸法	780L×460W×875H
質量	43.5kg

型式	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC1513	2760XC500	50Hz	本体	¥360,000	C	16	11	1/8NB1543	E2C1714
	2760XC510		セット10	¥395,000	C				
	2760XC520		セット20	¥405,000	C				
	2760XC600	60Hz	本体	¥360,000	C				
	2760XC610		セット10	¥395,000	C				
2760XC620	セット20	¥405,000	C						
MPC1215	2765G500	50Hz	本体	¥360,000	C	15	13.5	1/8NB1549	NMT1220
	2765G510		セット10	¥395,000	C				
	2765G520		セット20	¥405,000	C				
	2765G600	60Hz	本体	¥360,000	C				
	2765G610		セット10	¥395,000	C				
2765G620	セット20	¥405,000	C						
MPC1018	2760LB500	50Hz	本体	¥360,000	C	12	15	1/8NB1568	NMT1520
	2760LB510		セット10	¥395,000	C				
	2760LB520		セット20	¥405,000	C				
	2760LB600	60Hz	本体	¥360,000	C				
	2760LB610		セット10	¥395,000	C				
2760LB620	セット20	¥405,000	C						
MPC726	2760NB500	50Hz	本体	¥360,000	C	8	22	1/8NB15124	NMT2120
	2760NB510		セット10	¥395,000	C				
	2760NB520		セット20	¥405,000	C				
	2760NB600	60Hz	本体	¥360,000	C				
	2760NB610		セット10	¥395,000	C				
2760NB620	セット20	¥405,000	C						

モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	24.4A
電源コード	5m
寸法	832L×515W×866H
質量	58kg

型式	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC1815	2762AA500	50Hz	本体	¥500,000	C	20	13.5	1/8NB1537	NMT1220
	2762AA510		セット10	¥542,000	C				
	2762AA520		セット20	¥557,000	C				
	2762AA600	60Hz	本体	¥500,000	C				
	2762AA610		セット10	¥542,000	C				
2762AA620	セット20	¥557,000	C						
MPC1518	2762BA500	50Hz	本体	¥500,000	C	18	15	1/8NB1556	NMT1520
	2762BA510		セット10	¥542,000	C				
	2762BA520		セット20	¥557,000	C				
	2762BA600	60Hz	本体	¥500,000	C				
	2762BA610		セット10	¥542,000	C				
2762BA620	セット20	¥557,000	C						
MPC1222	2765H500	50Hz	本体	¥493,000	C	15	18	1/8NB1574	NMT1820
	2765H510		セット10	¥535,000	C				
	2765H520		セット20	¥550,000	C				
	2765H600	60Hz	本体	¥493,000	C				
	2765H610		セット10	¥535,000	C				
2765H620	セット20	¥550,000	C						
MPC1026	2765J500	50Hz	本体	¥493,000	C	12	22	1/8NB1599	NMT2120
	2765J510		セット10	¥535,000	C				
	2765J520		セット20	¥550,000	C				
	2765J600	60Hz	本体	¥493,000	C				
	2765J610		セット10	¥535,000	C				
2765J620	セット20	¥550,000	C						

オプション

オートストップ

※5.5kWのみ可能

大型ステンレスタンク内蔵

ST630M

一点吊	ストッパー	カップリング直結	マグネットスイッチ	水道直結	大型SUSタンク
ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オートストップ	湯水停止		



建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車両の足回り
○散水 ○高所揚水

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2631DB500	50Hz	本体	¥627,000	C	洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12M(BS4T) 洗浄ホース10m ・タービンガン4P-P25-T200 洗浄ホース20m ・タービンガンノズルφ2.0 洗浄ホース30m
2631DB510		セット10	¥672,000	C		
2631DB520		セット20	¥684,000	C		
2631DB530		セット30	¥696,000	C		
2631DB600	60Hz	本体	¥627,000	C	洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12M(BS4T) 洗浄ホース10m ・タービンガン4P-P25-T200 洗浄ホース20m ・タービンガンノズルφ2.3 洗浄ホース30m
2631DB610		セット10	¥672,000	C		
2631DB620		セット20	¥684,000	C		
2631DB630		セット30	¥696,000	C		

圧力	7MPa(50Hz)	6MPa(60Hz)
水量	25ℓ/min(50Hz)	30ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 4.0kW	
定格	18.2A	
電源コード	5m	
水タンク	70L	
寸法	1070L×608W×830H	
質量	110kg	

ST930M

一点吊	ストッパー	カップリング直結	マグネットスイッチ	水道直結	大型SUSタンク
ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オートストップ	湯水停止		




建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車両の足回り
○散水 ○高所揚水

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2632A500	50Hz	本体	¥690,000	C	洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) 洗浄ホース10m ・タービンガン4P-P25-T200 洗浄ホース20m ・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m
2632A510		セット10	¥750,000	C		
2632A520		セット20	¥761,000	C		
2632A530		セット30	¥772,000	C		
2632A600	60Hz	本体	¥690,000	C	洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) 洗浄ホース10m ・タービンガン4P-P25-T200 洗浄ホース20m ・タービンガンノズルφ2.0 洗浄ホース30m
2632A610		セット10	¥750,000	C		
2632A620		セット20	¥761,000	C		
2632A630		セット30	¥772,000	C		

圧力	10MPa(50Hz)	9MPa(60Hz)
水量	25ℓ/min(50Hz)	30ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 5.5kW	
定格	24.4A	
電源コード	5m	
水タンク	70L	
寸法	1070L×608W×830H	
質量	114kg	

高所揚水対応(ST630M,ST930M)
建設現場等で上層階への高所揚水に使用できます




(使用例)

オプション

ジャンクションバルブ

各階への取り回しと、低圧水での取り出しもできます



商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
2895TN	N型	¥40,000	G	2895TK	K型	¥40,000	G
IN	SUS4TP	OUT	SUS4TS×2 タケノコφ16	IN	SUS4TS	OUT	SUS4TP×2 タケノコφ16
耐圧	6MPa			耐圧	6MPa		

ジャンクション用ホース

商品コード	セット	定価	区分
2895TR04	中間ホース12M×4m(4T付)	¥21,000	G

場所をとらない縦長の省スペース型

MH1011P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



省スペースで食品工場等に最適

- 業種・用途 食品工場 小型部品 畜産

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A(50Hz) 8.8A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	357L×457W×665H
質量	55kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2601BA500	50Hz	本体	¥481,000	C	洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m	
2601BA510		セット10	¥515,000	C			
2601BA520		セット20	¥521,000	C			
2601BA600	60Hz	本体	¥481,000	C		洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2601BA610		セット10	¥515,000	C			
2601BA620		セット20	¥521,000	C			

02

モーター式洗浄機

省スペース型 MH

MH1518P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

- 業種・用途 食品工場 船舶搭載 生コン 畜産

圧力	15MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	441L×488W×923H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2604D500	50Hz	本体	¥632,000	C	洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m	
2604D510		セット10	¥666,000	C			
2604D520		セット20	¥678,000	C			
2604D600	60Hz	本体	¥632,000	C		洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2604D610		セット10	¥666,000	C			
2604D620		セット20	¥678,000	C			

オプション

オートストップ

MH2014P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



20MPaのベストセラー

- 業種・用途 食品工場 船舶搭載 生コン 畜産

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	441L×488W×923H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2604B500	50Hz	本体	¥632,000	C	洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m	
2604B510		セット10	¥674,000	C			
2604B520		セット20	¥690,000	C			
2604B600	60Hz	本体	¥632,000	C		洗浄機 水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2604B610		セット10	¥674,000	C			
2604B620		セット20	¥690,000	C			

オプション

オートストップ

場所をとらない縦長の省スペース型

MH3018P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

- 業種・用途 指定圧力物件 生コン
 船舶搭載 (400V)

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	515L×650W×1035H
質量	182kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット		
2608B500	50Hz	本体	¥1,180,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1549		
2608B510		セット10	¥1,247,000	C			洗浄ホース10m	
2608B520		セット20	¥1,269,000	C			洗浄ホース20m	
2608B600	60Hz	本体	¥1,180,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1549	
2608B610		セット10	¥1,247,000	C				洗浄ホース10m
2608B620		セット20	¥1,269,000	C				洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MH3515P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

- 業種・用途 指定圧力物件 生コン
 船舶搭載 (400V)

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A (50Hz) 42A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	515L×650W×1035H
質量	182kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット		
2608F500	50Hz	本体	¥1,180,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1537		
2608F510		セット10	¥1,247,000	C			洗浄ホース10m	
2608F520		セット20	¥1,269,000	C			洗浄ホース20m	
2608F600	60Hz	本体	¥1,180,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P (TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7 (TMS) ・ノズル1/8NS1537	
2608F610		セット10	¥1,247,000	C				洗浄ホース10m
2608F620		セット20	¥1,269,000	C				洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

場所をとらない縦長の省スペース型

MH7015P

- 四点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- ビッグフィルター
- 背圧式アンローダー
- 漏水停止

水圧のみで仮設資材の汚れを除去

標準付属品



水道直結ホース



洗浄ホース



ガンランス+トルネードノズル


業種・用途

- サビ
- モルタル・コンクリートケレン

オプション



<取付例>



洗浄後

洗浄前

商品コード	型式	定価	区分
2892MJ	洗浄用スイベル3/8SUP	¥170,000	G
耐圧	70MPa	材質	SUS

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



02 モーター式洗浄機 省スペース型 MH

圧力	70MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 22kW 4P
定格	83A (50Hz) 78A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	770L×850W×1226H
質量	557kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット			
2612GB500	50Hz	本体	¥5,520,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9J ・ガンランス G3/8M-RL1000- 3/8L8(1/4M) ・トルネードノズルE020			
2612GB510		セット10	¥5,940,000	C			洗浄ホース10m		
2612GB520		セット20	¥6,010,000	C			洗浄ホース20m		
2612GB600	60Hz	本体	¥5,520,000	C			・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9J ・ガンランス G3/8M-RL1000- 3/8L8(1/4M) ・トルネードノズルE020	
2612GB610		セット10	¥5,940,000	C					洗浄ホース10m
2612GB620		セット20	¥6,010,000	C					洗浄ホース20m

オプション

スターデルタ

耐压防爆モーター搭載洗浄機

MI1018A

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



薬品・製薬プラント等の作業
反応釜や生産設備の洗浄

- 業種・用途 ○船舶搭載(400V) ○化学プラント
○医薬品 ○化粧品 ○食料品 ○化学品

圧力	10MPa
水量	18ℓ/min
モーター	耐压防爆 三相 200V 3.7kW 4P
スイッチ	耐压防爆マグネットスイッチ
定格	15.4A(50Hz) 14.4A(60Hz)
電源コード	防爆ケーブル5m
寸法	648L×441W×923H
質量	90kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2625AA500	50Hz	本体	¥1,400,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗淨ホース10m 洗淨ホース20m	
2625AA510		セット10	¥1,435,000	C			
2625AA520		セット20	¥1,447,000	C			
2626AA600	60Hz	本体	¥1,400,000	C		・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	洗淨ホース10m 洗淨ホース20m
2626AA610		セット10	¥1,435,000	C			
2626AA620		セット20	¥1,447,000	C			

MI2014A

- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



薬品・製薬プラント等の作業
反応釜や生産設備の洗浄

- 業種・用途 ○船舶搭載(400V) ○化学プラント
○医薬品 ○化粧品 ○食料品 ○化学品

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	耐压防爆 三相 200V 5.5kW 4P
スイッチ	耐压防爆ブレーカー
定格	22.6A(50Hz) 20.8A(60Hz)
電源コード	防爆ケーブル5m
寸法	690L×500W×925H
質量	140kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2626JA500	50Hz	本体	¥1,500,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	洗淨ホース10m 洗淨ホース20m	
2626JA510		セット10	¥1,542,000	C			
2626JA520		セット20	¥1,558,000	C			
2626JA600	60Hz	本体	¥1,500,000	C		・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549	洗淨ホース10m 洗淨ホース20m
2626JA610		セット10	¥1,542,000	C			
2626JA620		セット20	¥1,558,000	C			

02 モーター式洗浄機 省スペース防爆モーター搭載 MI

超高压で微小細部の剥離洗浄に ペンジェットクリーナー

ペンジェットクリーナー PJ5002

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

水道直結

リザーブタンク

調圧弁

湯水停止

02

モーター式洗浄機

ペンジェットクリーナーPJ



ペンで文字を書くように洗浄作業が可能です
 フットペダルを踏むとモーターが起動し、水が噴射します
 離すとモーターが停止し、噴射が止まります
 細かな作業に集中できるON/OFFフットペダル式採用

標準付属品



洗浄ホース6J

フットペダル

ペン型ノズルホルダー

超高压直噴タングステンノズル

水道ホース

業種・用途

- 複雑で小型のゴム・樹脂・アルミ金型等の付着物の剥離作業
- 製鋼所の冷却ノズル付着物の除去
- 少量塗膜の剥離
- 金属加工後のバリ取り作業



使用例

ペンを持つ要領で洗浄作業



金型洗浄

小型ゴム金型洗浄

インターネットで
 実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



圧力	50MPa
水量	2ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 6P
定格	9.4A
電源コード	5m
寸法	555L×505W×750H
質量	113kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2612PA10	セット10	¥1,490,000	C	・洗浄機 ・水道ホース5m ・フットペダル	・洗浄ホース6J-10m ・ペン型ノズルホルダー (継手1/2) ・超高压直噴タングステンノズル D8φ0.35 洗浄ホース10m

オプション	商品コード	品名	定価	区分
	2627L035	超高压扇20°タングステンノズルD8 φ0.35	¥35,000	G

貯湯式温水洗浄機 PH

- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- 吸水・余水循環
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー
- 防雨煙突



省エネ型、ステンレスボイラー搭載、
安定した温水供給が可能
最高温度が80℃と安定しているので、
作業効率UP
凍結防止U型ヒーター、防雨煙突が標準装備

標準付属品



水道直結ホース



洗浄ホース



洗浄ノズル

洗浄ガン

安全装置

- 炎感知装置
- 安全弁
- 空焚き防止
- 漏水防止装置
- 過熱防止装置

業種・用途

- 農機具
- 融雪剤落とし
- 建設機械
- 自動車整備工場
- 食品工場
- 油污れ
- 小型部品
- 運送会社(小型～大型トラック洗浄)

	PH80	PH100	PH150	PH180
圧力	8MPa	10MPa	15MPa	18MPa
水量	14ℓ/min	18ℓ/min	13ℓ/min	10ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P
定格	9.8A	17A	17A	17A
最大温度	80℃	80℃	80℃	80℃
燃料タンク容量	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)
電源コード	5m	5m	5m	5m
寸法	950L×600W×1035H	950L×600W×1035H	950L×600W×1035H	950L×600W×1035H
質量	134kg	144kg	144kg	144kg

PH80	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
	2783CB500	50Hz	本体	¥870,000	C		
2783CB510	セット10		¥920,000	C			
2783CB520	セット20		¥930,000	C			
2783CB600	本体		¥870,000	C			
2783CB610	60Hz	セット10	¥920,000	C			洗浄ホース10m
2783CB620		セット20	¥930,000	C			洗浄ホース20m

PH100	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
	2784CB500	50Hz	本体	¥950,000	C		
2784CB510	セット10		¥1,000,000	C			
2784CB520	セット20		¥1,010,000	C			
2784CB600	本体		¥950,000	C			
2784CB610	60Hz	セット10	¥1,000,000	C			洗浄ホース10m
2784CB620		セット20	¥1,010,000	C			洗浄ホース20m

PH150	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
	2784BB500	50Hz	本体	¥950,000	C		
2784BB510	セット10		¥1,000,000	C			
2784BB520	セット20		¥1,010,000	C			
2784BB600	本体		¥950,000	C			
2784BB610	60Hz	セット10	¥1,000,000	C			洗浄ホース10m
2784BB620		セット20	¥1,010,000	C			洗浄ホース20m

PH180	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
	2784GB500	50Hz	本体	¥970,000	C		
2784GB510	セット10		¥1,020,000	C			
2784GB520	セット20		¥1,030,000	C			
2784GB600	本体		¥970,000	C			
2784GB610	60Hz	セット10	¥1,020,000	C			洗浄ホース10m
2784GB620		セット20	¥1,030,000	C			洗浄ホース20m

03 モーター式洗浄機(温水)

貯湯式温水洗浄機 PH

温水で高圧洗淨から殺菌洗淨まで

HC806

ホロー直結

水道直結

吸水・余水循環

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オートストップ

ケミカル装置(高圧噴射)



100V電源で移動自在
温水・冷水の切替が可能、オートストップ付

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし ○食品工場
- 融雪剤落とし ○油汚れ ○養生ネット
- 食品工場 ○介護用品の温水洗淨
- 建築外壁 ○車輛の足回り



圧力	8MPa	
水量	5.2ℓ/min(50Hz)	5.6ℓ/min(60Hz)
モーター	単相ブラシ 100V 1.5kW	
定格	13.2A(50Hz)	14.4A(60Hz)
最大温度	60℃	
燃料タンク	4L(連続:2.0h)	
電源コード	5.5m	
寸法	635L×495W×760H	
質量	42kg	

商品コード	仕様	定価	区分
2654A085	50Hz/セット8	¥430,000	C
2654A086	60Hz/セット8	¥430,000	C

03

モーター式洗淨機(温水)

温水型 HC

専用標準付属品



商品コード	2654AP01	2654AP02	2654AP03	2654AP04
品名	洗淨ホース 6M×8m(KU-KU)	洗淨ガン(KM-KU)	トルネードノズル付ランス(IN:KM)	ベントランス(IN:KM)
定価	¥19,000	¥40,000	¥43,000	¥23,000
区分	G	G	G	G



商品コード	2654AP05	2654AP06
品名	ケミカルノズル(タンク付)	給水ホースセットφ15×5m
定価	¥13,500	¥4,600
区分	G	G

専用オプション



商品コード	F165075
品名	防雨煙突
定価	¥19,000
区分	G

スチームが熱源の温水洗浄機

すちーむ君Ⅱ CH1512P



- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク

背圧式アンローター



既設スチームを熱源に温水を作るため、排ガス、燃料臭が全くなく超衛生的
 高圧熱湯で洗浄、低圧熱湯で除菌がワンタッチで切換可能
 洗浄水と蒸気が混ざらないので、食品に対しても安心・安全
 ステンレスフレームで衛生的
 食品工場や化学プラントで活躍

業種・用途 ○食品工場 ○化学プラント



03 モーター式洗浄機(温水) 無燃焼式温水型 CH

圧力	15MPa
水量	12ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz) 14.4A (60Hz)
最大温度	100℃
所要蒸気量	140kg/h
所要蒸気圧力	0.3MPa以上0.9MPa以下
電源コード	5m
寸法	1020L×566W×890H
質量	163kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2657D500	50Hz	本体	¥1,700,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2) ・蒸気ホース2m(U1/2)	洗浄ホース10m	
2657D510		セット10	¥1,765,000	C		・洗浄ホース9HH(3T) ・ガンランス3P-P25-LH9 ・FAロングノズルFAL/M035	洗浄ホース20m
2657D520		セット20	¥1,795,000	C			
2657D600	60Hz	本体	¥1,700,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2) ・蒸気ホース2m(U1/2)	洗浄ホース10m	
2657D610		セット10	¥1,765,000	C			洗浄ホース10m
2657D620		セット20	¥1,795,000	C			洗浄ホース20m

インターネットで実演動画を確認できます [フルテック](#) 「実演ムービー」

高圧洗浄機の高圧側に接続すれば、冷水洗浄機でも温水洗浄が可能

G500



鉄カバー採用により安全性向上
温水洗浄で剥離力、
洗浄力が大幅にアップ

- 業種・用途**
- 建築塗装
 - 建築屋根
 - 建築外壁
 - 農機具
 - 建設機械
 - 油汚れ
 - 食品工場

最高使用圧力	21MPa	
推奨水量	15ℓ/min	
電源	単相100V	
定格	3.6A(50Hz)	2.4A(60Hz)
最大温度	135℃	
燃料タンク	12L(連続:2.5h)	
電源コード	4m	
寸法	850L×610W×780H	
質量	98kg	

商品コード	定価	区分	セット
2650Q	¥670,000	C	・温水ユニット ・中間ホース2m(3T)

オプション

防雨煙突

G600/35



35MPa対応
ガンコな汚れ落としにも大活躍

- 業種・用途**
- 建設機械
 - 融雪剤落とし
 - 融雪作業
 - 油汚れ

最高使用圧力	35MPa	
推奨水量	20ℓ/min	
電源	単相100V	
定格	3.6A(50Hz)	2.4A(60Hz)
最大温度	135℃	
燃料タンク	18L(連続:2.7h)	
電源コード	4m	
寸法	850L×740W×910H	
質量	122kg	

商品コード	定価	区分	セット
2650H	¥850,000	C	・温水ユニット ・中間ホース2m(TMS)

オプション

防雨煙突

共通オプション



商品コード	品名	定価	区分
F165052	防雨煙突	¥21,000	G

対応機種
・G500 ・G600/35

ミストシステムMS704P/MS708P

ベルト駆動

水道直結

リザーブタンク

調圧弁

インバータ制御で最適効率運転 高圧微細ミストで省エネ冷房 間欠タイマー付



	MS704P	MS708P
圧力		7MPa
水量	1~4ℓ/min	2~8ℓ/min
入力電圧	単相 100V	三相 200V
モーター	三相 200V 0.75kW	三相 200V 1.5kW
電源コード	5m	
寸法	530L×390W×586H	
質量	52kg	60kg

MS704P

商品コード	仕様	定価	区分
2768CA00	本体	¥480,000	C

MS708P


商品コード	仕様	定価	区分
2768H00	本体	¥560,000	C

セット

- ・水道直結ホース5m
- ・片ユニオンメネジ1/4+ミストチューブフィッティング(吐出口用)

※ノズル、配管部材等は含まれていません。
ご使用の際は下記アクセサリが別途必要となります。

MS704P本体オプション			
商品コード	品名	定価	区分
2768ZFS	温水センサー取付	¥30,000	G
2768ZSV	電磁弁取付(ノズル先端からの水もれ防止)	¥63,000	G
2768ZT07	キャスターφ75 4個取付	¥30,000	G



フィルターオプション

活性炭スタンドフィルター
水道ホース1m付
1/2MM
水中のゴミを除去すると同時に水に溶解している不純物(シリカ、カルキ)を吸着し、結晶化してノズルが詰まるのを防ぎます



商品コード	品名	定価	区分
2768ZSFB	活性炭スタンドフィルターセット	¥40,000	G
2896YA005	活性炭エレメント	¥8,500	G

SUS高圧ラインフィルター



吐出口取付用

商品コード	品名	定価	区分
2768Z075	SUS高圧ラインフィルター G1/4(75μ)	¥11,000	G

アルミ高圧ラインフィルター



吐出口取付用

商品コード	品名	定価	区分
2768Z010	アルミ高圧ラインフィルター 1/4FF(10μ)	¥32,000	G

アクセサリ

ミストノズル



商品コード	品名	定価	区分
2769B01	ミストノズルφ0.15	¥4,000	G
2769B02	ミストノズルφ0.2	¥4,000	G

ミストノズルフィルター 10個セット




商品コード	品名	定価	区分
2769B04	ミストノズルフィルター	¥1,600	G

ミストチューブ



商品コード	品名	定価	区分
2769C0008S	φ3/8×80cmストレート	¥1,800	G
2769C001	φ3/8×1m	¥1,900	G
2769C010	φ3/8×10m	¥17,000	G
2769C025	φ3/8×25m	¥40,000	G
2769C050	φ3/8×50m	¥74,000	G
2769C100	φ3/8×100m	¥140,000	G

リングノズルホルダー



商品コード	品名	定価	区分
2769BR4	4穴φ320	¥28,000	G
2769BR8	8穴φ470	¥51,000	G

ミストノズルホルダー



商品コード	品名	定価	区分
2769B05	ミストノズルホルダー	¥3,600	G

ミストノズルホルダーエンド



商品コード	品名	定価	区分
2769B06	ミストノズルホルダーエンド	¥2,700	G

ミスト用チューブカッター



商品コード	品名	定価	区分
2769CTC	チューブカッター	¥7,400	G

ミストソケット



商品コード	品名	定価	区分
2769B13	ミストソケットφ3/8	¥2,800	G

ミストチーゼ



商品コード	品名	定価	区分
2769B12	ミストチーゼφ3/8	¥6,300	G

ミストエルボ



商品コード	品名	定価	区分
2769B11	ミストエルボφ3/8	¥4,500	G

ミストエンドプラグ



商品コード	品名	定価	区分
2769B14	ミストエンドプラグφ3/8	¥1,700	G

ミストチューブフィッティング



商品コード	品名	定価	区分
2769BTF	ミストチューブフィッティング φ3/8×1/4M	¥2,800	G

ミストボールバルブ(8MPa)



商品コード	品名	定価	区分
2769B21	ミストボールバルブφ3/8	¥9,700	G

ミストノズル変換ジョイント OR-SS4.5付



商品コード	品名	定価	区分
2769BHJ1	ミストノズル変換ジョイント1/8F	¥2,300	G
2769BHJ2	ミストノズル変換ジョイント1/4F	¥2,300	G

ミストスケール抑制マグネットソケット



給水口取付
スケール(シリカ・カルキ)の結晶化を抑えます

商品コード	品名	定価	区分
2769BMS	ミストスケール防止マグネットソケット1/2MF	¥17,000	G

モーター式 ポリュームジェットVJ3400M

マグネットスイッチ

自吸式

サーモバルブ



多水量で最大飛距離20~25m※
解体防塵や泥土洗浄に最適
スラッジにも強いタービンポンプ採用

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

業種・用途

- 車輦・重機の足まわり洗浄
- 解体現場の防塵作業
- 泥土洗浄
- 散水作業

圧力	0.6MPa(50Hz)	0.8MPa(60Hz)
水量	105ℓ/min(50Hz)	120ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 3.4kW	
定格	14.9A	
電源コード	5m	
寸法	693L×468W×790H	
重量	48kg	

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2403XE00	本体	¥400,000	C	・洗浄機	・本体
2403XE20	セット20	¥510,000	C	・吸水ホース 1"1/4×5m ・逆止弁1"1/4 ・吸水フィルター1"1/4(32)	・スプレーホース25LS×20m(両端レバーカップソケット1") ・コック式ランス グリップ付 ・自在散水ノズル



吸水ホース+逆止弁+フィルター



スプレーホース



コック式アルミランス+自在散水ノズル

商品コード	品名	定価	区分
2403YLC	コック式アルミランス グリップ付(レバーカップ1")	¥36,500	G
2408GA01	自在散水ノズルJZ型G1" F	¥4,600	G
2403YB20	スプレーホースセット25LS×20m(レバーカップ両凹付)本体用	¥78,000	G
2403YBE20	スプレーホースセット25LS×20m(レバーカップ凹凸付)延長用	¥76,000	G

エンジン式ウォーターリングジェットWJ5100G

一点吊

段積

ストッパー

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

オイルセンサー

サーモバルブ

多水量散水機 VJ/WJ

06

その他製品



多水量で最大飛距離20~25m※
スプレーガン2丁取り可能


※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

業種・用途

- 車輦・重機の足まわり洗浄
- 解体現場の防塵作業
- 泥土洗浄
- 散水作業

	ガン1丁	ガン2丁
圧力直噴	0.8MPa	0.6MPa
水量	146ℓ/min	129ℓ/min
圧力拡散	0.7MPa	0.4MPa
水量散	222ℓ/min	177ℓ/min
排気量	270CC (cm³)	
出力	定格5.1kW(6.9PS)/最大6.3kW(8.6PS)	
燃料タンク容量	5.3L(連続使用時間:2.2h)	
寸法	702L×685W×688H	
質量	63kg	

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2405A00	本体	¥1,030,000	C	・洗浄機	・本体
2405A20	セット20	¥1,250,000	C	・吸水ホース2"×5m ・吸水フィルター2"(32)	・スプレーホース25LS×20m 2本(両端レバーカップソケット1") ・ゲートバルブ式アルミランス2丁 ・自在散水ノズル2個



吸水ホース+逆止弁+フィルター



スプレーホース 2本



ゲートバルブ式アルミランス+自在散水ノズル 2丁

商品コード	品名	定価	区分
2405BA	ゲートバルブ式アルミランス(LC凸1")	¥42,000	G
2408GA01	自在散水ノズルJZ型G1" F	¥4,600	G
2405BB20	スプレーホースセット25LS×20m(LC1"両凹ロック付)本体用	¥82,000	G
2405CB20	スプレーホースセット25LS×20m(LC1"凸凹ロック付)延長用	¥80,000	G

<VJ/WJの車輦、重機の泥土作業>



拡散



直噴

<VJ/WJの解体現場の防塵作業>



エンジン駆動ダイヤフラム式石灰乳吹付散布機

ライムワイヤー LW335G

大型タイヤ

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

調圧弁

オイルセンサー



広い畜舎で効率よく石灰乳を連続散布
ジェット攪拌機の強力な噴射で石灰乳を攪拌

標準付属品



吸余水ホース+吸水フィルター



ジェット攪拌機(ホース3m付)



スプレーホースφ8.5



ホースドラムSLK



ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5

業種・用途

- 石灰によるアルカリ消毒
- 畜産



鶏舎での石灰散布


圧力	3MPa
水量	35ℓ/min
排気量	163cc (cm ³)
出力	定格2.9kW (4.0PS) 最大3.6kW (5.5PS)
燃料タンク容量	3.1L (連続使用時間:2.2h)
寸法	800L×510W×860H
質量	35kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2515AA00	本体	¥518,000	C	・散布機	・本体
2515AA050	セット50	¥570,000	C	・吸水ホース1"×3m	・スプレーホースφ8.5 (CP8-1/4コック付)
2515AA050D	セット50D	¥605,000	C	・余水ホース3/4×3m	・ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5
2515AA100	セット100	¥594,000	C	・新ジェット攪拌機 (ホース3m付)	スプレーホース50m
2515AA100D	セット100D	¥640,000	C	・吸水フィルター1" (32)	スプレーホース50m・ホースドラムSLK50
					スプレーホース100m
					スプレーホース100m・ホースドラムSLK100

特注機


モーターポンプユニット

- ・装置組み込み
- ・コンパクト



モーターポンプベース

- ・工場設置




モーターポンプベース

- ・工場設置
- ・ステンレスタンク付き



モーターポンプベース

- ・食品、薬品工場向け
- ・ステンレスフレーム
- ・パネル付き
- ・ステンレス配管



油圧駆動式高圧洗浄機

- ・建設機械、船舶の油圧PTOに接続
- ・重機と一緒に移動





超高圧洗浄機(100MPa)

- ・インバーター圧力調整
- ・ノズル径に合わせた最適モーター回転



MEMO

高圧洗浄機使用例





バリオアダプター P.54



スプラッシュガード・スプラッシュプロテクター P.54



洗浄ガン P.51~



ランス P.55



ノズル P.58~



その他ガンセット P.53~



ランス類 P.55~



ノズルホルダー類 P.57



ノズル類 P.61~



洗管ホース P.86



洗管ノズル P.83~



クリーナー各種 P.73~



その他付属品 P.76



スイーパー

ガソリン携行缶

車輪ストッパー

その他 P.87



防護服

防護服 P.88

洗浄ガン本体



商品コード	型式	定価	区分
2801A	P25 (MV925)	¥9,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2801A02	PF25	¥12,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	フック付	



商品コード	型式	定価	区分
2802A	P25S (MV925S)	¥12,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	IN側スイベル付	



商品コード	型式	定価	区分
2802A02	PF25S	¥16,000	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	フック付、IN側スイベル	



商品コード	型式	定価	区分
2801B	P25K	¥9,000	G
耐圧	28MPa	IN	KM
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2801F	P30 (RL51)	¥29,000	G
耐圧	25MPa	IN	3/8F
水量	50ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2801G	P32 (RL56)	¥30,000	G
耐圧	35MPa	IN	3/8F
水量	35ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2802P	RL37	¥28,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	両側スイベル	



商品コード	型式	定価	区分
2804A	P24 (VEGA)	¥55,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス	



商品コード	型式	定価	区分
2805A	P15 (RL20)	¥13,000	G
耐圧	20MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2805F	P18S (RL22S)	¥23,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	IN側スイベル	



商品コード	型式	定価	区分
2805M	PS30 (LINEAR3)	¥17,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ストレート	

超高压洗浄ガン本体



商品コード	型式	定価	区分
2804F	ML960	¥63,000	G
耐圧	50MPa	IN	3/8F
水量	28ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス	



商品コード	型式	定価	区分
2803F	RL84	¥74,000	G
耐圧	50MPa	IN	1/2F
水量	80ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	100℃		



商品コード	型式	定価	区分
2804P	RL600	¥109,000	G
耐圧	60MPa	IN	3/8F
水量	60ℓ/min	OUT	3/8F
耐熱	100℃	ステンレス	



商品コード	型式	定価	区分
2804T	RL1000	¥170,000	G
耐圧	100MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	3/8F
耐熱	100℃	ステンレス	

大容量洗浄ガン本体



商品コード	型式	定価	区分
2803A	RL124	¥57,000	G
耐圧	12MPa	IN	1/2F
水量	120ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	100℃		

遅延ストップ式



商品コード	型式	定価	区分
2804W	RL60	¥63,000	G
耐圧	6MPa	IN	1/2F
水量	60ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	160℃	IN側スイベル付	

肩当てサポート

RL600,RL124,RL204,RL84用



〈取付例〉

商品コード	型式	定価	区分
2839V	PA-2	¥6,000	G

ウィーピング洗浄ガン

高压時は通常のガンと同様に使用できます
 使用后残圧を抜くと中のバルブが解放状態を維持します
 水道圧でも解放状態を維持するため凍結防止に使用できます



商品コード	型式	定価	区分
2805S	RL30W	¥19,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

トリガなしガン



商品コード	型式	定価	区分
2806F	MV951	¥7,000	G
耐圧	35MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	150℃		

超高压ダンプガンセット



商品コード	型式	ランス長	定価	区分
2627B12	DGD14-45	45cm	¥470,000	G
2627B11	DGD14-90	90cm	¥495,000	G
耐圧	140MPa			
IN	G1/2M	OUT	1/4F	

商品コード	品名	定価	区分
2627F02	超高压ノズルホルダー1/4F	¥25,000	G
13/16F	超高压ダンプガンセット標準付属		



商品コード	品名	定価	区分
2627F01	ノズルホルダーセットD8ノズル用	¥34,000	G
13/16F オプション			

商品コード	品名	定価	区分
2627J035	タングステンノズルD8φ0.35	¥35,000	G
2627J060	タングステンノズルD8φ0.6	¥35,000	G

商品コード	品名	定価	区分
2627L035	タングステンノズルD8扇20°φ0.35	¥35,000	G
2627L040	タングステンノズルD8扇20°φ0.4	¥35,000	G
2627L045	タングステンノズルD8扇20°φ0.45	¥35,000	G
2627L050	タングステンノズルD8扇20°φ0.5	¥35,000	G
2627L060	タングステンノズルD8扇20°φ0.6	¥35,000	G
2627L070	タングステンノズルD8扇20°φ0.7	¥35,000	G
2627L080	タングステンノズルD8扇20°φ0.8	¥35,000	G
2627L090	タングステンノズルD8扇20°φ0.9	¥35,000	G
2627L100	タングステンノズルD8扇20°φ1.0	¥35,000	G

洗浄ガン | カプラ付



商品コード	型式	定価	区分
2814A3C	3P-P25-3S	¥16,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2814B3C	3P-PF25-3S	¥19,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック付



商品コード	型式	定価	区分
2814D3C	3P-PF25S-3S	¥23,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック・スイベル付



商品コード	型式	定価	区分
2814B3CV	3P-PF25V-3S	¥28,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		流量可変,フック付



商品コード	型式	定価	区分
2814D3CV	3P-PF25VS-3S	¥32,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		流量可変・スイベル付



商品コード	型式	定価	区分
2814B4C	4P-PF25-3S	¥21,000	G
耐圧	21MPa	IN	4TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック付



商品コード	型式	定価	区分
2814B3CTE	3P-PF25-TE2S	¥18,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	TE2S
耐熱	160℃		フック付



商品コード	型式	定価	区分
2814ASK	SU-P25-KU	¥17,000	G
耐圧	25MPa	IN	SU
水量	30ℓ/min	OUT	KU
耐熱	160℃		

ショートガン

ノズル別売り
3P-PF25



商品コード	型式	定価	区分
2829K013C	3P-P25(1/8HB)	¥18,000	G
2829K023C	3P-PF25(1/8HB)	¥21,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	ノズル取付	1/8F
耐熱	160℃		ノズル直付け


洗浄ガン カプラ付 / ショートガン

07

洗浄機アクセサリ

洗浄ガン カプラ付の構成

洗浄ガン | カプラ付



商品コード	型式	定価	区分
2814A3C	3P-P25-3S	¥16,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		

平吹ショートガン



商品コード	型式	定価	区分
3P-P25-FAM			
2829PA035	3P-P25-FAM035	¥23,000	G
2829PA040	3P-P25-FAM040	¥23,000	G
2829PA045	3P-P25-FAM045	¥23,000	G
3P-PF25-FAM			
2829PB035	3P-PF25-FAM035	¥26,000	G
2829PB040	3P-PF25-FAM040	¥26,000	G
2829PB045	3P-PF25-FAM045	¥26,000	G

耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	耐熱	150℃



商品コード	型式	定価	区分
3P-P25-FAB			
2829RA11	3P-P25-FAB1.1	¥26,000	G
2829RA12	3P-P25-FAB1.2	¥26,000	G
2829RA13	3P-P25-FAB1.3	¥26,000	G
3P-PF25-FAB			
2829RB11	3P-PF25-FAB1.1	¥29,000	G
2829RB12	3P-PF25-FAB1.2	¥29,000	G
2829RB13	3P-PF25-FAB1.3	¥29,000	G

耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	耐熱	150℃

洗浄用スイベル

圧力がかかっても回転が自在です 長時間の作業でも疲れません



商品コード	型式	定価	区分
2892MA	3/8BMF	¥5,000	G

耐圧	25MPa	材質	黄銅
----	-------	----	----



商品コード	型式	定価	区分
2892MD	3/8SMF	¥12,000	G

耐圧	35MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----



商品コード	型式	定価	区分
2892MH	3/8SHP	¥69,000	G

耐圧	60MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----



ワッシャー付

商品コード	型式	定価	区分
2892MJ	3/8SUP	¥170,000	G

耐圧	70MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----



ショートスイベル

商品コード	型式	定価	区分
2892MV	ST1/4BMF	¥7,500	G

耐圧	27MPa	材質	黄銅
----	-------	----	----



ショートスイベル

商品コード	型式	定価	区分
2892MP	ST3/8SMF	¥8,000	G

耐圧	27MPa	材質	SUS+黄銅
----	-------	----	--------



ショートスイベル

商品コード	型式	定価	区分
2892MR	STS3/8SMF	¥23,000	G

耐圧	50MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----

バリオアダプター

洗浄ガンに装着し圧力調整ができます



商品コード	型式	定価	区分
2813Z	バリオアダプター-RF1	¥10,000	G

耐圧	25MPa	IN	1/4M
水量	30ℓ	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

手元圧力計

ガンと洗浄ホースの間に設置して、噴射時の圧力を測定



商品コード	品名	定価	区分
2909A	手元圧力計セット (3TP-3TS)	¥15,000	G

接続金具 3TP/3TS




商品コード	品名	定価	区分
2909C	手元圧力計セット (SU-SM)	¥15,000	G

接続金具 SM/SU

洗浄用手元ホース

洗浄ガンと高圧ホースの間に接続
ガンさばきが楽になります



商品コード	型式	定価	区分
2866X07	6H×0.7m(C付)	¥9,000	G
2866X20	6H×2m(C付)	¥10,500	G

耐圧	21MPa	3Tカブラ付
----	-------	--------

スイベル付手元ホース

ホースのねじれを防止
ホース寿命が延びます



商品コード	型式	定価	区分
2866XS07	6H×0.7m(SC付)	¥17,000	G
2866XS20	6H×2m(SC付)	¥18,500	G


耐圧	21MPa	スイベル、3Tカブラ付
----	-------	-------------

スプラッシュガードII

洗浄時の水の跳ね返りを防止
材質はPET樹脂、柔らかくて軽量
お手持ちのランスに取付可能
1/4径(φ12.5~14)ランス対応



(未装着)



(装着)

商品コード	品名	定価	区分
2850D	スプラッシュガードII	¥4,500	G
2850D05	スプラッシュガードII(5セット)	¥18,000	G
2850D10	スプラッシュガードII(10セット)	¥30,000	G

スプラッシュプロテクター

高圧水や汚水のはね返り防止
材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命
ランスへの取付、取外しが簡単
1/4径(φ12.5~φ14)ランス対応




(装着)

商品コード	品名	定価	区分
2850F	スプラッシュプロテクター	¥18,000	G

ランス付ガンの構成

ホットランス付洗浄ガン



例1 3P-P25-LH7

- ① 洗浄ガン IN:3分のオスカプラ
- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

例2 P25-LH7

- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

商品コード	型式	定価	区分
2834H3P07	3P-P25-LH7	¥24,000	G
2834H3P09	3P-P25-LH9	¥25,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥26,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥22,000	G
2834HAS09	SU-P25-LH9	¥25,000	G

標準ランス | カプラ付 | パイプ:SUS | サイドハンドル | ノズルホルダー:1/8HB又は1/4HB(黄銅メッキ)

カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	定価	区分
2816AA00	LC0(1/8HB,3TP)	¥4,400	G
2816AA01	LC1(1/8HB,3TP)	¥6,600	G
2816AA02	LC2(1/8HB,3TP)	¥8,300	G
2816AA04	LC4(1/8HB,3TP)	¥8,800	G
2816AA07	LC7(1/8HB,3TP)	¥11,000	G
2816AA08	LC8(1/8HB,3TP)	¥13,000	G
2816AA11	LC11(1/8HB,3TP)	¥14,000	G
2816AA15	LC15(1/8HB,3TP)	¥17,500	G
2816AA20	LC20(1/8HB,3TP)	¥22,000	G
2816AA25	LC25(1/8HB,3TP)	¥27,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP ノズル取付部 1/8F



カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	定価	区分
2817AA01	LC1(1/4HB,3TP)	¥7,200	G
2817AA02	LC2(1/4HB,3TP)	¥8,800	G
2817AA04	LC4(1/4HB,3TP)	¥9,400	G
2817AA07	LC7(1/4HB,3TP)	¥11,500	G
2817AA11	LC11(1/4HB,3TP)	¥15,000	G

耐圧	21MPa
IN	3TP ノズル取付部 1/4F

※ノズルホルダー-ST付ランスもあります



ノズルホルダーに直接カプラが付きます

カプラ:TMS3PF

商品コード	型式	定価	区分
2817M00	LC0(1/8HB,TMS)	¥8,800	G
2817M01	LC1(1/8HB,TMS)	¥13,500	G
2817M02	LC2(1/8HB,TMS)	¥14,000	G
2817M04	LC4(1/8HB,TMS)	¥14,500	G
2817M07	LC7(1/8HB,TMS)	¥16,500	G
2817M11	LC11(1/8HB,TMS)	¥18,500	G

耐圧	35MPa
IN	TMS ノズル取付部 1/8F

ランス付洗浄ガン

3P-PF25-06



商品コード	型式	定価	区分
2833L3P006	3P-PF25-L06	¥23,000	G
2833L3P04	3P-PF25-L4	¥24,000	G
2833L3P07	3P-PF25-L7	¥26,000	G

耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	ノズル取付部	1/8F
耐熱	160℃		フック付

ワンタッチランス

両端3Tカプラ
21MPa



商品コード	型式	定価	区分
2817C01	LCC1	¥11,000	G
2817C02	LCC2	¥12,000	G
2817C04	LCC4	¥13,000	G
2817C07	LCC7	¥14,000	G
2817C11	LCC11	¥17,500	G

両端Eカプラ
25MPa



商品コード	型式	定価	区分
2817B04	LCE4	¥8,800	G

延長ランス

両端3Tカプラ
21MPa



商品コード	型式	定価	区分
2817H02	CLC2	¥8,800	G
2817H04	CLC4	¥9,900	G
2817H07	CLC7	¥12,000	G
2817H11	CLC11	¥15,500	G

ベントランス



商品コード	型式	定価	区分
2819R02	LBS2.5(25cm)	¥5,500	G
2819R05	LBS5(50cm)	¥6,600	G
2819R07	LBS7(70cm)	¥7,700	G
2819R09	LBS9(90cm)	¥8,800	G
2819R12	LBS12(120cm)	¥9,900	G

耐圧	28MPa	IN	1/4M
ノズル取付部	1/8F	パイプ	SUS
			サイドハンドル付

ベントランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2832M3P05	3P-PF25-LBS5	¥24,000	G
2832M3P07	3P-PF25-LBS7	¥25,000	G
2832M3P09	3P-PF25-LBS9	¥26,000	G
2832NK07	P25K-LBS7	¥20,000	G
2832NS07	SU-P25-LBS7	¥22,000	G

ホットランス



商品コード	型式	定価	区分
2817P07	LH7(1/8F-1/4M)	¥9,900	G
2817P09	LH9(1/8F-1/4M)	¥11,000	G
2817P12	LH12(1/8F-1/4M)	¥12,500	G
2817P15	LH15(1/8F-1/4M)	¥13,500	G
IN	1/4M	ノズル取付部	1/8F

カプラ付			
2816H07	LH7(1/8F-3TP)	¥11,000	G
2816H09	LH9(1/8F-3TP)	¥12,000	G
2816H12	LH12(1/8F-3TP)	¥13,000	G
IN	3TP	ノズル取付部	1/8F

耐圧	28MPa	パイプ	SUS
			保護カバー(樹脂)付

ホットランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥24,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥25,000	G
2834JA0309	G3/8M-P25S-LH9	¥26,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥22,000	G
2834HAS09	SU-P25-LH9	¥25,000	G

ダブルランス

手元のグリップを回転して水をバイパスさせ、自在に圧力の調整が出来ます



商品コード	型式	定価	区分
2822DB	DLCS-2.5(KM)	¥15,500	G
2822EB	DLCS-5(KM)	¥16,500	G
2822GB	DLCS-7(KM)	¥18,000	G
2822JC	DLCS-9(KM)	¥22,000	G
IN KM			
カブラ付 (KU×3TP取付)			
2822L253P	DLCS-2.5b(3TP)	¥18,000	G
2822L503P	DLCS-5b(3TP)	¥19,000	G
2822L703P	DLCS-7b(3TP)	¥20,000	G
2822L903P	DLCS-9b(3TP)	¥24,500	G
IN KU×3TP			

高圧ノズル取付部	1/4F(1/8プッシング付)
低圧ノズル取付部	1/4F
耐圧	25MPa
耐熱	150℃
黄銅低圧ノズル標準付属	
2822K02	黄銅低圧ノズル1/4 ¥900 G
パイプ	SUS

ダブルランス付洗浄ガン



※ダブルランスとガンはKジョイントで脱着可

商品コード	型式	定価	区分
2660K02	3P-PF25-DLCS2.5	¥35,000	G
2660K07	3P-PF25-DLCS7	¥38,000	G

プッシュプルランス

手でノズルの向きを自在調整
グリップを前後にスライドさせることにより
向きが変わります



商品コード	型式	定価	区分
2831FA085	PPL85S(1/8F-1/4F)	¥40,000	G
2831FA1001	PPL100S(1/8F-1/4F)	¥45,000	G
IN 1/4F ノズル取付部 1/8F			
カブラ付			
2831FA0853T	PPL85S(1/8F-3TP)	¥41,000	G
2831FA1003T	PPL100S(1/8F-3TP)	¥46,000	G
IN 3TP ノズル取付部 1/8F			
耐圧	21MPa	パイプ	SUS
耐熱	150℃		

プッシュプルランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2831NA085	P25-PPL85S	¥50,000	G
2831NA100	P25-PPL100S	¥55,000	G
2831NA3T085	3P-P25-PPL85S	¥51,000	G
2831NA3T100	3P-P25-PPL100S	¥56,000	G

プッシュプルランス用グリップAY

奥までねじ込むことで
先端角度の固定が可能です



〈使用例〉

商品コード	品名	定価	区分
2819X	グリップAY(PPL)	¥3,400	G


中間ランス



商品コード	型式	定価	区分
2817SA	MV20	¥4,500	G
耐圧	28MPa	IN	1/4M
水量	40ℓ/min	OUT	1/4M
耐熱	150℃	長さ	30cm
材質	SUS+樹脂カバー		


タービンガン (タービンガンノズル別売)

グリップを前後すると噴射パターンが直噴～拡散と変化します
飛距離の遠近調整が可能です
タービンガンノズル別売



商品コード	型式	IN	定価	区分
2830P	3/8F-P25-T200	3/8F	¥41,000	G
2830P3P	3P-P25-T200	3TP	¥43,000	G
2830P4P	4P-P25-T200	4TP	¥46,000	G
2830PS	SU-P25-T200	SU	¥43,000	G
耐圧	20MPa	耐熱	100℃	
水量	30ℓ/min			

商品コード	型式	IN	定価	区分
2830Q4P	4P-P30-T200	4TP	¥62,000	G
耐圧	20MPa	耐熱	100℃	
水量	50ℓ/min			



←OR付き

商品コード	品名	定価	区分
2830J10	タービンガンノズル 1.0	¥3,000	G
2830J12BR	タービンガンノズル 1.2	¥3,000	G
2830J15BR	タービンガンノズル 1.5	¥3,000	G
2830J18	タービンガンノズル 1.8	¥3,000	G
2830J20BR	タービンガンノズル 2.0	¥3,000	G
2830J23BR	タービンガンノズル 2.3	¥3,000	G
2830J25BR	タービンガンノズル 2.5	¥3,000	G
2830J30	タービンガンノズル 3.0	¥3,000	G
2830J35	タービンガンノズル 3.5	¥3,000	G
2830J45	タービンガンノズル 4.5	¥3,000	G



1/8直噴ノズルの取付が可能

商品コード	品名	定価	区分
2830JV	タービンガン用プッシング1/8(OR付)	¥3,000	G




遠投用 耐圧4MPa

商品コード	品名	定価	区分
2830JH	ハイジェットノズルφ2.8(OR付)	¥3,000	G


Oリング:タービンガンノズル・タービンガン用プッシング・ハイジェットノズル

商品コード	サイズ	定価	区分
B470453	OR2.62×11.91	¥100	P

〈直噴〉



〈拡散〉



バリアブルガン

ハンドルを回すと直噴から円錐噴射まで自在調整可能
飛距離の遠近調整が可能



商品コード	型式	定価	区分
2830A	SH-20	¥44,000	G
耐圧	10MPa	IN	1/2F
水量	60ℓ/min	標準ノズル	φ2.5
長さ	65cm		

スーパーセラミ洗浄ノズル



商品コード	型式	定価	区分
2829A	SF-15-12.4	¥25,000	G
耐圧	5MPa	IN	1/4F
長さ	70cm	標準ノズル	15124

伸縮ランス

伸縮自在の遠方・高所作業用洗浄ガン
足場が不要になります



商品コード	型式	可変長さ	重量	定価	区分
2817VDB	SL54-b	1.9m~5.4m	3.9kg	¥80,000	G
2817WDB	SL72-b	2.7m~7.2m	4.8kg	¥100,000	G
ノズル取付部	1/8F				
耐圧	21MPa				
IN	3TP	ガン付			
商品コード	型式	定価	区分		
TC090550	ホールディングベルト(オプション)	¥7,500	G		



〈使用例〉



〈オプション〉

フレキランス

ランス先に取付、0°~90°まで自由に角度を変えられます



長さ:30cm
耐熱:80℃



〈使用例〉

商品コード	型式	耐圧	IN	OUT	定価	区分
2817X2101	FL21(1/8F-1/4M)	21MPa	1/4M	1/8F	¥21,000	G
2817X3501	FL35(1/8F-1/4M)	35MPa	1/4M	1/8F	¥23,500	G
カブラ付						
2817X2102	FL21(1/8F-3TP)	21MPa	3TP	1/8F	¥23,500	G
2817X3502	FL35(1/8F-TMS3P)	35MPa	TMS3P	1/8F	¥30,000	G

フリーランス

ランスの角度を上下左右に自在調整
ランスを放した時は、ほぼまっすぐの状態です



〈使用例〉



商品コード	型式	定価	区分
2817Z2	3P-FR40(40cm)	¥13,500	G
2817Z1	3P-FR60(60cm)	¥13,500	G
耐圧	16MPa	IN	3TP
耐熱	90℃		
ノズル取付部	1/4F(1/8プッシング付)		

サイドハンドル(標準)



商品コード	品名	定価	区分
2816U1	サイドハンドル	¥1,100	G

スライドリング



商品コード	品名	定価	区分
KRF351107	スライドリング	¥1,800	G

着脱ハンドル

ランスのサイドからの着脱が可能



商品コード	品名	定価	区分
2816X	着脱ハンドル	¥4,500	G

ノズルホルダー



商品コード	型式	定価	区分
2819S01	HM1/4×1/8	¥4,000	G
2819S02	HM1/4×1/4	¥4,000	G
28MPa	SUS+ゴムカバー	LBS,LH	

ノズルホルダー



商品コード	型式	定価	区分
2816Y	ST1/4×1/8	¥1,000	G
2816Y1	ST1/4×1/4	¥1,000	G
25MPa 鉄ボディ+ゴムカバー			

商品コード	型式	定価	区分
2818P01	HB1/4×1/8	¥2,800	G
2818P02	HB1/4×1/4	¥2,800	G
35MPa 黄銅			

商品コード	型式	定価	区分
2818G	HS1/4×1/4	¥8,000	G
50MPa SUS			

商品コード	型式	定価	区分
2818F01	HK1/4×1/8	¥4,500	G
2818F	HK1/4×1/4	¥4,500	G
35MPa SUS+硬質ゴム PPL			

ツインセレクトヘッド

ヘッドを傾けて、中のボールを転がして通路を切り替えます



商品コード	型式	ノズル取付	定価	区分
2818A	TS1/8	1/8	¥8,000	G
2818B	TS1/4	1/4	¥8,000	G
耐圧	20MPa	IN	1/4F	
水量	40ℓ/min	材質	黄銅	

ノズルを2ヶ装着し、噴射の切替が可能

プラスチックノブを回して通路を切り替えます



商品コード	型式	ノズル取付	定価	区分
2818CA	TSS1/4R	1/4	¥44,000	G
耐圧	25MPa	IN	1/4F	
水量	30ℓ/min	材質	SUS	

首振りノズルホルダー

ランス先端に取付けて先端角度を自在に調整します
ノズル別売り



※写真は1/8です

商品コード	品名	定価	区分
2817NB01	首振りノズルホルダー-1/8	¥17,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			
商品コード	品名	定価	区分
2817NB02	首振りノズルホルダー-1/4	¥17,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			

アジャストノズルヘッド





ノブをまわすことにより圧力をさげることが可能です
(ケミカルモードとしても使用可能)



商品コード	型式	定価	区分
2819K01	AH1/8	¥4,600	G
IN:1/4F OUT:1/8F 耐圧:21MPa			
商品コード	型式	定価	区分
2819K02	AH1/4	¥4,600	G
IN:1/4F OUT:1/4F 耐圧:21MPa			

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

扇形ノズル

	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
							
	材質:セラミック+黄銅		材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+黄銅
定価	¥2,300	¥4,000	¥4,600	¥5,100	¥4,600	¥5,000	¥3,400
区分	G	G	G	G	G	G	G




扇形 15°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
	010	-							2840JB15010
015	-						2840JA15015	2840JB15015	
020	25		2840AA15025	2840AB15025	2840BA15025	2840BB15025	2840JA15020	2840JB15020	
025	31		2840AA15031	2840AB15031	2840BA15031	2840BB15031	2840JA15025	2840JB15025	
030	37		2840AA15037	2840AB15037	2840BA15037		2840JA15030	2840JB15030	
035	43		2840AA15043	2840AB15043	2840BA15043	2840BB15043	2840JA15035	2840JB15035	
040	49		2840AA15049	2840AB15049	2840BA15049	2840BB15049	2840JA15040	2840JB15040	
045	56		2840AA15056	2840AB15056	2840BA15056	2840BB15056	2840JA15045	2840JB15045	
050	62		2840AA15062	2840AB15062	2840BA15062	2840BB15062	2840JA15050	2840JB15050	
055	68		2840AA15068	2840AB15068	2840BA15068	2840BB15068			
060	74		2840AA15074	2840AB15074	2840BA15074		2840JA15060	2840JB15060	
065	80		2840AA15080	2840AB15080	2840BA15080		2840JA15065	2840JB15065	
070	87		2840AA15087		2840BA15087	2840BB15087	2840JA15070	2840JB15070	
075	93		2840AA15093		2840BA15093			2840JB15075	
080	99		2840AA15099		2840BA15099				
090	111		2840AA15111	2840AB15111	2840BA15111			2840JB15090	
100	124		2840AA15124	2840AB15124	2840BA15124	2840BB15124			2840FB15039
110	136							2840JB15110	
120	148							2840JB15120	
130	161						2840JA15130	2840JB15130	
150	186						2840JA15150	2840JB15150	2840FB15059
160	-							2840JB15160	
200	247							2840JB15180	2840FB15078
220	272							2840JB15200	
250	-							2840JB15250	
300	-							2840JB15300	2840FB15117
350	-							2840JB15350	
400	-							2840JB15400	2840FB15157

扇形 25°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
	020	25					2840BB25031		
030	37				2840BA25037				
035	43		2840AA25043		2840BA25043		2840JA25035		
040	49		2840AA25049	2840AB25049	2840BA25049		2840JA25040		
045	56		2840AA25056	2840AB25056	2840BA25056		2840JA25045	2840JB25045	
050	62		2840AA25062		2840BA25062		2840JA25050		
055	68		2840AA25068	2840AB25068	2840BA25068		2840JA25055		
060	74		2840AA25074		2840BA25074				
065	80		2840AA25080	2840AB25080	2840BA25080				
070	87		2840AA25087						
075	93		2840AA25093	2840AB25093	2840BA25093				
080	99		2840AA25099		2840BA25099				
100	124		2840AA25124		2840BA25124				2840FB25039
110	136							2840JB25110	
120	148							2840JB25120	
300	-								2840FB25117
400	-								2840FB25157

扇形 30°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS
	035	43		2840AA30043		2840BA30043
040	49		2840AA30049	2840AB30049		2840BB30049
045	56		2840AA30056	2840AB30056		
050	62		2840AA30062			
055	68		2840AA30068			
060	74		2840AA30074		2840BA30074	
065	80		2840AA30080			
070	87		2840AA30087			
075	93		2840AA30093			
100	124		2840AA30124			
-	127		2840AA30127			

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

扇形ノズル




	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
					
	材質:セラミック+黄銅		材質:セラミック+SUS		材質:セラミック+黄銅
定価	¥2,300	¥4,000	¥4,600	¥5,100	¥3,400
区分	G	G	G	G	G

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
		020	25	2840AA40025		2840BA40025
-	30	2840AA40030				
025	31			2840BA40031		
030	37			2840BA40037		
035	43	2840AA40043		2840BA40043	2840BB40043	
040	49	2840AA40049		2840BA40049		
045	56	2840AA40056	2840AB40056	2840BA40056		
050	62	2840AA40062				
055	68	2840AA40068		2840BA40068		
060	74	2840AA40074				
065	80	2840AA40080				
070	87	2840AA40087				
075	93	2840AA40093				
100	124	2840AA40124				
150	186					2840FB40059
300	-					2840FB40117
400	-					2840FB40157

SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
		035	43	2840AA65043		
040	49	2840AA65049				
045	56	2840AA65056				
050	62	2840AA65062				
055	68	2840AA65068				
060	74	2840AA65074				
065	80	2840AA65080				
070	87	2840AA65087				
075	93	2840AA65093				
100	124	2840AA65124				
400	-					2840FB65157

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

直噴ノズル

	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
					
	材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+SUS
定価	¥3,400	¥5,100	¥4,600	¥5,000	¥9,300
区分	G	G	G	G	G

直噴 0°	SS	いけうち	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
	020	25	2840DA00025	2840DB00025			2840JB00020
025	31	2840DA00031	2840DB00031				
030	37	2840DA00037	2840DB00037				
035	43	2840DA00043	2840DB00043				
040	49	2840DA00049	2840DB00049				
045	56	2840DA00056	2840DB00056	2840JA00045			
050	62	2840DA00062	2840DB00062				
055	68	2840DA00068	2840DB00068				
060	74	2840DA00074					
065	80	2840DA00080	2840DB00080				
070	87	2840DA00087	2840DB00087				
075	93	2840DA00093	2840DB00093				
080	99	2840DA00099	2840DB00099				
090	111	2840DA00111	2840DB00111				
100	124	2840DA00124	2840DB00124				
110	136	2840DA00136	2840DB00136				
120	148	2840DA00148	2840DB00148			2840JB00120	
130	161	2840DA00161				2840JB00130	
140	173	2840DA00173					
150	186	2840DA00186	2840DB00186				
160	198	2840DA00198					
-	210	2840DA00210					
180	223		2840DB00223				
200	247		2840DB00247				
220	272		2840DB00272				
-	297		2840DB00297				
250	322		2840DB00322				
300	371		2840DB00371				
-	396		2840DB00396				
-	420		2840DB00420				
350	445		2840DB00445				
-	470		2840DB00470				
400	495		2840DB00495				
-	519		2840DB00519				
-	544		2840DB00544				
-	717						2840DC00717
-	767						2840DC00767
-	890						2840DC00890
-	1040						2840DC01040

扇形、直噴ノズルの サイズについて

1/8 NB 15 43

① ② ③ ④ ⑤

- ①取付ネジサイズ
- ②メーカー型式
N (VNP) いけうち
M (MEG) スプレーイング
E (VEP) いけうち
C (CP) いけうち
- ③材質 B:黄銅 S:ステンレス
- ④噴射角度
- ⑤ノズルサイズ

クイックノズル

E型ソケット (TE2SF) との組み合わせで使用






商品コード	型式	定価	区分
2840Q00040	クイックノズル00040EP	¥4,000	G
2840Q15035	クイックノズル15035EP	¥4,000	G
2840Q15040	クイックノズル15040EP	¥4,000	G
2840Q25040	クイックノズル25040EP	¥4,000	G

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

FAノズル

0°~80°のパターン自在調整可能 取り付けネジ全1/4F ニップル1/4×1/8付 パターンの調整幅は圧力によって変わります

FA/M				FA/P				FA/B			
											
多水量型											
耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	30MPa	IN	1/8M
耐熱	150℃	外径	φ31	耐熱	150℃	外径	φ32	耐熱	150℃	外径	φ28
長さ	91mm	質量	139g	長さ	68mm	質量	125g	長さ	50mm	質量	145g
材質	プラスチック+黄銅			材質	プラスチック+黄銅			材質	黄銅		
定価	¥5,500			¥9,000				¥10,000			
区分	G			G				G			


SS	いけうち	FA/M	FA/P	FA/B
030	37	2843A030		
035	43	2843A035		2843Z11
040	49	2843A040		2843Z12
045	56	2843A045		2843Z13
050	62	2843A050		
055	68	2843A055		2843Z14
060	74	2843A060		
065	80	2843A065		2843Z15
070	87	2843A070		
080	99	2843A080		
120	148			2843Z20
180	223			2843Z25
200	247		2844C200	

ニップルサイズを変更の場合は、ノズルと一緒にご注文してください

商品コード	品名	定価	区分
2849Z	ニップル1/4変更	¥500	G

FAノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと直噴・広角の調整可能





ノズルサイズと識別カラー

識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印またはステッカーが貼ってあります

FA/Mノズル		FAL/Mノズル		FAL/Nノズル	
ノズルサイズ	識別カラー	ノズルサイズ	識別カラー	ノズルサイズ	識別カラー
030	イエロー	030	ライトイエロー	030	ライトイエロー
035	ホワイ	035	オレンジ	035	オレンジ
040	ブルー	040	ブルー	040	ブルー
045	オレンジ	045	ダークイエロー	045	ダークイエロー
050	グリーン	050	ライトブルー	050	ライトブルー
055	ブラック	055	ホワイ	055	ホワイ
060	グレイ	060	パープル	060	パープル
		065	ブラウン	065	ブラウン
		075	ダークグリーン	075	ダークグリーン

FAロングノズル

0°~80°のパターン自在調整可能 高圧~低圧(ケミカルモード)切替可能 取り付けネジ全1/4F ニップル1/4×1/8付 パターンの調整幅は圧力によって変わります

FAL/N				FAL/M			
							
耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	21MPa	IN	1/8M
耐熱	50℃	外径	φ50	耐熱	150℃	外径	φ31
長さ	106mm	質量	143g	長さ	88mm	質量	167g
材質	プラスチック+黄銅			材質	プラスチック+黄銅		
定価	¥7,500			¥7,500			
区分	G			G			


ニップルサイズを変更の場合は、ノズルと一緒にご注文してください

商品コード	品名	定価	区分
2849Z	ニップル1/4変更	¥500	G

FAロングノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと直噴・広角の調整可能

前後にスライドすると高圧・低圧の切替可能



丸吹きノズル

高圧用



商品コード	型式	定価	区分
2829YB	RN15 φ1.8	¥21,000	G
2830D02	ノズルサイズ変更φ1.0~3.0	¥2,000	G
耐圧	15MPa	IN	1/4F
耐熱	90℃	材質	黄銅(メッキ)

ノズルサイズと吐出量 [L/min]

SS	いけうち	穴径 [mm]	圧力 [MPa]												
			4	5	6	7	8	10	12	15	16	20	25	30	35
020	25	0.8	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.6	5	5.6	5.8	6.5	7.2	7.9	8.5
025	31	0.9	3.6	4	4.4	4.7	5.1	5.7	6.2	6.9	7.2	8	8.9	9.8	10.6
030	37	1.0	4.3	4.8	5.2	5.7	6	6.8	7.4	8.3	8.5	9.6	10.7	11.7	12.6
035	43	1.1	5	5.6	6.1	6.6	7	7.9	8.6	9.6	9.9	11.1	12.4	13.6	14.7
040	49	1.2	5.7	6.3	6.9	7.5	8	8.9	9.8	11	11.3	12.7	14.1	15.5	16.7
045	56	1.2	6.5	7.2	7.9	8.6	9.1	10.2	11.2	12.5	12.9	14.5	16.2	17.7	19.1
050	62	1.3	7.2	8	8.8	9.5	10.1	11.3	12.4	13.9	14.3	16	17.9	19.6	21.2
055	68	1.4	7.9	8.8	9.6	10.4	11.1	12.4	13.6	15.2	15.7	17.6	19.6	21.5	23.2
060	74	1.4	8.5	9.6	10.5	11.3	12.1	13.5	14.8	16.5	17.1	19.1	21.4	23.4	25.3
065	80	1.5	9.2	10.3	11.3	12.2	13.1	14.6	16	17.9	18.5	20.7	23.1	25.3	27.3
070	87	1.6	10	11.2	12.3	13.3	14.2	15.9	17.4	19.5	20.1	22.5	25.1	27.5	29.7
075	93	1.6	10.7	12	13.2	14.2	15.2	17	18.6	20.8	21.5	24	26.8	29.4	31.8
080	99	1.7	11.4	12.8	14	15.1	16.2	18.1	19.8	22.1	22.9	25.6	28.6	31.3	33.8
090	111	1.8	12.8	14.3	15.7	17	18.1	20.3	22.2	24.8	25.6	28.7	32	35.1	37.9
100	124	1.9	14.3	16	17.5	18.9	20.2	22.6	24.8	27.7	28.6	32	35.8	39.2	42.4
110	136	2.0	15.7	17.6	19.2	20.8	22.2	24.8	27.2	30.4	31.4	35.1	39.3	43	46.5
120	148	2.0	17.1	19.1	20.9	22.6	24.2	27	29.6	33.1	34.2	38.2	42.7	46.8	50.6
130	161	2.1	18.6	20.8	22.8	24.6	26.3	29.4	32.2	36	37.2	41.6	46.5	50.9	55
140	173	2.2	20	22.3	24.5	26.4	28.3	31.6	34.6	38.7	40	44.7	49.9	54.7	59.1
150	186	2.3	21.5	24	26.3	28.4	30.4	34	37.2	41.6	43	48	53.7	58.8	63.5
180	223	2.5	25.7	28.8	31.5	34.1	36.4	40.7	44.6	49.9	51.5	57.6	64.4	70.5	76.2
200	247	2.6	28.5	31.9	34.9	37.7	40.3	45.1	49.4	55.2	57	63.8	71.3	78.1	84.4
220	272	2.7	31.4	35.1	38.5	41.5	44.4	49.7	54.4	60.8	62.8	70.2	78.5	86	92.9

SS :1/8MS,1/4MS,FAノズル,トルネードノズル等

いけうち:1/8NB-NS,1/4NB-NS,1/8CB-CS,1/4CB-CS等

吸水量(カタログ水量)ではなく吐出量(吸水量-余水量)で見てください

不明な場合は下記計算式でおおよその数値を計算できます

余水量 [L/min]=0.0625×吸水量 [L/min]+0.375

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

トルネードノズル

直噴力を旋させた強力ケレンノズル 取り付けネジ全1/4F

	MS				MN				MP				HP			
																
	軽量・コンパクト ニップル1/4×1/8付				ニップル1/4×1/8付				上向き噴射可能 最低圧力8MPa ニップル1/4×1/8付				上向き噴射可能 最低圧力18MPa ニップル1/4×1/8付			
耐圧	28MPa	IN	1/8M		25MPa	IN	1/8M		25MPa	IN	1/8M		35MPa	IN	1/8M	
耐熱	90℃	外径	φ36		100℃	外径	φ40		100℃	外径	φ41		100℃	外径	φ41	
長さ	71mm	質量	177g		長さ	84mm	質量	292g	長さ	97mm	質量	408g	長さ	97mm	質量	408g
材質	黄銅				黄銅				黄銅				黄銅			
定価	¥16,000				¥19,000				¥19,000				¥34,000			
区分	G				G				G				G			

SS	いけうち	MS	MN	MP	HP
020	25		2848A020		
025	31		2848A025		
030	37		2848A030	2849A030	2849P035
035	43	2848C033	2848A035	2849A035	2849P040
040	49	2848C040	2848A040	2849A040	2849P045
045	56	2848C045	2848A045	2849A045	
050	62		2848A050	2849A050	
055	68		2848A055		
060	74		2848A060	2849A060	
065	80		2848A065		
070	87		2848A070	2849A070	
075	93				
080	99		2848A080	2849A080	
090	111				
100	124		2848A100		
110	136				
120	148		2848A120		
150	186				
200	247				

ニップルサイズを
変更の場合は、ノズルと
一緒にご注文してください

商品コード	品名	定価	区分
2849Z	ニップル 1/4変更	¥500	G


トルネードノズルリペアキット

	MS	MN	MP	HP
定価	¥7,000	¥11,000	¥14,000	¥14,000
区分	P	P	P	P

SS	いけうち	MS	MN	MP	HP
020	25		2848B020		
025	31		2848B025		
030	37		2848B030	2849B030	
035	43	2848D033	2848B035	2849B035	2848B035
040	49	2848D040	2848B040	2849B040	2848B040
045	56	2848D045	2848B045	2849B045	2848B045
050	62		2848B050	2849B050	
055	68		2848B055		
060	74		2848B060	2849B060	
065	80		2848B065		
070	87		2848B070	2849B070	
075	93				
080	99		2848B080	2849B080	
090	111				
100	124		2848B100		
110	136				
120	148		2848B120		
150	186				
200	247				

トルネードノズルについて

直噴を回転しながら噴射



ノズルサイズと識別カラー

識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印があります






トルネードノズルMS型	
ノズルサイズ	識別カラー
033	ライトグリーン
040	ダークグリーン
045	ダークイエロー

トルネードノズルHP型	
ノズルサイズ	識別カラー
035	ブラウン
040	イエロー
045	ブルー

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

トルネードノズル

直噴力を旋させた強力ケレンノズル 取り付けネジ全1/4F

	H			HN			K			KN			E						
																			
	ニップル1/4×1/8付			ニップル1/4×1/8付						最低圧力15MPa									
耐圧	40MPa	IN	1/8M	耐圧	40MPa	IN	1/8M	耐圧	50MPa	IN	1/4F	耐圧	60MPa	IN	1/4F	耐圧	80MPa	IN	1/4F
耐熱	90℃	外径	φ57	耐熱	100℃	外径	φ49	耐熱	100℃	外径	φ50	耐熱	100℃	外径	φ50	耐熱	100℃	外径	φ44
長さ	115mm	質量	751g	長さ	114mm	質量	618g	長さ	107mm	質量	714g	長さ	117mm	質量	944g	長さ	113mm	質量	694g
材質	黄銅			材質 黄銅			材質 SUS			材質 SUS			材質 SUS						
定価	¥40,000			¥40,000			¥160,000			¥160,000			¥190,000						
区分	G			G			G			G			G						

SS	いけうち	H	HN	K	KN	E
020	25	2846A020			2844KN020	2845A20
025	31		2846AC025		2844KN025	2845A25
030	37	2846A030		2844K030		2845A30
035	43	2846A035			2844KN035	2845A35
040	49	2846A040			2844KN040	
045	56	2846A045		2844K045		
050	62	2846A050			2844KN050	2845A50
055	68	2846A055				
060	74					
065	80	2846A065				
070	87	2846A070				
075	93	2846A075				
080	99	2846A080				
090	111	2846A090				
100	124	2846A100				
110	136	2846A110				
120	148	2846A120				
150	186	2846AB150				
200	247	2846AB200				

トルネードノズルリペアキット

	H	HN	K	KN	E
定価	¥18,000	¥18,000	¥78,000	¥78,000	¥80,000
区分	P	P	P	P	P

SS	いけうち	H	HN	K	KN	E
020	25	2846B020		2844L020	2844LN020	2845B20
025	31		2846BC025	2844L025	2844LN025	2845B25
030	37	2846B030		2844L030		2845B30
035	43	2846B035		2844L035	2844LN035	2845B35
040	49	2846B040		2844L040	2844LN040	
045	56	2846B045		2844L045		
050	62	2846B050		2844L050	2844LN050	2845B50
055	68	2846B055				
060	74					
065	80	2846B065				
070	87	2846B070				
075	93	2846B075				
080	99	2846B080				
090	111	2846B090				
100	124	2846B100				
110	136	2846B110				
120	148	2846B120				
150	186	2846B150				
200	247	2846B200				

洗浄ホース6M

15MPa
内径:6mm
外径:11.5mm
質量:144g/m
温度:0℃~80℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	定価	区分
2865A10	6M×10m(C無)	¥12,000	G
2865A20	6M×20m(C無)	¥24,000	G
2865A30	6M×30m(C無)	¥36,000	G
2865A40	6M×40m(C無)	¥48,000	G
2865A50	6M×50m(C無)	¥60,000	G

SUS2Tカブラ付(2TSF,2TPF)

商品コード	型式	定価	区分
2865B10	6M×10m(2T)	¥19,000	G
2865B20	6M×20m(2T)	¥31,000	G
2865B30	6M×30m(2T)	¥43,000	G
2865B40	6M×40m(2T)	¥55,000	G
2865B50	6M×50m(2T)	¥67,000	G

SUS3Tカブラ付(3TPM1/4,3TSF1/4)

商品コード	型式	定価	区分
2865C10	6M×10m(3T)	¥19,000	G
2865C20	6M×20m(3T)	¥31,000	G
2865C30	6M×30m(3T)	¥43,000	G
2865C40	6M×40m(3T)	¥55,000	G
2865C50	6M×50m(3T)	¥67,000	G

ホースプロテクション

洗浄ホースの外側にスパイラル状に巻き、ホースの摩擦を防止



(巻いた状態)

商品コード	品名	定価	区分
2888A	ホースプロテクション1m	¥2,500	G
2888A02	ホースプロテクション2m	¥5,000	G
2888A03	ホースプロテクション3m	¥7,500	G
2888A00	ホースプロテクション巻工費(1m)	¥700	G

洗浄ホース6H

21MPa
内径:6mm
外径:12mm
質量:144g/m
温度:0℃~80℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	定価	区分
2865W10	6H×10m(C無)	¥17,000	G
2865W20	6H×20m(C無)	¥29,000	G
2865W30	6H×30m(C無)	¥41,000	G
2865W50	6H×50m(C無)	¥68,000	G

SUS2Tカブラ(15MPa)付(2TSF,2TPF)

商品コード	型式	定価	区分
2865X10	6H×10m(2T)	¥24,000	G
2865X20	6H×20m(2T)	¥36,000	G
2865X30	6H×30m(2T)	¥48,000	G
2865X50	6H×50m(2T)	¥75,000	G

SUS3Tカブラ付(3TPM1/4,3TSF1/4)

商品コード	型式	定価	区分
2865Y10	6H×10m(3T)	¥24,000	G
2865Y20	6H×20m(3T)	¥36,000	G
2865Y30	6H×30m(3T)	¥48,000	G
2865Y50	6H×50m(3T)	¥75,000	G

洗浄ホース6P

35MPa
内径:6mm
外径:13.4mm
質量:380g/m
温度:-40℃~100℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	定価	区分
2864H10	6P×10m	¥55,000	G
2864H20	6P×20m	¥94,000	G
2864H30	6P×30m	¥132,000	G

洗浄ホース9M

15MPa
内径:9.5mm
外径:15.6mm
質量:243g/m
温度:0℃~80℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2871L10	9M×10m(C無)	¥16,000	G
2871L20	9M×20m(C無)	¥28,000	G
2871L30	9M×30m(C無)	¥40,000	G
2871L40	9M×40m(C無)	¥52,000	G
2871L50	9M×50m(C無)	¥64,000	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	定価	区分
2871M10	9M×10m(3T)	¥22,000	G
2871M20	9M×20m(3T)	¥34,000	G
2871M30	9M×30m(3T)	¥46,000	G
2871M40	9M×40m(3T)	¥58,000	G
2871M50	9M×50m(3T)	¥70,000	G

洗浄ホース9H

21MPa
内径:9.5mm
外径:15.6mm
質量:285g/m
温度:0℃~80℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2872V10	9H×10m(C無)	¥22,000	G
2872V20	9H×20m(C無)	¥37,000	G
2872V30	9H×30m(C無)	¥52,000	G
2872V40	9H×40m(C無)	¥67,000	G
2872V50	9H×50m(C無)	¥82,000	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	定価	区分
2872W10	9H×10m(3T)	¥28,000	G
2872W20	9H×20m(3T)	¥43,000	G
2872W30	9H×30m(3T)	¥58,000	G
2872W40	9H×40m(3T)	¥73,000	G
2872W50	9H×50m(3T)	¥88,000	G

洗浄ホース9P

35MPa
内径:9.5mm
外径:17.4mm
質量:550g/m
温度:-40℃~100℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2873Q10	9P×10m(C無)	¥34,000	G
2873Q20	9P×20m(C無)	¥59,000	G
2873Q30	9P×30m(C無)	¥84,000	G
2873Q40	9P×40m(C無)	¥109,000	G
2873Q50	9P×50m(C無)	¥134,000	G

TMSカブラ付(TMS3PF,TMS3SF)

商品コード	型式	定価	区分
2873A10	9P×10m(TMS)	¥53,000	G
2873A20	9P×20m(TMS)	¥78,000	G
2873A30	9P×30m(TMS)	¥103,000	G
2873A40	9P×40m(TMS)	¥128,000	G
2873A50	9P×50m(TMS)	¥153,000	G

洗浄ホース9J

70MPa
内径:9.5mm
外径:19.4mm
質量:620g/m
温度:-20℃~80℃



カブラ無U3/8-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2873G10	9J×10m	¥69,000	G
2873G20	9J×20m	¥124,000	G
2873G30	9J×30m	¥179,000	G
2873G40	9J×40m	¥234,000	G
2873G50	9J×50m	¥289,000	G

温水洗淨ホース9HH, 9PH | 耐熱ゴムニギリ付

21MPa 質量:260g/m 40MPa 質量:340g/m
 内径:9.5mm 温度:-40℃~155℃ 内径:7.9mm 温度:-40℃~150℃
 外径:15.4mm 外径:15.2mm



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2874P10	9HH×10m	¥35,000	G
2874P20	9HH×20m	¥60,000	G
2874P30	9HH×30m	¥85,000	G
2874P40	9HH×40m	¥110,000	G
2874P50	9HH×50m	¥138,000	G

カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2875AB10	9PH×10m	¥50,000	G
2875AB20	9PH×20m	¥88,000	G
2875AB30	9PH×30m	¥127,000	G

アニマルファットホース9HA

21MPa 質量:275g/m
 内径:9mm 温度:-30℃~100℃
 外径:18mm



動物性油脂でも表皮が溶けません

カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2875HA10	9HA×10m	¥57,000	G
2875HA15	9HA×15m	¥80,000	G
2875HA20	9HA×20m	¥103,000	G
2875HA30	9HA×30m	¥143,000	G

洗淨ホース12M

15MPa 質量:340g/m
 内径:12mm 温度:-40℃~100℃
 外径:18.7mm



4Tカブラ付 (SUS4TPF, 黄銅4TSF)
 プラグはSUSになります

カブラ無1/2M-U1/2

商品コード	型式	定価	区分
2878G10	12M×10m(C無)	¥17,000	G
2878G20	12M×20m(C無)	¥32,000	G
2878G30	12M×30m(C無)	¥47,000	G
2878G40	12M×40m(C無)	¥62,000	G
2878G50	12M×50m(C無)	¥77,000	G

商品コード	型式	定価	区分
2878H10	12M×10m(BS4T)	¥27,000	G
2878H20	12M×20m(BS4T)	¥42,000	G
2878H30	12M×30m(BS4T)	¥57,000	G
2878H40	12M×40m(BS4T)	¥72,000	G
2878H50	12M×50m(BS4T)	¥87,000	G

SUS4Tカブラ付 (4TSF, 4TPF)

商品コード	型式	定価	区分
2878HA10	12MS×10m(SUS4T)	¥32,000	G
2878HA20	12MS×20m(SUS4T)	¥47,000	G
2878HA30	12MS×30m(SUS4T)	¥62,000	G
2878HA40	12MS×40m(SUS4T)	¥77,000	G

洗淨ホース12H

21MPa 質量:540g/m
 内径:12mm 温度:-40℃~100℃
 外径:20.3mm



カブラ無1/2M-U1/2

商品コード	型式	定価	区分
2879G10	12H×10m(C無)	¥34,000	G
2879G20	12H×20m(C無)	¥54,000	G
2879G30	12H×30m(C無)	¥74,000	G
2879G40	12H×40m(C無)	¥94,000	G
2879G50	12H×50m(C無)	¥114,000	G

SUS4Tカブラ付 (4TSF, 4TPF)

商品コード	型式	定価	区分
2879P10	12H×10m(SUS4T)	¥50,000	G
2879P20	12H×20m(SUS4T)	¥70,000	G
2879P30	12H×30m(SUS4T)	¥90,000	G
2879P40	12H×40m(SUS4T)	¥110,000	G
2879P50	12H×50m(SUS4T)	¥130,000	G

洗淨ホース16L

7MPa 質量:400g/m
 内径:16mm 温度:-40℃~100℃
 外径:22.1mm



カブラ無U1/2-U1/2

商品コード	型式	定価	区分
2880K10	16L×10m(C無)	¥52,000	G
2880K20	16L×20m(C無)	¥82,000	G
2880K30	16L×30m(C無)	¥112,000	G

4Tカブラ付 (SUS4TPF, 黄銅4TSF)
 プラグはSUSになります

商品コード	型式	定価	区分
2880L10	16LB×10m(BS4T)	¥62,000	G
2880L20	16LB×20m(BS4T)	¥92,000	G
2880L30	16LB×30m(BS4T)	¥122,000	G

洗淨ホース19M

14MPa 質量:790g/m
 内径:19mm 温度:-40℃~100℃
 外径:27mm



カブラ無U3/4-U3/4

商品コード	型式	定価	区分
2885A10	19M×10m(C無)	¥57,000	G
2885A20	19M×20m(C無)	¥107,000	G
2885A30	19M×30m(C無)	¥157,000	G
2885A40	19M×40m(C無)	¥207,000	G
2885A50	19M×50m(C無)	¥257,000	G

6Tカブラ付 (SUS6TPF, 黄銅6TSF)
 プラグはSUSになります

商品コード	型式	定価	区分
2885C10	19MB×10m(BS6T)	¥75,000	G
2885C20	19MB×20m(BS6T)	¥125,000	G
2885C30	19MB×30m(BS6T)	¥175,000	G
2885C40	19MB×40m(BS6T)	¥225,000	G
2885C50	19MB×50m(BS6T)	¥275,000	G

ウレタンジェットホース | 軽量タイプ

20.5MPa 質量:130g/m
 内径:8.5mm 温度:-10℃~50℃
 外径:14.5mm



ウレタン素材のため、
 軽量・耐磨耗性に優れます
 壁にこすっても色移りしません

カブラ無3/8M-U3/8



商品コード	型式	定価	区分
2875U10	8.5HU×10m(C無)	¥39,000	G
2875U20	8.5HU×20m(C無)	¥69,000	G
2875U30	8.5HU×30m(C無)	¥99,000	G

SUS3Tカブラ付 (3TSF3/8, 3TPM3/8)

商品コード	型式	定価	区分
2875UC10	8.5HU×10m(3T)	¥45,000	G
2875UC20	8.5HU×20m(3T)	¥75,000	G
2875UC30	8.5HU×30m(3T)	¥105,000	G

ホースドラム RD型

移動型
段積み可能



中間ホース1m, RD:BSスイベル付, RDK:SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AA03	3/8RD	¥32,000	G	40m巻
2890AA04	1/2RD	¥42,000	G	30m巻
2890AA03K	3/8RDK	¥57,000	G	40m巻

耐圧	RD:21MPa, RDK:35MPa
----	---------------------

ホースドラム HD型

移動型



中間ホース1m, HD:BSスイベル付, HDK:SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AD03	3/8HD	¥33,000	G	40m巻
2890AD04	1/2HD	¥42,000	G	30m巻
2890AD03K	3/8HDK	¥56,000	G	40m巻

耐圧	HD:21MPa, HDK:35MPa
----	---------------------

商品コード	型式	定価	区分
2890PJ30	HD+9M30m巻	¥78,000	G
2890PK30	HD+9H30m巻	¥90,000	G

アルミホースドラム

移動型
アルミ製



中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890LA03	3/8AD	¥44,000	G	40m巻
2890LA04	1/2AD	¥50,000	G	30m巻

耐圧	21MPa
----	-------

ホースドラム HDS型

移動型
ドラム:SUS



中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890FD03	3/8HDS	¥73,000	G	40m巻

耐圧	21MPa
----	-------

ホースドラム HL型

移動型
車輪付




中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AK03	3/8HL	¥54,000	G	80m巻
2890AK04	1/2HL	¥60,000	G	60m巻
2890AK03K	3/8HLK	¥77,000	G	80m巻

耐圧	HL:21MPa, HLK:35MPa
----	---------------------

ホースドラム HT型

移動型
車輪付




中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AM03	3/8HT	¥75,000	G	120m巻
2890AM04	1/2HT	¥82,000	G	90m巻

耐圧	21MPa
----	-------

ホースドラム HK型

移動型



中間ホース1m, BSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AH03	3/8HK	¥46,000	G	40m巻
2890AH04	1/2HK	¥53,000	G	30m巻

耐圧	21MPa
----	-------

ホースドラム HDF型

固定型



中間ホース1m, HDF:BSスイベル付, HDFK:SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890KD03	3/8HDF	¥34,000	G	40m巻
2890KD04	1/2HDF	¥43,000	G	30m巻
2890KD03K	3/8HDFK	¥57,000	G	40m巻

耐圧	HDF:21MPa, HDFK:35MPa
----	-----------------------

ドラム用スイベルセット

両脇のジョイントはスチール(メッキ)です



3/8SHB

3/8SPS

1/2SHB

1/2SPS

3/8SL

3/8SKS

商品コード	型式	材質	定価	区分	耐圧	使用ドラム
2892GA	3/8SHB	BS	¥7,000	G	25MPa	3/8RD, 3/8HD, 3/8HK, 3/8HL, 3/8HT, 3/8HDS, 3/8HDF
2892GD	3/8SPS	SUS	¥16,000	G	35MPa	3/8RDK, 3/8HDK, 3/8HLK, 3/8HDFK
2892KA	1/2SHB	BS	¥8,000	G	25MPa	1/2RD, 1/2HD, 1/2HK, 1/2HL, 1/2HT, 1/2HDF
2892H4	1/2SPS	SUS	¥17,000	G	35MPa	
2892GP	3/8SL	SUS+BS	¥8,000	G	27MPa	
2892GS	3/8SKS	SUS	¥21,000	G	50MPa	

ドラム用中間ホース (両スプリング付)



商品コード	型式	定価	区分
2892AA01	9H×1m	¥11,000	G
2892AA02	9H×2m	¥15,000	G
2892AC01	9P×1m	¥21,000	G
2892AB01	9HH×1m	¥12,000	G
2892AJ01	9J×1m	¥32,000	G
2892BA01	12H×1m	¥13,000	G

ホースドラム PD型 | ドラム:硬質プラスチック スタンド:スチール(塗装) 中間ホース無、BSスイベル付



商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891J10	3/8PD10	¥33,000	G	10m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	2.8kg			



商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891J20	3/8PD20	¥41,000	G	20m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	3.5kg			



商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891J40	3/8PD40	¥46,000	G	40m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	3.8kg			

オートホースドラム SM型(スプリングリターン式) | ホースドラム:スチール(塗装)



スイングサポート(壁取付用)

中間ホース無、スチール(メッキ)スイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891PM15	3/8SM15	¥125,000	G	15m巻
2891PM20	3/8SM20	¥160,000	G	20m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	150℃	OUT	3/8M	
質量	SM15:15kg, SM20:20kg			



〈使用例〉

商品コード	品名	定価	区分	材質
2891PMS15	SM15用	¥10,000	G	鉄メッキ
2891PMS20	SM20用	¥16,000	G	鉄メッキ



中間ホース無、SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891PM40	3/8SM40	¥270,000	G	40m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	20kg			

オートホースドラム SS型(スプリングリターン式) | ホースドラム:SUS



スイングサポート(壁取付用)

中間ホース無、SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891PS15	3/8SS15	¥210,000	G	15m巻
2891PS20	3/8SS20	¥260,000	G	20m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	150℃	OUT	3/8M	
質量	SS15:15kg, SS20:20kg			



〈使用例〉

商品コード	品名	定価	区分	材質
2891PSS15	SS15用	¥39,000	G	SUS
2891PSS20	SS20用	¥50,000	G	SUS



中間ホース無、SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891PS40	3/8SS40	¥450,000	G	40m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	20kg			

ホースドラム STK型

固定型



中間ホース無、専用SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891GA20	3/8STK20	¥97,000	G	20m巻
2891GA30	3/8STK30	¥103,000	G	30m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	STK20:6.2kg/30:6.8kg			

ホースドラム FSS型

固定型

ドラム:SUS



中間ホース無、専用SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891GK	1/2FSS	¥170,000	G	35m巻
耐圧	30MPa	IN	1/2F	
耐熱	100℃	OUT	1/2F	
質量	10.5kg			

ホースドラム T52

固定型

ドラム:アルミ



中間ホース無、専用BSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891GG	3/8T52	¥149,000	G	80m巻
耐圧	30MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	13kg			

壁掛ホースホルダー

材質:SUS



商品コード	型式	定価	区分	仕様
2889AA	3/8WHS30	¥25,000	G	30m巻可


カプラの名称と意味

高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス



ロック付				ロック付			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B232113	3TSM1/4	¥5,700	G	B232102	3TPF1/4	¥2,300	G
B232112	3TSM3/8	¥5,700	G	B232101	3TPF3/8	¥2,300	G

カプラの形状



2T→1/4 3T→3/8 4T→1/2 6T→3/4 8T→1”
 2TPFのようにネジ部分のサイズ表記がないものは、
 カプラ部分とネジ部分のサイズは同じです

高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス



ロック付				ロック付				ロック付				ロック付			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B232113	3TSM1/4	¥5,700	G	B232110	3TSF1/4	¥4,600	G	B232104	3TPM1/4	¥2,300	G	B232102	3TPF1/4	¥2,300	G
B232112	3TSM3/8	¥5,700	G	B232111	3TSF3/8	¥4,600	G	B232103	3TPM3/8	¥2,300	G	B232101	3TPF3/8	¥2,300	G
				B232311	4TSF1/2	¥11,000	G	B231124	4TPM3/8	¥4,600	G				

超高圧カプラ



ロック付 35MPa SUS				ロック付 35MPa SUS				ロック付 60MPa SUS				ロック付 60MPa SUS			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B233111	TMS3SF	¥13,500	G	B233101	TMS3PF	¥6,900	G	B234223F	THS3SF1/4	¥17,000	G	B234221F	THS3PF1/4	¥9,500	G

SUSカプラ | 耐圧:15MPa 材質:ステンレス



ロック付				ロック付				ロック付				ロック付			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B231112	2TSM	¥5,100	G	B231111	2TSF	¥5,100	G	B231103	2TPM	¥2,000	G	B231102	2TPF	¥2,000	G
B231132	4TSM	¥9,800	G	B231113	2TSF(ロック付)	¥8,700	G	B231122	4TPM	¥4,600	G	B231121	4TPF	¥4,600	G
B231152	6TSM	¥17,000	G	B231131	4TSF	¥9,800	G					B231141	6TPF	¥9,200	G
B231172	8TSM	¥41,000	G	B231151	6TSF	¥17,000	G								

Eカプラ | 耐圧:25MPa



黄銅				スチール(メッキ)				スチール(メッキ)			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B234255	TE2SF	¥1,800	G	B234252	TE2PM	¥950	G	B234251	TE2PF	¥950	G

黄銅カブラ | 耐圧:10MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	定価	区分
B230110	2TSM	¥2,800	G
B230132	4TSM	¥5,700	G
B230152	6TSM	¥9,700	G
B230172	8TSM	¥17,000	G

商品コード	型式	定価	区分
B230111	2TSF	¥2,800	G
B230116	3TSF	¥3,400	G
B230131	4TSF	¥5,700	G
B230151	6TSF	¥9,700	G

商品コード	型式	定価	区分
B230133	4TSH	¥5,700	G

商品コード	型式	定価	区分
B230124	4TPM3/8	¥2,800	G



商品コード	型式	定価	区分
B230101	2TPF	¥1,100	G
B230112	3TPF	¥1,700	G
B230121	4TPF	¥2,800	G
B230141	6TPF	¥4,600	G

商品コード	型式	定価	区分
B230123	4TPH	¥2,800	G
B230143	6TPH	¥4,500	G
B230163	8TPH	¥8,000	G

適合ホースサイズ

4TSH→12~13mm(1/2)
4TPH→12~13mm(1/2)
6TPH→19mm(3/4)
8TPH→25mm(1")

カブラのOR、バックアップリング

	コード	サイズ	定価	区分
高圧SUSカブラ ロック付				
3TSM1/4	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥200	P
	BUC470341B	バックアップリング JAS0-1014 T2(バイアスカット)	¥700	P
3TSM3/8	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥200	P
	BUC470341B	バックアップリング JAS0-1014 T2(バイアスカット)	¥700	P
3TSF1/4	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥200	P
	BUC470341B	バックアップリング JAS0-1014 T2(バイアスカット)	¥700	P
3TSF3/8	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥200	P
	BUC470341B	バックアップリング JAS0-1014 T2(バイアスカット)	¥700	P
4TSF1/2	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥150	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥700	P
超高压カブラ				
TMN3SF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥150	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥700	P
TMS3SF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥150	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥700	P
THS3SF	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥200	P
SUSカブラ				
2TSM	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥150	P
2TSF	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥150	P
2TSF(ロック付)	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥150	P
4TSM	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥150	P
4TSF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥150	P
6TSM	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥250	P
6TSF	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥250	P
8TSM	B471220	OR 3.53×34.52 AS220	¥270	P
Eカブラ				
TE2SF	B470403	OR 2.4×9.3	¥550	P
黄銅カブラ				
2TSM	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥150	P
2TSF	B471013	OR 1.78×10.82 AS013	¥150	P
3TSF	B470341	OR 1.9×13.8 JAS01014	¥200	P
4TSM	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥150	P
4TSF	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥150	P
4TSH	B471116	OR 2.62×18.72 AS116	¥150	P
6TSM	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥250	P
6TSF	B471213	OR 3.53×23.39 AS213	¥250	P
8TSM	B471220	OR 3.53×34.52 AS220	¥270	P

ジョイントの名称と意味

Kジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



KU

3/8M(3/8オスネジ)



KM

3/8F(3/8メスネジ)

商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
2863A01	KU×1/4M	¥2,800	G	2863B03	KM×1/4F	¥1,700	G
2863A05	KU×3/8M	¥2,800	G	2863B07	KM×3/8F	¥1,700	G

ジョイントの形状

KU×3/8 M

特殊ネジの形状

KU, SU等

ネジ接続のサイズ

1/4、3/8、1/2等

接続ネジの形状

M=オスネジ

F=メスネジ

Kジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



商品コード	型式	定価	区分
2863A01	KU×1/4M	¥2,800	G
2863A05	KU×3/8M	¥2,800	G



KU×1/4FはBUR付

商品コード	型式	定価	区分
2863A04	KU×1/4F	¥2,800	G
2863A07	KU×3/8F	¥2,800	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A03	KU×1/4Fショート	¥2,800	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A3P	KU×3TP	¥5,000	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A41	KUN×3/8M	¥4,000	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A42	KUN×3/8F	¥4,000	G



BUR付

商品コード	型式	定価	区分
2863AH05	KUH×3/8M	¥4,000	G



BUR付

商品コード	型式	定価	区分
2863AH07	KUH×3/8F	¥4,000	G



商品コード	型式	定価	区分
2863B01	KM×1/4M	¥1,700	G
2863B05	KM×3/8M	¥1,700	G



商品コード	型式	定価	区分
2863B03	KM×1/4F	¥1,700	G
2863B07	KM×3/8F	¥1,700	G



深穴

商品コード	型式	定価	区分
2863D01	KMD×1/4M	¥2,300	G



深穴

商品コード	型式	定価	区分
2863D07	KMD×3/8F	¥2,300	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A51	KU×KU	¥4,500	G



商品コード	型式	定価	区分
2863D21	中間ジョイントKM×KM	¥1,700	G



商品コード	型式	定価	区分
2863D22	KM×KM-DX	¥3,600	G

ステンレスKジョイント | 耐圧:50MPa 材質:ステンレス 芯径14mm



商品コード	型式	定価	区分
2863H01	KUS×1/4M	¥9,700	G



商品コード	型式	定価	区分
2863H03	KUS×3/8F	¥9,700	G



商品コード	型式	定価	区分
2863J01	KMS×1/4F	¥5,700	G
2863J05	KMS×3/8F	¥5,700	G

iUジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径15mm



商品コード	型式	定価	区分
2636Z05	iU×3/8M	¥4,000	G

商品コード	型式	定価	区分
2636Z07	iU×3/8F	¥4,000	G

商品コード	型式	定価	区分
2636Y05	iM×G3/8M	¥1,700	G

商品コード	型式	定価	区分
2636Y21	中間ジョイントiM×iM	¥3,400	G

Sジョイント | 耐圧:25MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	定価	区分
2863M01	SU×1/4M	¥2,800	G
2863M03	SU×3/8M	¥2,800	G

商品コード	型式	定価	区分
2863M02	SU×1/4F	¥2,800	G
2863M05	SU×3/8F	¥2,800	G
2863M07	SU×1/2F	¥2,800	G

商品コード	型式	定価	区分
2863N01	SM×1/4M	¥1,700	G
2863N03	SM×3/8M	¥1,700	G

商品コード	型式	定価	区分
2863N02	SM×1/4F	¥1,700	G
2863N05	SM×3/8F	¥1,700	G
2863N07	SM×1/2F	¥1,700	G

ジョイントのOR、バックアップリング


	コード	サイズ	定価	区分
Kジョイント				
KU×1/4M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥200	P
KU×3/8M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥200	P
KU×1/4F	B470403	OR 2.4×9.3	¥550	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥600	P
KU×3/8F	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥200	P
KU×1/4Fショート	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥200	P
KU×3P	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥200	P
KUN×3/8M	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥200	P
KUN×3/8F	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥200	P
KUH×3/8M	B470403	OR 2.4×9.3	¥550	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥600	P
KUH×3/8F	B470403	OR 2.4×9.3	¥550	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥600	P
KU×KU	B470403	OR 2.4×9.3	¥550	P
ステンレスKジョイント				
KUS×1/4M	B470381	OR 2.2×10	¥400	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥600	P
KUS×3/8F	B470381	OR 2.2×10	¥400	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥600	P
iUジョイント				
iU×3/8M	B46P011	OR P11	¥200	P
iU×3/8F	B46P011	OR P11	¥200	P
Sジョイント				
SM×1/4M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥200	P
SM×3/8M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥200	P
SM×1/4F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥200	P
SM×3/8F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥200	P
SM×1/2F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥200	P

クリーナー | 水飛散のない高圧洗浄が可能 広面積の洗浄に効率的

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

フロアクリーナー
FCS40

車輪付



ノズル4ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2827ZA	FCS40	¥140,000	G
耐圧	28MPa	水量	20ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	H1/4VV80010×4ヶ(49クラス)		
耐熱	160℃	材質	SUS+黄銅
質量	6.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L200×W400×H1000		

オールクリーナー(壁用)
ACSW200

車輪無



サイドグリップ付きで安定した作業が可能

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2826F	ACSW200	¥94,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.4kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H145		

オールクリーナー(床用)
ACSF200



コロニアルトタン屋根の洗浄に最適

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2826A	ACSF200	¥130,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H1020		



車輪無

ノズル2ヶ付

オールクリーナー(床用)
ACSF300

車輪無



ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2826C	ACSF300	¥140,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	3.3kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1400		

サーフェスクリーナー
SCR30R



床・壁兼用

商品コード	型式	定価	区分
2827N	SCR30R	¥44,000	G
耐圧	20MPa	水量	15ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS
質量	3.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L350×W350×H1230		



車輪付

ノズル2ヶ付

サーフェスクリーナー
SCS300

車輪付




ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2826P300	SCS300	¥110,000	G
耐圧	27MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS
質量	3.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1150		

サーフェスクリーナー
SCS520

車輪付




ノズル2ヶ付

商品コード	型式	定価	区分
2826P520	SCS520	¥240,000	G
耐圧	27MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	9kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ520×H1430		

サーフェスクリーナー
SCS520K

車輪付



ノズル2ヶ付


商品コード	型式	定価	区分
2826P520K	SCS520K	¥380,000	G
耐圧	50MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/8MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	11.5kg	洗浄ガン	ML960
寸法	φ520×H1430		

クリーナー | 洗浄污水のバキュームが可能なバキュームポート付

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

バキュームポート付サーフェスクリーナー VSC200(壁用)

車輪付
ダクトホース無
バキュームポートφ50




標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H110		

商品コード	型式	定価	区分
2825F	VSC200	¥155,000	G

バキュームポート付サーフェスクリーナー VSC300(床用) 〈使用例〉

車輪付
ダクトホース無
ランス60+45cm
バキュームポートφ50




標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大25MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2825G	VSC300	¥190,000	G
耐圧	25MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

バキュームポート付サーフェスクリーナー VSC520(床用)

車輪付
ダクトホース無
ランス60+45cm
バキュームポートφ50




標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大35MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2825H	VSC520	¥470,000	G
耐圧	35MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	21kg	洗浄ガン	P32
寸法	φ520×H1770		

バキュームポート付サーフェスクリーナー VSC750(床用)

車輪付
ダクトホース無
ランス60+45cm
バキュームポートφ50×2



標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大35MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2825V75	VSC750	¥510,000	G
耐圧	35MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	23kg	洗浄ガン	専用
寸法	φ750×H1480		

セルフバキューム式サーフェスクリーナー

洗浄機の高圧噴流を利用して強力なバキュームを発生
電源不要
送水ポートφ32



〈セルフバキューム部〉

商品コード	型式	定価	区分
2825W300	SVSC300	¥320,000	G
IN	SUS3TP	耐熱	60℃
ノズル	1/8VVP1505×2ヶ(56クラス)		
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

送水ホース無
※送水ホースφ32最長20mまで使用可
推奨洗浄機 15MPa×15ℓ/min

ソーラーパネル回転ブラシクリーナー

太陽光ソーラーパネルの洗浄に



HSRN-N
キャスター付

ブラシが回転して洗浄

伸縮ランスとの組み合わせで、遠方からの洗浄が可能



〈使用例〉

商品コード	型式	定価	区分
2828DB	HSRN-N(キャスター付)	¥110,000	G


許容洗浄機圧力	20MPa以下
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min
耐熱	40℃
質量	3kg
洗淨幅	36cm
IN	KM

伸縮ランス(オプション)			
商品コード	型式	定価	区分
2817VDBC1	SLK54-b	¥81,000	G
IN	3TPM	OUT	KU

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

アンダーランス

ストレートガン付
ノズル付




一般車輛・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

商品コード	型式	定価	区分
2838Y	UNL-17	¥110,000	G
耐圧	18MPa	水量	40ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB4025×2ヶ(49クラス)		
耐熱	100℃	質量	12.4kg

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

アンダークリーナー

ローターアームが回転し、
洗淨効率UP
ガン付
ノズル付



一般車輛・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

商品コード	型式	定価	区分
2838D	TUW-520	¥350,000	G
耐圧	27MPa	水量	30ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/8MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	15kg	洗淨ガン	専用

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

回転ブラシ



水流でブラシが回転して洗浄
水飛散防止

商品コード	型式	定価	区分
2828LA	RBN軟ナイロン	¥17,000	G
IN	1/4F	耐熱	50℃



商品コード	型式	定価	区分
2828K	RBH馬毛	¥19,000	G
IN	1/4F	耐熱	50℃



回転ブラシセット
ランス80cm

商品コード	型式	定価	区分
2828FA	RBN-8軟ナイロン	¥28,000	G
2828E	RBH-8馬毛	¥30,000	G

許容洗浄機圧力	20MPa以下
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min
耐熱	40℃
洗浄ガン	別売り

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

ウォーターサンドセット

高圧水に珪砂や重曹を
混入して剥離作業を行います



※水ノズルサイズを変更される場合は、
別途水ノズルの購入が必要となります
※吸砂管を変更される場合は
調整型SPA13を追加で購入して下さい

直噴
耐圧25MPa

標準カブラは21MPaですが、
カブラを交換することで
最大25MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2824F10	WSI7-10(砂ホース10m)	¥47,000	G
2824F20	WSI7-20(砂ホース20m)	¥61,000	G

水ノズル	O40
吸砂管	SP13(φ13)

商品コード	型式	定価	区分
PA25000751	水ノズル 030 WSI	¥3,500	P
PA25000851	水ノズル 040 WSI	¥3,500	P
PA25000951	水ノズル 045 WSI	¥3,500	P
PA25001451	水ノズル 050 WSI	¥3,500	P
PA25001551	水ノズル 075 WSI	¥3,500	P
PA25001651	水ノズル 085 WSI	¥3,500	P



広角15°
耐圧50MPa

標準カブラは21MPaですが、
カブラを交換することで
最大50MPaまで使用可能です

先端サンドノズルは超硬材で長寿命

商品コード	型式	定価	区分
2824G10	WSH7-10(砂ホース10m)	¥165,000	G
2824G20	WSH7-20(砂ホース20m)	¥190,000	G

水ノズル	1/4MS15040
吸砂管	SPA21(φ21)

※水ノズルサイズを変更される場合は、
別途水ノズルの購入が必要となります

吸砂管

標準型 φ12ホース用 (WSI)			
商品コード	型式	定価	区分
2824C	SP13(φ13)	¥6,500	G

調整型 φ12ホース用 (WSI)			
商品コード	型式	定価	区分
2824A	SPA13(φ13)	¥17,000	G

調整型 φ19ホース用 (WSH)			
商品コード	型式	定価	区分
2824B	SPA21(φ21)	¥18,000	G


※重曹プラストには調整型が推奨です

プラスト用重曹

商品コード	品名	定価	区分
2824P	重曹25kg	¥13,500	G

スラッジサクシオン

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送
バルブがないため、スラッジ等に特に有効
洗浄後の溜り泥水の処理に最適



〈使用例〉

※送水ホース、延長管は希望の長さに変更可能です(別途変更費用がかかります)
※標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大25MPaまで使用可能です
※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック
「実演ムービー」



商品コード	型式	定価	区分
2853Q	SS32P-5	¥28,000	G
耐圧	21MPa	本体IN	3/8F
水量	25ℓ/min	送水ホース	φ32×5m
ノズル	1/8NB1549×1ヶ		
接続口	延長管390L×3TPF		
1381A32	送水ホースφ32追加1m	¥2,000	G

揚程と吸水量

揚程(高さ)	洗浄機スベック	
	1513	2015
1m	150ℓ/min	200ℓ/min
5m	60ℓ/min	120ℓ/min

ケミカルインジェクター本体(低圧噴射)

固定式

ケミカルが出る量が一定です
FAロングノズル等と併用して
ください



商品コード	サイズ	定価	区分
2852Q16	BS(固定)φ1.6	¥4,500	G
2852Q18	BS(固定)φ1.8	¥4,500	G
2852Q21	BS(固定)φ2.1	¥4,500	G
2852Q23	BS(固定)φ2.3	¥4,500	G
耐圧	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

可変付

ツマミを回してケミカルの
出る量を調節できます
FAロングノズル等と併用して
ください



商品コード	サイズ	定価	区分
2852F16	BS(可変)φ1.6	¥7,000	G
2852F18	BS(可変)φ1.8	¥7,000	G
2852F21	BS(可変)φ2.1	¥7,000	G
2852F23	BS(可変)φ2.3	¥7,000	G
耐圧	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	定価	区分
2851C18	SUS(可変)φ1.8	¥29,000	G
2851C21	SUS(可変)φ2.1	¥29,000	G
耐圧	35MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

高圧洗浄機と洗浄ホースの間に接続してください
ノズルがねじ込まれている(マイナスドライバーの溝が切っただけ)方がIN(入口)です
逆向きにすると洗剤を吸いません

(接続例)



ケミカルインジェクター 選定の目安

吐出量	オリフィス径
~10ℓ	φ1.2
11ℓ~14ℓ	φ1.6
15ℓ~20ℓ	φ1.8
21ℓ~25ℓ	φ2.1
26ℓ~	φ2.3

※実際のご使用状況により変わる
場合があります

ケミカルインジェクターセット(低圧噴射)

本体と高圧ホースの間に取付し、薬液を高圧側で混入
FAロングノズル等と併用してください
ツマミを回してケミカルが出る量を調節できます
ホース1m,ケミカルフィルター付



商品コード	サイズ	定価	区分
2852A0316	3/8Bs(可変)φ1.6	¥19,000	G
2852A0318	3/8Bs(可変)φ1.8	¥19,000	G
2852A0321	3/8Bs(可変)φ2.1	¥19,000	G
2852A0323	3/8Bs(可変)φ2.3	¥19,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	サイズ	定価	区分
2851R0318	3/8SUS(可変)φ1.8	¥36,000	G
2851R0321	3/8SUS(可変)φ2.1	¥36,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	品名	定価	区分
iNZAFiDE	ケミカルフィルター-F1	¥2,500	G

フォームノズル(発泡消毒装置・低圧噴射)

発泡消毒剤、洗剤を細かい泡状にして噴射します
(ガン先、ランス先に取付)
ツマミを回してケミカルが出る量を
調節できます



(使用例)

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2829D	LS12	¥22,000	G	ホース3m付
2829G	LST12	¥23,000	G	タンク1ℓ付
ノズル	φ1.5	IN	1/4F	
耐熱	60℃	耐圧	20MPa	

ケミカルインジェクター

07

洗浄機アクセサリ

中間チェックバルブ




洗浄ホースを40m以上延ばす場合の
バックプレッシャーからアンローダーを保護
接続はカプラタイプとSジョイントタイプ

耐圧:21MPa
耐熱:90℃
材質:SUS

商品コード	型式	定価	区分
2909H3T	CCV-3T	¥14,000	G
IN	SUS3TPM	OUT	SUS3TSM



商品コード	型式	定価	区分
2909HS	CCV-S	¥14,000	G
IN	SU3/8M	OUT	SM3/8M



(使用例)

逆止弁



VNR



CV5(高耐久)

商品コード	型式	耐圧	水量	材質	定価	区分
PA60202000	SUS3/8 VNR-I	40MPa	40ℓ	ステンレス	¥9,000	G
PA60203000	SUS1/4 VNR-I	40MPa	25ℓ	ステンレス	¥8,500	G
PA60207000	SUS1/2 VNR-I	40MPa	80ℓ	ステンレス	¥11,000	G
PA60208000	SUS3/4 VNR-I	40MPa	180ℓ	ステンレス	¥18,000	G
PA60204000	Bs1/4 VNR-O	15MPa	25ℓ	黄銅	¥6,300	G
PA60205000	Bs3/8 VNR-O	15MPa	40ℓ	黄銅	¥6,900	G
TC4074000006	SUS1/2 CV5	64MPa	80ℓ	ステンレス	¥17,000	G

吸水ホース

標準3m



商品コード	サイズ	定価	区分
2900A04	1/2×3m	¥5,000	G
2900A06	3/4×3m	¥6,300	G
2900A08	1"×3m	¥12,000	G

余水ホース

標準3m



商品コード	サイズ	定価	区分
2904A03	3/8×3m(黒)	¥3,400	G
2904A04	1/2×3m	¥4,200	G
2904A06	3/4×3m	¥6,300	G

ツイン吸余水ホース



商品コード	サイズ	定価	区分	仕様
2900GA43	1/2×3/8	¥8,600	G	3m
2900G64	3/4×1/2	¥9,700	G	3m

フィルター取付部:3/4

口金パッキン



ゴム(標準)			
商品コード	サイズ	定価	区分
2905BG03	3/8	¥230	G
2905BG035	3/8(5ヶ)	¥600	G
2905BG04	1/2	¥230	G
2905BG045	1/2(5ヶ)	¥600	G
2905BG06	3/4	¥300	G
2905BG065	3/4(5ヶ)	¥700	G
2905BG08	1"	¥400	G
2905BG085	1"(5ヶ)	¥900	G

皮			
商品コード	サイズ	定価	区分
2905BL04	1/2	¥350	G
2905BL045	1/2(5ヶ)	¥800	G
2905BL06	3/4	¥400	G
2905BL065	3/4(5ヶ)	¥900	G
2905BL08	1"	¥450	G

水道直結二又ホース



水道ホース+樹脂Y型継手

商品コード	サイズ	定価	区分	仕様
2894D	1/2×3/8	¥9,000	G	5m
2894E	3/4×1/2	¥9,000	G	5m

耐圧 0.3MPa

水道直結二又ホース耐久型




耐久性樹脂ホース+黄銅Y型継手

商品コード	サイズ	定価	区分	仕様
2894EH	3/4×1/2	¥14,000	G	5m

耐圧 0.7MPa

止水フロート

水タンクのフチに取付け、満水時に水道からの給水を自動的にとめます



〈使用例〉

商品コード	品名	定価	区分
2894AB05	止水フロート(5m)	¥14,000	G
2894AB10	止水フロート(10m)	¥16,000	G

材質	ボールタップ本体:黄銅 フック部、浮球、アーム:SUS
水道ホース(5m又は10m)、ホースバンド	

SFボックス

ボールタップ内蔵
水がたまると自動で水道水がストップ



〈使用例〉

商品コード	型式	定価	区分
2930RA	SFB45	¥20,000	G

容量	約45ℓ
水道ホース	5m、ホースバンド

ローリータンク

ローリータンク単体のご注文やドレンバルブ取付は送料はかかりません(メーカー直送)
他の製品と同送や、ボールタップ取付の場合は弊社からの出荷となるため送料がかかります



商品コード	型式	定価	区分
2930A010	SLT-100(オレンジ)	¥38,000	G
2930A020	SLT-200(オレンジ)	¥46,000	G
2930A030	SLT-300(オレンジ)	¥55,000	G
2930A040	SLT-400(オレンジ)	¥64,000	G
2930A050	SLT-500(オレンジ)	¥66,000	G
2930A060	SLT-600(オレンジ)	¥78,000	G
2930A080	SLT-800(オレンジ)	¥130,000	G
2930A100	SLT-1000(オレンジ)	¥169,000	G
2930A120	SLT-1200(オレンジ)	¥192,000	G
2930A150	SLT-1500(オレンジ)	¥356,000	G
2930A200	SLT-2000(オレンジ)	¥448,000	G

商品コード	型式	定価	区分
2930AB010	SLT-100(黒)	¥38,000	G
2930AB020	SLT-200(黒)	¥46,000	G
2930AB030	SLT-300(黒)	¥55,000	G
2930AB040	SLT-400(黒)	¥64,000	G
2930AB050	SLT-500(黒)	¥66,000	G
2930AB060	SLT-600(黒)	¥78,000	G
2930AB080	SLT-800(黒)	¥130,000	G
2930AB100	SLT-1000(黒)	¥169,000	G
2930AB120	SLT-1200(黒)	¥192,000	G
2930AB150	SLT-1500(黒)	¥356,000	G
2930AB200	SLT-2000(黒)	¥448,000	G



商品コード	型式	定価	区分
2930B04	1/2ボールタップ取付	¥27,000	G
2930B01	3/4ボールタップ取付	¥27,000	G



商品コード	型式	定価	区分
2930B11	25Aドレンバルブ取付	¥16,000	G

ミニラインフィルター

吸水側に簡易にとりつけられるゴミ取フィルター 中の汚れが一目でわかります




商品コード	型式	定価	区分
2896L04	LF1/2FF	¥5,700	G
IN	1/2F	OUT	1/2F
150μ(100メッシュ)			

商品コード	型式	定価	区分
2896J1	LF1/2FM	¥6,000	G
IN	1/2F	OUT	1/2M
125μ(120メッシュ)			

商品コード	型式	定価	区分
2896J	LF3/4MF	¥6,000	G
IN	3/4M	OUT	3/4F
50μ(280メッシュ)			

吸水口フィルター

ポンプ吸入口に取り付けて小石等の侵入を防止



〈使用例〉

商品コード	サイズ	定価	区分
2902K	#25×φ15.5(1/2用)	¥300	G
2902K5	#25×φ15.5 5ヶセット	¥1,200	G
2902J	#25×φ21(3/4用)	¥350	G
2902J5	#25×φ21 5ヶセット	¥1,400	G

吸水フィルター



商品コード	サイズ	定価	区分
2902B1	3/4	¥2,800	G
φ125×30t プラスチック 500μ(32メッシュ)			

商品コード	サイズ	定価	区分
2902B4	1"	¥5,400	G
φ130×30t プラスチック 500μ(32メッシュ)			

商品コード	サイズ	定価	区分
2902B5	1"1/4	¥6,900	G
φ150×30t プラスチック 500μ(32メッシュ)			




商品コード	サイズ	定価	区分
2902B2	3/4	¥4,600	G
φ125×30t プラスチック 150μ(100メッシュ)			

商品コード	サイズ	定価	区分
2902B4B	1"	¥16,000	G
φ140×30t 黄銅 500μ(32メッシュ)			

スリム吸水フィルター

ドラム缶のキャップ部から入れることができます



商品コード	サイズ	定価	区分
2902Q	タケノコφ19	¥9,200	G
400μ(40メッシュ)			

おもしフィルター

吸水ストレーナーと吸水ホースの間に取付けます
重さによりフィルターが浮かなくなり、エアカみ防止になります



商品コード	型式	定価	区分
2902Z	OF100C	¥15,000	G
2902Z01	中網のみ	¥7,500	G
φ45×190		3/4MF	
150μ(100メッシュ)			

リニアフィルター


吸水ストレーナーとホースの間に取付
透明カップのため目詰まりが一目でわかる



商品コード	品名	定価	区分
2896B	リニアフィルター-3/4MF	¥5,700	G
120μ(125メッシュ)			

チャッキ弁

フィルターと吸水ホースの間に取付、
吸水側の水の逆流を防止



〈使用例〉

商品コード	品名	定価	区分
B201700	チャッキ弁3/4MF	¥5,100	G
B201701	チャッキ弁1"MF	¥7,100	G
B201702	チャッキ弁1"1/4MF	¥9,200	G

Y型ストレーナー



商品コード	品名	定価	区分
2902L	Y型ストレーナー-1/2FF	¥3,000	G
ボディ	黄銅	網	SUS
250μ(60メッシュ)			

高圧ラインフィルター



商品コード	品名	定価	区分
2839Z	高圧ラインフィルター	¥4,000	G
IN	1/4F	OUT	1/4M
耐圧	35MPa		
BS+鉄 280μ(55メッシュ)			

ビッグフィルターII

配管途中又は吸水ホースの途中に
取付けます
エレメント別売り



BFIIa5




BFIIb9



フィルターレンチ



シングルブラケット



リングナット

〈使用例〉

リングナットを手でゆるめて透明カップを
取り外すことができます

商品コード	型式	定価	区分
2897BA06	BFIIa5-3/4FF	¥7,400	G
2896QAR	フィルターレンチ	¥2,300	G

商品コード	型式	定価	区分
2896QB06	BFIIb9-3/4FF	¥9,000	G
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,300	G

商品コード	品名	定価	区分
2896QBS	シングルブラケット	¥2,000	G
BFIIa-b共通			

商品コード	品名	定価	区分
BBHFTS0516	タッピングネジM5×16	¥250	P
ビッグフィルター用取付ネジ(必要数4個)			

ビッグフィルター用エレメント

5インチ



糸巻き ナイロン スポン

商品コード	サイズ	材質	定価	区分
2897J001	5"×1.0μ	スパン	¥2,300	G
2897FB020	5"×20μ	糸巻き	¥2,300	G
2897G060	5"×60μ	ナイロン	¥4,000	G
2897GA100	5"×100μ	ナイロン	¥4,000	G
2897G150	5"×150μ	ナイロン	¥4,000	G

9インチ



糸巻き ナイロン スポン

商品コード	サイズ	材質	定価	区分
2896W0005	9"×0.5μ	スパン	¥2,800	G
2896TB005	9"×5μ	糸巻き	¥2,800	G
2896TB020	9"×20μ	糸巻き	¥2,800	G
2896TB030	9"×30μ	糸巻き	¥2,800	G
2896U060	9"×60μ ※	ナイロン	¥4,500	G
2896UA100	9"×100μ	ナイロン	¥4,500	G
2896U150	9"×150μ ※	ナイロン	¥4,500	G

※サイクロンフィルター-KF-4に付きます

スタンドフィルター

取付けられるエレメントの種類が
たくさんあります



〈使用例〉


商品コード	型式	定価	区分
2896DB	SF9b-3/4	¥38,000	G
2896DB04	SF9b-1/2	¥38,000	G

処理水量	40ℓ/min	耐圧	0.7MPa
エレメント100μ(150メッシュ)			
中間ホース80cm、レンチ			

商品コード	品名	定価	区分
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,300	G

サイクロンフィルター

砂等の混入した水を使用する時に利用します



〈使用例〉

商品コード	型式	定価	区分
2897RC06	KF-4(3/4)	¥46,000	G
2897RC04	KF-4(1/2)	¥46,000	G


処理水量	40ℓ/min	耐圧	0.2MPa
エレメント150μ(100メッシュ)			
中間ホース80cm、レンチ			

商品コード	品名	定価	区分
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,300	G

サイクロンフィルターとは

遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のコック
より排出します
浮遊ゴミ等も細メッシュフィルターで濾過し、
ポンプへの悪影響を大幅に削減します

※エレメント9"×150μ(ナイロン)、9"×60μ(ナイロン)
のみ取り付け可能



高圧ボールバルブ

幅広い用途(水、油、エア、塗料)



商品コード	型式	定価	区分
B250202	PVG1/4	¥11,000	G
B250203	PVG3/8	¥13,000	G
B250204	PVG1/2	¥14,000	G
耐圧	50MPa	耐熱	-15℃~80℃
材質	炭素鋼(メッキ)		

商品コード	型式	定価	区分
B250205	PVG3/4	¥19,000	G
B250206	PVG1"	¥28,000	G
耐圧	31.5MPa	耐熱	-15℃~80℃
材質	炭素鋼(メッキ)		

バルブキット

カブラ付



商品コード	型式	定価	区分
2928A23	PVG1/4-3T	¥18,000	G
2928A34	PVG3/8-4T	¥27,000	G

高圧三方バルブ

切替バルブ、配管等、多用途



Lポート

商品コード	型式	定価	区分
B250212	PVT1/4	¥16,000	G
B250213	PVT3/8	¥18,000	G
B250214	PVT1/2	¥20,000	G
B250215	PVT3/4	¥34,000	G
B250216	PVT1"	¥37,000	G
耐圧	31.5MPa	材質	炭素鋼(メッキ)

高圧ステンレスボールバルブ



高圧黄銅ボールバルブ



商品コード	型式	定価	区分
B250282	KVS1/4	¥40,000	G
B250283	KVS3/8	¥46,000	G
B250284	KVS1/2	¥62,000	G
耐圧	50MPa	材質	SUS

商品コード	型式	定価	区分
B250222	MVS3/8	¥29,000	G
B250223	MVS1/2	¥32,000	G
耐圧	40MPa	材質	SUS

フルボア

商品コード	型式	定価	区分
B250266	PVS3/8F	¥24,000	G
B250267	PVS1/2F	¥28,000	G
耐圧	14MPa	材質	SUS

商品コード	型式	定価	区分
B250293	HVB3/8	¥16,000	G
B250294	HVB1/2	¥18,000	G
耐圧	21MPa	材質	黄銅

低圧ステンレスボールバルブ



※1VS1/4のみロック無し

商品コード	型式	定価	区分
B250231	1VS1/4	¥5,600	G
B250232A	1VS3/8	¥6,300	G
B250233	1VS1/2	¥6,900	G
耐圧	4MPa	材質	SUS

フルボア

商品コード	型式	定価	区分
B250241	2VS1/4	¥6,900	G
B250242A	2VS3/8	¥13,000	G
B250243	2VS1/2	¥9,500	G
耐圧	5MPa	材質	SUS

低圧黄銅ボールバルブ



商品コード	型式	定価	区分
B270102	BC1/4MM	¥2,500	G
B270103	BC1/4MF	¥2,500	G
B270104	BC3/8MM	¥3,900	G
B270105	BC3/8MF	¥3,900	G
B270107	BC1/2MM	¥8,000	G
B270108	BC1/2MF	¥8,000	G
耐圧	6MPa	材質	黄銅


商品コード	型式	定価	区分
B250311KR	VB1/4	¥1,800	G
B250312KR	VB3/8	¥1,900	G
B250313KR	VB1/2	¥2,000	G
耐圧	2.5MPa	材質	黄銅

バルブ
フットバルブ

07

洗浄機アクセサリ

ステンレスマウント (ボールバルブ用)



〈使用例〉

商品コード	品名	定価	区分
B250219	SUSマウント	¥16,000	G
3/8,1/2用	材質	SUS	
PVG,PVT,KVS対応			

ニードルバルブ



商品コード	型式	定価	区分
B272022	NVP1/4FF	¥6,200	G
耐圧	20MPa	パネル取付用,取付寸法 φ17	

フットバルブ

水のON・OFFを足踏式にて行うバルブです
両手が自由につかえます



商品コード	型式	定価	区分
2925A	FV200	¥45,000	G
2925A3T	FV200(3T付)	¥53,000	G
耐圧	20MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

商品コード	型式	定価	区分
2925C	FVS500	¥160,000	G
耐圧	50MPa	IN	1/4F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
材質	SUS	耐熱	150℃

ジョイント | 材質: スチール(メッキ)




商品コード	品名	定価	区分
B160101	ニップル 1/8	¥650	G
B160102	ニップル 1/4	¥700	G
B160103	ニップル 3/8	¥800	G
B160104	ニップル 1/2	¥1,000	G



異径

商品コード	品名	定価	区分
B160151	ニップル 1/8×1/4	¥800	G
B160153	ニップル 1/4×3/8	¥900	G
B160156	ニップル 3/8×1/2	¥1,100	G



商品コード	品名	定価	区分
B160351	凸凹ニップル 1/8×1/4	¥800	G
B160352	凸凹ニップル 1/4×3/8	¥1,100	G
B160353	凸凹ニップル 1/4×1/2	¥1,500	G
B160354	凸凹ニップル 3/8×1/2	¥1,500	G



商品コード	品名	定価	区分
B162301	プッシング 1/4×1/8	¥700	G
B162303	プッシング 3/8×1/4	¥700	G



商品コード	品名	定価	区分
B161101	アダプター 1/8	¥650	G
B161102	アダプター 1/4	¥650	G
B161103	アダプター 3/8	¥700	G
B161104	アダプター 1/2	¥900	G
B161105	アダプター 3/4	¥1,600	G



異径

商品コード	品名	定価	区分
B161133	アダプター 1/8×G1/4	¥800	G
B161134	アダプター 3/8×G1/4	¥1,100	G
B161137	アダプター 1/4×G3/8	¥1,100	G
B161138	アダプター 1/2×G3/8	¥1,500	G
B161140	アダプター 1/4×G1/2	¥1,700	G
B161141	アダプター 3/8×G1/2	¥1,500	G



商品コード	品名	定価	区分
B163102	片ユニオンメネジ 1/4	¥1,300	G
B163103	片ユニオンメネジ 3/8	¥1,400	G
B163104	片ユニオンメネジ 1/2	¥1,800	G
B163105	片ユニオンメネジ 3/4	¥3,000	G



商品コード	品名	定価	区分
B163502	中間ジョイント 1/4	¥800	G
B163503	中間ジョイント 3/8	¥900	G
B163504	中間ジョイント 1/2	¥1,100	G





異径

商品コード	品名	定価	区分
B163553	中間ジョイント 1/4×3/8	¥1,300	G
B163555	中間ジョイント 3/8×1/2	¥1,400	G



商品コード	品名	定価	区分
B163701	PFジョイント 3/8×U1/4	¥2,800	G
B163703	PFジョイント 1/4×U3/8	¥2,800	G
B163705	PFジョイント 1/2×U3/8	¥3,400	G
B163707	PFジョイント 3/8×U1/2	¥3,400	G

ジョイントの種類
Gネジ×Gネジ=中間ジョイント Gネジ×Rネジ=アダプター Rネジ×Rネジ=ニップル



カタログ掲載のジョイントのG(PF)は内テーパ-の物を使用しています

※通常在庫品、取り寄せ品があります お問い合わせください

吸水タケノコ継手メネジ



商品コード	サイズ	定価	区分
2905B10	3/8×10	¥1,600	G
2905B13	1/2×13	¥1,600	G
2905B19	3/4×19	¥1,600	G
2905B25	1"×25	¥2,000	G

吸水フィルター口金



商品コード	サイズ	定価	区分
2908G	1/2×13	¥850	G
2908A	3/4×13	¥1,700	G
2908B	3/4×16	¥950	G
2908C	3/4×19	¥1,100	G
2908D	1"×25	¥1,400	G
2908E	1"1/4×32	¥2,500	G


適合ホースサイズ

下記の表は、吸水タケノコ継手メネジ・吸水フィルター口金の両方に共通します



適合ホースサイズ
13→12~13mm(1/2)
16→15mm(一般水道ホース)
19→19mm(3/4)
25→25mm(1")
32→32mm(1"1/4)

形状



ロケットノズル

一般的な洗管ノズル コンパクトで低価格 35MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状				
2941AA045	RTM7FS	045	¥18,000	G	後3	SUS	M7F	10	15	5	A				
2941BP030	RT1/8FS(3)	030	¥10,000	G	後3	SUS	1/8F	16	18	10	B				
2941BR035		035	¥10,000	G				15	15	7	A				
2941BP040		040	¥10,000	G				16	18	10	B				
2941BR045		045	¥10,000	G				15	15	7	A				
2941BP050		050	¥10,000	G				16	18	10	B				
2941BR055		055	¥10,000	G				15	15	7	A				
2941BP060		060	¥10,000	G				16	18	10	B				
2941BR065		065	¥10,000	G				15	15	7	A				
2941BP070		070	¥10,000	G				16	18	10	B				
2941BP080		080	¥10,000	G				16	18	10	B				
2941BR090		090	¥10,000	G				15	15	7	A				
2941CP030		RT1/4FS(3)	030	¥11,000				G	後3	SUS	1/4F	19	24	18	B
2941CR035			035	¥11,000				G				19	24	16	B
2941CP040			040	¥11,000				G				19	24	18	B
2941CR045	045		¥11,000	G	19	24	16	B							
2941CP050	050		¥11,000	G	19	24	18	B							
2941CP060	060		¥11,000	G	19	24	18	B							
2941CP070	070		¥11,000	G	19	24	18	B							
2941CP080	080		¥11,000	G	19	24	18	B							
2941CR090	090		¥11,000	G	19	24	16	B							
2941DP030	RT3/8FS(3)	030	¥12,000	G	後3	SUS	3/8F	25	28.5	35	B				
2941DP040		040	¥12,000	G				25	28.5	35	B				
2941DP050		050	¥12,000	G				25	28.5	35	B				
2941DP060		060	¥12,000	G				25	28.5	35	B				
2941DP070		070	¥12,000	G				25	28.5	35	B				
2941DP080		080	¥12,000	G				25	28.5	35	B				
2941DA130	RT3/8FS(6)	130	¥12,500	G	後6	SUS	3/8F	25	40	72	D				
2941DA200		200	¥12,500	G				25	40	72	D				
2941EA130	RT1/2FS(6)	130	¥16,000	G	後6	SUS	1/2F	28	47	102	D				

ロケットノズル前方穴付


前方にも噴射するので、前方を洗浄しながら前進します コンパクトで低価格 35MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2940GP040	RT1/8FS(3+1)	040	¥11,000	G	前1後3	SUS	1/8F	16	18	10	B
2940GI045		045	¥11,000	G				13	14	7	A
2940GP050		050	¥11,000	G				16	18	10	B
2940GP060		060	¥11,000	G				16	18	10	B
2940GP080		080	¥11,000	G				16	18	10	B
2940HP040	RT1/4FS(3+1)	040	¥12,000	G	前1後3	SUS	1/4F	19	24	18	B
2940HP050		050	¥12,000	G				19	24	18	B
2940HP060		060	¥12,000	G				19	24	18	B
2940HP070		070	¥12,000	G				19	24	18	B
2940HR090		090	¥12,000	G				19	24	18	B
2940JP040	RT3/8FS(3+1)	040	¥13,000	G	前1後3	SUS	3/8F	25	28.5	35	B
2940JP050		050	¥13,000	G				25	28.5	35	B
2940JP060		060	¥13,000	G				25	28.5	35	B
2940JP080		080	¥13,000	G				25	28.5	35	B

洗管ノズル

07

洗浄機アクセサリ



スネークノズル | 先端のスズランがガイドになって曲がり管も進みます 管のつなぎ目の段差も乗り越えます 20MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2943Y035	SKM7FS	035	¥36,000	G	後6	SUS	M7F	10	65	27	E
2943Y045		045	¥36,000	G				10	65	27	E
2943Y060		060	¥36,000	G				10	65	27	E
2943Y090		090	¥36,000	G				10	65	27	E
2944B035	SK1/8FS	035	¥36,000	G	後6	SUS	1/8F	12	69	31	E
2944B045		045	¥36,000	G				12	69	31	E
2944B060		060	¥36,000	G				12	69	31	E
2944B080		080	¥36,000	G				12	69	31	E
2944B110		110	¥36,000	G				12	69	31	E
2944D045	SK1/4FS	045	¥47,000	G	後6	SUS	1/4F	22	77	91	F
2944D060		060	¥47,000	G				22	77	91	F
2944D090		090	¥47,000	G				22	77	91	F

ターボノズル前進型 | 真ん中の回転ノズルが後方に噴射しながら高速回転して洗浄します 管の内側をくまなく洗浄します 25MPa


コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945X030	TB1/8F	030	¥26,000	G	後3	SUS+黄銅	1/8F	19	31	31	H
2945X040		040	¥26,000	G				19	31	31	H
2945X045		045	¥26,000	G				19	34	42	H
2945X050		050	¥26,000	G				19	31	31	H
2945X055		055	¥26,000	G				19	34	42	H
2945X060		060	¥26,000	G				19	31	31	H
2945X070		070	¥26,000	G				19	31	31	H
2945X080		080	¥26,000	G				19	34	42	H
2945Y030	TB1/4F	030	¥26,000	G	後3	SUS+黄銅	1/4F	19	33	35	J
2945Y040		040	¥26,000	G				19	33	35	J
2945Y045		045	¥26,000	G				19	33	35	J
2945Y050		050	¥26,000	G				19	33	35	J
2945Y055		055	¥26,000	G				19	33	35	J
2945Y060		060	¥26,000	G				19	33	35	J
2945Y070		070	¥26,000	G				19	33	35	J
2945Y080		080	¥26,000	G				19	33	35	J
2945Y090		090	¥26,000	G	後3 横2	19	33	35	J		
2945Z040	TB3/8F	040	¥28,000	G	後3	SUS+黄銅	3/8F	25	39	53	K
2945Z045		045	¥28,000	G				25	39	53	K
2945Z050		050	¥28,000	G				25	39	53	K
2945Z060		060	¥28,000	G				25	39	53	K
2945Z070		070	¥28,000	G				25	39	53	K
2945Z080		080	¥28,000	G				25	39	63	K
2945Z090		090	¥28,000	G				25	39	63	K
2945Z100		100	¥28,000	G				25	39	63	K
2945Z110		110	¥28,000	G				25	39	63	K

ターボノズル懸垂型 | 斜め前方にも噴射するので、前方も洗浄しながら進みます 25MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945V02	TBK1/4F	120	¥29,000	G	前3横2後3	SUS+黄銅	1/4F	19	34	35	L

超旋回ノズル

管内壁に沿って旋回して水圧洗浄します
小型洗浄機でも効率的な管洗浄が可能



推奨スเปック10MPa×25ℓ/min以上

商品コード	型式	定価	区分
2947P060	UR1/8F060	¥30,000	G
耐圧	25MPa	質量	22g
長さ	34	穴数	横2 後3
外径	φ23	IN	1/8F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

商品コード	型式	定価	区分
2947S090	UR1/4F090	¥58,000	G
耐圧	25MPa	質量	63g
長さ	45	穴数	横2 後5
外径	φ30	IN	1/4F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

インターネットで
実演動画を確認できます


フルテック

「実演ムービー」



ロケットノズル | 多水量向(チップ別売)

※各ノズルの穴数に合わせて交換チップを購入してください



商品コード	型式	定価	区分
2945DA	RTC1/4F(5+1)	¥12,000	G
耐圧	35MPa	質量	47g
長さ	34	穴数	前1 後5
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2945DB	RTC3/8F(6+1)	¥13,000	G
耐圧	35MPa	質量	82g
長さ	40	穴数	前1 後6
外径	φ28	IN	3/8F
材質	SUS		

交換チップは下の表から選んでください

商品コード	品名	定価	区分
2945J00	埋栓	¥550	G
2945J06	交換チップ0.6	¥550	G
2945J07	交換チップ0.7	¥550	G
2945J08	交換チップ0.8	¥550	G
2945J09	交換チップ0.9	¥550	G
2945J10	交換チップ1.0	¥550	G
2945J11	交換チップ1.1	¥550	G
2945J12	交換チップ1.2	¥550	G
2945J13	交換チップ1.3	¥550	G
2945J14	交換チップ1.4	¥550	G
2945J16	交換チップ1.6	¥550	G
2945J18	交換チップ1.8	¥550	G

穴径・穴数ごとの相当ノズルサイズ(いけうち)

穴径	5穴	6穴	7穴
0.6	37	43	56
0.7	49	62	68
0.8	56	80	93
0.9	80	99	111
1.0	99	124	148
1.1	124	148	173
1.2	148	173	198
1.3	173	198	247
1.4	198	247	272
1.6	247	322	371
1.8	322	371	470

※適合サイズがない場合は
1サイズ下の穴径をお選びください

※前方噴射が不要な場合は埋栓を
選定してください

回転ノズルミニ



商品コード	型式	定価	区分
2946P050	HRH1/8F050	¥28,000	G
2946P070	HRH1/8F070	¥28,000	G
耐圧	50MPa	質量	13g
長さ	25	穴数	横2 後2
外径	φ12	IN	1/8F
材質	SUS		

ミリングノズル

管詰まりの貫通用



商品コード	型式	定価	区分
2946J040	ML1/4F045	¥44,000	G
耐圧	25MPa	質量	83g
長さ	47	穴数	前3 後4
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		


商品コード	型式	定価	区分
2946L250	ML1/2F250	¥59,000	G
2946L350	ML1/2F350	¥59,000	G
耐圧	25MPa	質量	164g
長さ	65	穴数	前3 後6
外径	φ28	IN	1/2F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2946K150	ML3/8F150	¥54,000	G
耐圧	25MPa	質量	117g
長さ	52	穴数	前4 後6
外径	φ25	IN	3/8F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2946L180	ML1/2F180	¥59,000	G
耐圧	25MPa	質量	164g
長さ	65	穴数	前4 後6
外径	φ28	IN	1/2F
材質	SUS		

エッジ付ターボノズル

水圧洗浄しながら、前方のエッジで
管内の汚れを削りとります




商品コード	型式	定価	区分
2947H	EG1/2F200	¥120,000	G
耐圧	30MPa	質量	356g
長さ	78	穴数	前4 後6
外径	φ38	IN	1/2F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2947J	EG3/4F400	¥210,000	G
耐圧	30MPa	質量	842g
長さ	100	穴数	前4 後6
外径	φ50	IN	3/4F
材質	SUS		

側溝ノズル

側溝の洗浄作業に最適



別途1/8M直噴ノズルが必要です

商品コード	型式	定価	区分
2929B	K2.0	¥86,000	G
質量	2300g	穴数	前1 後4 1/8F
IN	3/8F	材質	SUS
寸法	150×100×25t		

商品コード	型式	定価	区分
2929A	K1.5	¥69,000	G
質量	1800g	穴数	前1 後4 1/8F
IN	1/4F	材質	SUS
寸法	120×100×25t		

商品コード	型式	定価	区分
2929C	K2.5	¥92,000	G
質量	2600g	穴数	前1 後4 1/8F
IN	3/8F	材質	SUS
寸法	150×110×25t		

ウレタンホース

外皮:ウレタン
温度:-40℃~100℃



一般的な洗管ホース、
柔らかいので管を傷めません

外皮:ウレタン
温度:0℃~80℃



一般的な洗管ホース、
柔らかいので管を傷めません

商品コード	型式	定価	区分
2913F05	S4MJ×5m	¥17,000	G
2913F10	S4MJ×10m	¥26,000	G
2913F15	S4MJ×15m	¥35,000	G
2913F20	S4MJ×20m	¥44,000	G
耐圧	21MPa	質量	45g/m
内径	3.6mm	外径	8.3mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	定価	区分
2913A05	S5MJ×5m	¥17,000	G
2913A10	S5MJ×10m	¥26,000	G
2913A15	S5MJ×15m	¥35,000	G
2913A20	S5MJ×20m	¥44,000	G
2913A30	S5MJ×30m	¥62,000	G
耐圧	21MPa	質量	70g/m
内径	4.8mm	外径	9.6mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	定価	区分
2915B010	S6MJ×10m	¥23,000	G
2915B020	S6MJ×20m	¥41,000	G
2915B030	S6MJ×30m	¥59,000	G
耐圧	15MPa	質量	100g/m
内径	6.3mm	外径	12.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

商品コード	型式	定価	区分
2919B010	S9MJ×10m	¥31,000	G
2919B020	S9MJ×20m	¥56,000	G
2919B030	S9MJ×30m	¥81,000	G
耐圧	15MPa	質量	170g/m
内径	9.5mm	外径	17.4mm
IN	3/8U	OUT	3/8M

ネットワイヤーホース

外皮:SUSブレード
チューブ:ナイロン
温度:0℃~80℃



高い柔軟性で
すべりやすく管内に入れやすい

商品コード	型式	定価	区分
2912VA05	S4MN×5m	¥31,000	G
2912VA10	S4MN×10m	¥41,000	G
2912VA15	S4MN×15m	¥48,000	G
2912VA20	S4MN×20m	¥58,000	G
耐圧	30MPa	質量	54g/m
内径	3.6mm	外径	6.1mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	定価	区分
2913QA05	S5MN×5m	¥31,000	G
2913QA10	S5MN×10m	¥41,000	G
2913QA15	S5MN×15m	¥51,000	G
2913QA20	S5MN×20m	¥62,000	G
2913QA30	S5MN×30m	¥82,000	G
耐圧	30MPa	質量	75g/m
内径	4.8mm	外径	8.2mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	定価	区分
2913R05	S6MN×5m	¥33,000	G
2913R10	S6MN×10m	¥48,000	G
2913R15	S6MN×15m	¥63,000	G
2913R20	S6MN×20m	¥78,000	G
2913R30	S6MN×30m	¥108,000	G
耐圧	28MPa	質量	110g/m
内径	6.4mm	外径	9.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

雨どいタテ管洗管キット

洗浄ガン先にワンタッチで接続可能
屋根洗浄での雨どいタテ管の
詰まりの解消に



商品コード	型式	定価	区分
2913G10	PSK10	¥35,000	G
2913G15	PSK15	¥44,000	G
2913G20	PSK20	¥53,000	G
洗管ホース	S4MJ	PSK10:10m PSK15:15m PSK20:20m	
洗管ノズル	1/8FS040		
IN	3TP		

ウレタンコートネットワイヤーホース

外皮:ウレタンコーティング
温度:0℃~50℃



柔らかく、すべりやすい、
管内を傷つけません

商品コード	型式	定価	区分
2913i05	S4HX×5m	¥35,000	G
2913i10	S4HX×10m	¥44,000	G
2913i15	S4HX×15m	¥54,000	G
2913i20	S4HX×20m	¥63,000	G
耐圧	15MPa	質量	87g/m
内径	4mm	外径	9mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	定価	区分
2913P05	S5HX×5m	¥36,000	G
2913P10	S5HX×10m	¥44,000	G
2913P15	S5HX×15m	¥54,000	G
2913P20	S5HX×20m	¥62,000	G
2913P30	S5HX×30m	¥79,000	G
耐圧	15MPa	質量	117g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

ウレタンオレンジホース

外皮:ウレタン
温度:0℃~80℃




補強層が強く、
破れにくく、つぶれにくい

商品コード	型式	定価	区分
2923A10	S5RM×10m	¥42,000	G
2923A15	S5RM×15m	¥51,000	G
2923A20	S5RM×20m	¥63,000	G
2923A30	S5RM×30m	¥86,000	G
耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

ウレタンオレンジホース | ノズル付

外皮:ウレタン
温度:0℃~80℃

補強層が強く、破れにくく、つぶれにくい



商品コード	型式	定価	区分
2923B15	S5RM×15m+NO90	¥63,000	G
2923B20	S5RM×20m+NO90	¥74,000	G
耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	ノズル付加締めノズル090	

商品コード	型式	定価	区分
2923C10	S5RM×10m+NS060	¥66,000	G
2923C20	S5RM×20m+NS060	¥86,000	G
耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	スネーク加締めノズル060	

ウレタンブラックホース | ノズル付

外皮:ウレタン
温度:-40℃~100℃



商品コード	型式	定価	区分
2924A10R	SSH×10m+SR095	¥66,000	G
2924A20R	SSH×20m+SR095	¥90,000	G
耐圧	21MPa	質量	65g/m
内径	4.8mm	外径	10.4mm
IN	1/4U	スネーククリューザルノズル	

塩ビホース

外皮:塩ビ
温度:0℃~40℃



低圧・多水量向け

商品コード	型式	定価	区分
2920A10	S12LJ×10m	¥29,000	G
2920A20	S12LJ×20m	¥36,000	G
2920A30	S12LJ×30m	¥43,000	G
耐圧	4MPa	質量	200g/m
内径	13mm	外径	20mm
IN	1/2U	OUT	1/2M

業務用手押し式スーパー

細かい砂も回収可能



コーナーの清掃

商品コード	型式	定価	区分
3151E	MS68	¥34,000	C
作業量	2000m ² /h	作業幅	700mm
コンテナ容量	17L	重量	9.5kg
寸法	640L×680W×900H		

高い清掃力
細かい砂も回収可能



火山灰の清掃

商品コード	型式	定価	区分
3151A	SW920	¥103,000	C
作業量	3680m ² /h	作業幅	920mm
コンテナ容量	40L	重量	24kg
寸法	1300L×920W×1035H		

凍結防止ヒーター

寒冷期のポンプ凍結防止用



断熱用シート

商品コード	型式	定価	区分
B102821	RHE	¥6,200	P
100V		1m	

商品コード	型式	定価	区分
B102801	RHR2	¥8,200	P
200V		1m	

車輪ストッパー

製品の移動防止



〈使用例〉差し込むだけで簡単便利

商品コード	サイズ	定価	区分
2000F	#100(小)	¥1,600	G
2000G	#150(大)	¥3,300	G

パイプクリーナー

1.6Lシリンダーで強力圧力!
トイレ・流し台の詰まりを簡単解決!
ラバーカップの5倍の圧力



ハンドルは上下左右にスライド可能



〈使用例〉

商品コード	型式	定価	区分
3152A	FP-3	¥20,000	C

ガソリン携行缶

消防法適合品

10ℓ缶



商品コード	型式	定価	区分
3128A1	CG-10	¥9,500	G
材質	亜鉛メッキ銅板,エポキシ粉体塗装		

20ℓ缶



商品コード	型式	定価	区分
3128B1	CG-20	¥10,500	G
材質	亜鉛メッキ銅板,エポキシ粉体塗装		

標準付属品



商品コード	品名	定価	区分
TLCG01	オイルキャップ	¥1,300	P

標準付属品



商品コード	品名	定価	区分
TLCG03a	給油ノズル(10ℓ)	¥1,400	P
TLCG03b	給油ノズル(20ℓ)	¥1,400	P

標準付属品



商品コード	品名	定価	区分
TLCG02	エア調整ネジ	¥600	P

燃料劣化防止剤

ガソリン、軽油、灯油の劣化防止
水抜き効果もあります
ガソリン10ℓにつき15mℓで1年以上
効果持続



商品コード	品名	定価	区分
3129A	燃料劣化防止剤15mℓ	¥1,200	G

ポンプ/エンジンオイル



商品コード	品名	定価	区分
3122B	オイル1ℓ缶	¥2,300	G
3122C	オイル4ℓ缶	¥6,300	G

防護服 | 超高圧水流から身を守る

超高圧ヘッドプロテクション

バイザー(目の保護,交換可能)
イヤーマフ(聴覚保護,交換可能)



商品コード	型式	定価	区分
3601A01	超高圧ヘッドプロテクション	¥80,000	G
耐圧	200MPa	質量	0.8kg

高圧グローブ

防水ゴム手袋
インナー手袋付き



商品コード	型式	定価	区分
3601A05	高圧グローブ	¥51,000	G
耐圧	50MPa	質量	0.1kg×2

超高圧グローブ(SUS)

手の甲側にステンレス板内蔵
手が曲げやすく疲れにくい



(ステンレス板)

商品コード	型式	定価	区分
3601A06	超高圧グローブ(SUS)	¥200,000	G
耐圧	200MPa	質量	0.2kg×2

超高圧エプロン上衣

アルミ箔と高密度繊維の積層
カッパの上から着用できます



商品コード	型式	定価	区分
3601A11	超高圧エプロン上衣	¥130,000	G
耐圧	200MPa	質量	0.9kg

超高圧エプロン下衣

アルミ箔と高密度繊維の積層
カッパの上から着用できます



商品コード	型式	定価	区分
3601A15	超高圧エプロン下衣	¥160,000	G
耐圧	200MPa	質量	1.1kg

超高圧ブーツ

防水長靴
足の甲部全面ガード



商品コード	型式	定価	区分
3601A21	超高圧ブーツ(SUS)	¥110,000	G
耐圧	120MPa	質量	1.9kg×2

※ブーツとフットカバーはどちらか選択してください

超高圧フットカバー(SUS)

側面全周囲にステンレス板内蔵
ブーツの上から装着可能



商品コード	型式	定価	区分
3601A25	超高圧フットカバー	¥180,000	G
耐圧	200MPa	質量	0.7kg×2

※ブーツとフットカバーはどちらか選択してください

着用例



これらの商品は致命傷を回避するための手段で、100%の安全ではありません。
条件によっては防護服を貫通する恐れがあります。安全行動基準を順守してください。
※耐圧試験条件 ノズル距離:150mm スピード:0.5m/sec

三相200Vモーターの出力と電流値・所要発電機容量

三相200Vモーターの出力と電流値・所要発電機容量

出力[kW]		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
定格電流[A]	50Hz	6.8	9.8	15.6	21.6	29.6	45	60	70	83	116	134	166
	60Hz	6.4	8.8	14.4	20.6	28.0	42	56	67	78	108	130	158
所要発電機容量[kVA]	直入	6	8	12.5	19	25	37	50	60	74	100	125	150
	Y△	4	5	9	12.5	17	25	34	43	50	68	80	100

直入：一般的な始動方式です 特に記載のない機械はこちらを参照してください

Y△：スターデルタ始動方式の機械はこちらを参照してください

発電機の種類(一例)

発電機容量[kVA]	50Hz	10.5	12.5	20	37	50	75	80	100	125	195	200	270
	60Hz	13	15	25	45	60	90	100	125	150	220	220	300

所要発電機容量を上回る発電機を選定してください

使用する機械の周波数に合わせて選定してください

例：7.5kW・50Hzの機械は所要容量が25kVA、つまり50Hzのときに25kVA以上の出力(容量)が必要ですので37kVAをご使用ください

60Hzのときに25kVAの発電機は50Hz運転では20kVAになりますので1クラス大きな発電機をご使用ください

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

フルテック株式会社 新明和グループ

本 社 〒433-8118 静岡県浜松市中区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東 京 営 業 所 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1368-11
TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名 古 屋 営 業 所 〒491-0837 愛知県一宮市多加木3丁目6-25
TEL:0586-52-7311 FAX:0586-52-7312

大 阪 営 業 所 〒591-8022 大阪府堺市北区金岡町3007-11
TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

岡 山 駐 在 所 〒703-8203 岡山県岡山市中区国府市場66-9

福 岡 営 業 所 〒811-3436 福岡県宗像市東郷5-13-3
TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

URL <http://www.flutech.co.jp>